



HAUG NIC AS
Ballstadlandet 100 (JE)
8373 Ballstad

Saksbehandler:
Marit Torsvik

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved NIC HAUG AS

Kontrollnummer: 2019.043.I.FMNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Helge Haug (daglig leder)

Fra Fylkesmannen i Nordland:

Marit Torsvik

Andre deltagere fra virksomheten:

Tore Haug (styremedlem)

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Nordland:

Maria Larsen Seivåg

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved NIC HAUG AS den 8. mai 2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Nordland avdekket 1 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten har ikke installert renseanlegg og utslippsledning i samsvar med kravene i forurensningsforskriften kapittel 26

Anmerkning:

- Emballasje for lagring av farlig avfall mangler merking med kode (stoffnr/EAL)

Avviket og anmerkningen er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

14. mai 2019	Marit Torsvik	Oddlaug E. Knutsen
dato	kontrollør	seksjonsleder

Fylkesmannen i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Vestvågøy kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: HAUG NIC AS	
Organisasjonsnr.: 971702133	Eies av: 942512902
Bransjenr. (NACE-kode): 10.201 - Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk	

Kontrollert enhet

Navn: NIC HAUG AS	Anleggsnr.: 1860.0020.01
Kommune: Vestvågøy	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet: Fiskeforedling	
Tillatelse gitt:	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen ble gjennomført som en rutinemessig oppfølging av de avvikene som ble avdekket under tilsynet den 08.08.2018.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Avfall
- Prosess og renseutstyr
- Kjemikalier
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

NIC HAUG AS plikter snarest å rette opp det avviket som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må NIC HAUG AS innen 1. september 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avviket er rettet. Vi ber også om å få tilbakemelding på hvordan dere har fulgt opp anmerkningen.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmnopost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Nordland v/Marit Torsvik.

4. Pålegg om opplysninger

NIC HAUG AS må sende Fylkesmannen i Nordland følgende opplysninger innen 1. september 2019 (jf. forurensningsloven § 49):

- Dokumentasjon på at renseanlegg og utslippsledning er installert i samsvar med kravene i forurensningsforskriftens kapittel 26, både via bilder og teknisk beskrivelse

Klageadgang

Dere har rett til å klage på pålegg om opplysninger dersom dere mener at dere ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene. En klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen i Nordland senest 3 dager etter mottakelsen av denne rapporten (jf. forvaltningsloven § 14). En klage kan fremsettes både skriftlig og muntlig.

5. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 9. april 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil NIC HAUG AS bli ilagt et gebyr på kr 6 600,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 5 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

6. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Nordland (jf. offentleglova).

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten har ikke installert renseanlegg og utslippsledning i samsvar med kravene i forurensningsforskriften kapittel 26

Avvik fra:

Forurensningsforskriften kapittel 26 om forurensning fra fiskeforedlingsbedrifter, §§ 26-3 og 26-4

Kommentarer:

Med prosessavløpsvann menes spylevann, rengjøringsvann, transportvann, blodvann, slaktevann eller vann som har vært i direkte kontakt med råstoff, produkt eller avfall, eller som er tilført forurensende komponenter fra andre kilder. Ifølge forurensningsforskriften § 26 skal store virksomheter (forbruk ≥ 1000 t råstoff/år) ha sil med spalteåpning ≤ 1 mm og utslippspunkt som ligger minimum 10 meter under havoverflaten ved laveste vannstand.

Nic Haug AS har fortsatt ingen rensing av sitt prosessavløpsvann. Under tilsynet nå i 2019 kom det fram at dere er i kontraktsforhandlinger med den utvalgte leverandøren. Planen er, ifølge det dere la fram under tilsynet, å ha renseløsningen på plass i løpet av sommeren.

Vi ser at framdriftsplanen for gjennomføringen har blitt flere måneder forsinket, sett ut fra det dere redegjorde for i september 2018. Dere forklarer denne forsinkelsen med at prosessen med valg av leverandør har tatt mer tid enn forventet. Dette tar vi til orientering. Samtidig forutsetter vi at dere iverksetter det dere har planlagt å få på plass nå i sommer.

8. Anmerkninger

Vi fant følgende anmerkning under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Emballasje for lagring av farlig avfall mangler merking med kode (stoffnr/EAL)

Referanse:

Avfallsforskriften kapittel 11 om gjenvinning og behandling av avfall, § 11-5 om forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall og vedlegg 1, den europeiske avfallslisten (EAL)

Kommentarer:

Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Riktig merking med

både kode og navn er med på å sikre at den videre håndteringen av det farlige avfallet skjer forsvarlig.

Under tilsynet kunne vi se at miljøstasjonen for sortering og lagring av farlig avfall nå er tatt i bruk, se bilde 1 - 3. Dere har også merket emballasjen for oppbevaring av farlig avfall med navn. Det eneste som mangler er merking med kode (stoffnr./EAL). Selv om mengden med farlig avfall i dette tilfellet er relativt liten, anbefaler vi dere å bruke disse kodene så tidlig som mulig i prosessen fram mot levering til godkjent mottak. Merking med riktig kode vil også gjøre det enklere for dere selv når avfallet skal deklarerer før levering. Ta kontakt med avfallsmottaket om dere er usikre på bruken av disse kodene. Hos avfallsselskapet kan dere også få tilgang til standardiserte etiketter som er beregnet for merking av ulike typer farlig avfall.



Bilde 1 – 3 Miljøstasjonen hos Nic Haug AS

9. Andre forhold

Under tilsynet i august 2018 fikk Nic Haug AS avdekket følgende fire avvik:

1. *Virksomheten har ikke installert renseanlegg og utslippsledning i samsvar med kravene i forurensningsforskriften kapittel 26.*
2. *Virksomheten mangler viktige elementer i HMS arbeidet mht. ytre miljø.*
3. *Virksomheten mangler rutiner for en systematisk vurdering av substitusjon av kjemikalier.*
4. *Virksomheten mangler rutiner for håndtering av farlig avfall.*

Punkt 1 har vi nå avdekket hos dere for tredje gang, se avvik 1 i denne rapporten. Selv om det finnes en tidfestet plan for gjennomføring av tiltak, finner vi det riktig å ikke avslutte tilsynet før dette tiltaket faktisk er utført. Vi gjør oppmerksom på at det her kan være aktuelt å varsle et vedtak om tvangsmulkt for å sikre gjennomføring av tiltak, jf. forurensningslovens § 73. Dette vil vi i så fall komme tilbake til etter den 01.09.2019.

Når det gjelder punkt 2, ser vi at dere har utført risikovurdering for ytre miljø med tilhørende handlingsplan. Dere har også fått ytre miljø inn i det eksisterende systemet for registrering av avvik. Ut fra dette vurderer vi det nå slik at punkt 2 er lukket.

Dere har nå utarbeidet en skriftlig rutine for systematisk vurdering av substitusjon av kjemikalier. Vi vurderer det derfor slik at punkt 3 er lukket, men forutsetter samtidig at dere ved neste innkjøp av kjemikalier faktisk kan dokumentere at denne prosedyren er fulgt.

Under dette tilsynet la dere fram en handlingsplan/prosedyre for håndtering av farlig avfall. Vi betrakter det derfor slik at punkt 4 nå er lukket. Samtidig minner vi om plikten til årlig levering av alle typer farlig avfall, så lenge den totale mengden overstiger 1 kg.

10. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Virksomheten sin egen perm for dokumentasjon av internkontroll på ytre miljø