

Saksb.: Anne Stemland Olsen  
e-post: [fmnoaol@fylkesmannen.no](mailto:fmnoaol@fylkesmannen.no)  
Tlf: 755 31621  
Vår ref:2018/1920  
Deres ref:  
Vår dato: 23.04.18  
Deres dato:  
Arkivkode:

## Rapport

### Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Hamarøy kommune

Tilsynsdato: 12.04.18

## 1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Hamarøy kommune den 12. april 2018. Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i lov av 25.06.10 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven), § 29 og forskrift av 22.08.11 om kommunal beredskapsplikt, § 10. Dette er særlovsbestemmelser som gjør at kommunelovens bestemmelser om statlige tilsyn i kap. 10 kommer til anvendelse.

Hensikten med tilsynet var å kontrollere hvordan kommunen etterlever bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt. Tilsynet hadde hovedfokus på følgende forskriftsbestemmelser:

- Helhetlige ROS-analyse, jf. forskriftens § 2
- Kommunens helhetlige og systematiske arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, jf. forskriftens § 3
- Overordnet beredskapsplan, jf. forskriftens § 4
- Oppdatering/revisjon, jf. forskriftens § 6
- Øvelser og opplæring, jf. forskriftens § 7
- Evalueringer etter øvelser og uønskede hendelser, jf. forskriftens § 8
- Krav om skriftlig dokumentasjon, jf. forskriftens § 9

Tilsynet er gjennomført som systemrevisjon, der følgende hovedelementer inngår: gjennomgang av innsendte dokumenter, Skypemøter med to intervju og sluttmøte samt utarbeidelse av rapport. Tilsynet er samordnet med og inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet for inneværende år.

## 2. Hovedinntrykk

Tilsynet viser at Hamarøy kommunes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap er gjennomført på en svært god måte jf. forskrift om kommunal beredskapsplikt. Kommunen har utarbeidet en ny helhetlig ROS-analyse med oppfølgingsplan, samt overordnet beredskapsplan siden forrige tilsyn. Kommunen har god kompetanse på fagområdet og har blant annet involvert kommunal planlegger i utarbeidelse av ROS-analysen noe som er svært positivt. Beredskapsarbeidet fremstår å være godt forankret i både administrativ og politisk ledelse, med aktiv oppfølging både sentralt i kommunen og ute i fagetatene. Tilsynet medførte ingen avvik eller merknader

### 3. Resultater fra tilsynet

I rapporten benyttes følgende definisjoner på funn som blir gjort under tilsynet:

- Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt i sivilbeskyttelsesloven og i forskrift til kommunal beredskapsplikt.
- Merknad omhandler funn det er grunn til å påpeke for å sikre forbedring i kommunens etterlevelse av kommunal beredskapsplikt.

Tilsynet medførte ingen avvik eller merknader.

### 4. Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet ble varslet ved Fylkesmannens brev av 19.03.18. Tilsynet ble gjennomført via Skype den 12.04.18 fra kl. 09.00 med to intervjuer samt sluttmøte den 16.04.18, også dette via Skype

#### 4.1 Deltakere

Tabellen nedenfor viser hvilke personer fra kommunen som har vært involvert i tilsynet.

Navn	Funksjon	Intervju	Sluttmøte
Eirik Andre Hopland	Rådmann		X
Jan-Folke Sandnes	Ordfører		X
Siv Reidun Sandnes	Beredskapskoordinator	X	
Kurt Fossvik	Kommunalleder oppvekst	X	

Fra Fylkesmannen deltok seniorrådgiver Tom Mørkved (tilsynsleder) og rådgiver Anne Stemland Olsen.

---

## 5.2 Dokumentunderlag

Følgende dokumenter ble benyttet under tilsynet:

- Risiko- og sårbarhetsanalyse for Hamarøy kommune 2018-2021
- Overordnet beredskapsplan for Hamarøy kommune 2018
- Oppfølgingsplan for samfunnssikkerhet og beredskap i Hamarøy kommune 2018-2021
- Plan psykososialt kriseteam oppdatert 120917
- Beredskapsplan vann Hamarøy kommune
- Hamarøy sentralskoles beredskapsplan 2015
- Evaluering beredskapsøvelse 16.01.17
- Referat øvelse Nordland 2018 PANDEMI 23.01.18

Bodø, 24. april 2018

Tom Mørkved  
Seniorrådgiver (tilsynsleder)

Anne Stemland Olsen  
rådgiver