

Fra: Kristine Mordal Hessen[kristine.mordal.hessen@miljodir.no]

Sendt: 07.09.2021 13:46:17

Til: Postmottak SFOV

Kopi: postmottak@lier.kommune.no; Vanja Alling; Drammen kommune; Skålevåg, Hilde Sundt

Tittel: Delegering av myndighet til Statsforvalteren i Oslo og Viken for behandling av søknad om terrenginngrep i forurenset grunn - parkeringskjeller nytt sykehus Drammen

---

## **Delegering av myndighet for opp terrenginngrep i forurenset grunn for anleggsfase i forbindelse med bygging av underjordisk parkeringskjeller, nord på det nye sykehusområdet på Brakerøya i Drammen og Lier kommune.**

### **Bakgrunn for saken**

Statsforvalteren i Oslo og Viken har bedt Miljødirektoratet om å vurdere om kap. 2 i forurensningsforskriften ikke skal gjelde for byggingen av underjordisk kjeller i den så kalte Helseparken, Brakerøya i Drammen/Lier kommune, og at saken heller skal følges opp av Statsforvalteren i Oslo og Viken. Bakgrunn for dette er at BaneNor, som er utbygger av Helseparken, har søkt Statsforvalteren om utslippstillatelse til anleggsvann for anleggsfasen av byggesaken. Statsforvalteren mener derfor at det er mest hensiktsmessig at de også håndterer tillatelsen til terrenginngrepet, og at Miljødirektoratet bestemmer at kap. 2 ikke skal gjelde for dette terrenginngrepet. Tiltaksområdet utgjør ca. 18 000 m<sup>2</sup> og berører eiendommene med gnr./bnr. 113/1175, 113/1176, 113/1177, 113/1178, 113/1179, 113/285, 113/1180, 113/1166, 113/1165 i Drammen kommune. I Lier kommune vil berørte eiendommer være gnr./bnr. 14/271, 14/5, 15/392, 14/270, og 14/272.

Miljødirektoratet har tidligere behandlet terrenginngrepet i forurenset grunn på den inntilliggende eiendommen der Helse Sør-Øst bygger nytt sykehus Drammen. I 2019 ga Miljødirektoratet tillatelse til bygging og graving i forurenset grunn, med vilkår om opprydning i grunnen og grenseverdier og krav knyttet til utslipp av anleggsvann. Miljødirektoratet har tidligere sagt at vi ikke ønsker å følge opp byggesaken med Helseparken.

### **Vår vurdering**

Statsforvalteren har god kunnskap om området. Miljødirektoratet er enig i Statsforvalterens vurdering at det er hensiktsmessig og gir en mest helhetlig saksbehandling at de også håndterer terrenginngrepet i forurenset grunn når de skal behandle søknaden om utslipp av anleggsvann fra samme terrenginngrep.

### **Konklusjon:**

Miljødirektoratet delegerer myndighet etter forurensningsloven til å følge opp sakene om tiltak i forurenset grunn ved terrenginngrepet ved å bygge en kjeller til Helseparken nord på sykehusområdet på Brakerøya i Drammen og Lier kommune. Det betyr at forurensningsforskriften kapittel 2 skal ikke gjelde for det aktuelle terrenginngrepet på eiendommen. For å følge opp den konkrete saken, kan Statsforvalteren benytte de hjemlene som er listet opp under punkt 4 i rundskriv T-3/12 – Statsforvalterens myndighet på forurensingsområdet.

Vi minner om at informasjon om lokaliteten må oppdateres i databasen Grunnforurensning.

Med hilsen

**Kristine Mordal Hessen**

seksjonsleder, seksjon for avfall og grunnforurensning (MAG)

Tlf: 73 58 05 00 | Mob: 41 23 55 30

[kristine.mordal.hessen@miljodir.no](mailto:kristine.mordal.hessen@miljodir.no)



[www.miljodirektoratet.no](http://www.miljodirektoratet.no) | [www.miljostatus.no](http://www.miljostatus.no)

---

**Fra:** Røed, Andreas <[fmbuaro@statsforvalteren.no](mailto:fmbuaro@statsforvalteren.no)>

**Sendt:** torsdag 26. august 2021 10:38

**Til:** Kristine Mordal Hessen <[kristine.mordal.hessen@miljodir.no](mailto:kristine.mordal.hessen@miljodir.no)>; Postmottak Miljødirektoratet <[post@miljodir.no](mailto:post@miljodir.no)>

**Kopi:** Vanja Alling <[vanja.alling@miljodir.no](mailto:vanja.alling@miljodir.no)>; Skålevåg, Hilde Sundt <[fmbohss@statsforvalteren.no](mailto:fmbohss@statsforvalteren.no)>; Drammen kommune <[kommunepost@drammen.kommune.no](mailto:kommunepost@drammen.kommune.no)>; Ellefsen, Vidar <[Vidar.Ellefsen@golder.no](mailto:Vidar.Ellefsen@golder.no)>; Simenstad Jon Christian <[Jon.Christian.Simenstad@banenor.no](mailto:Jon.Christian.Simenstad@banenor.no)>; [postmottak@lier.kommune.no](mailto:postmottak@lier.kommune.no)

**Emne:** Statsforvalteren i Oslo og Viken ber om delegering av myndighet for terrenginngrep i forurenset grunn - parkeringskjeller nytt sykehus Drammen

Hei,

Statsforvalteren i Oslo og Viken ber om å få delegert myndighet til å følge opp terrenginngrep i forurenset grunn for anleggsgang i forbindelse med bygging av underjordisk parkeringskjeller, nord på det nye sykehusområdet på Brakerøya i Drammen og Lier kommune.

Normalt er kommunen myndighet etter forurensningsforskriften kapittel 2 – *Opprydning i forurenset grunn ved bygging og gravearbeider*. Vi mener det vil være naturlig at terrenginngrep i forurenset grunn følges opp av Statsforvalteren i dette prosjektet ettersom vi skal regulere utslipp av anleggsvann fra byggegrop. Det følger av forurensningsforskriften § 2-2 at Miljødirektoratet i særlige tilfeller kan bestemme at kapittel 2 ikke skal gjelde og at saken skal behandles av Miljødirektoratet eller Statsforvalteren.

Vi ber om en rask vurdering i saken.

Med vennlig hilsen

**Andreas Røed**

rådgiver



**Statsforvalteren i Oslo og Viken**

klima- og miljøvernavdelingen

Telefon: 32 26 66 14

E-post: [fmbuaro@statsforvalteren.no](mailto:fmbuaro@statsforvalteren.no)

Web: [www.statsforvalteren.no/ov](http://www.statsforvalteren.no/ov)



Statsforvalteren i Oslo og Viken



Miljø-  
direktoratet