

From: Røed, Andreas[andreas.roed@statsforvalteren.no]

Sent: 21.08.2023 14:23:56

To: Morten Strøyer Andersen[Morten.Stroyer.Andersen@norconsult.com]

Cc: Stine Radmann[Stine.Radmann@norconsult.com]

Subject: Anleggelse av turveg langs Harestuvatnet - utfylt søknad etter forurensningsloven og miljørisikovurdering

Hei,

Viser til telefonsamtale 18.08.2023, samt søknad om tillatelse etter forurensningsloven datert 11.08.2023 og kan med dette bekrefte at tiltaket vil kreve en særskilt tillatelse etter forurensningsloven.

Grunnet stor arbeidsbelastning på vår avdeling for øyeblikket, har vi noe lenger behandlingstid enn normalt for søknader om tillatelser og/eller endring av tillatelser etter forurensningsloven. Etter forvaltningsloven § 11 a, annet ledd plikter Statsforvalteren å gi et foreløpig svar til søker. Forventet saksbehandlingstid fra søknaden anses å være fullstendig opplyst er ca. 4-6 måneder. Ettersom søknaden ser ut til å være fullstendig vil vi nå i første omgang prioritere å legge søknaden på høring.

Informasjon om plikt til å betale gebyr

Statsforvalteren informerer om at vi er pålagt å ta gebyr for behandling av søknad om tillatelse/ending av tillatelse, jf. forurensningsforskriften § 39-3. Grunnlaget for valg av gebyrsats er forventet ressursbruk hos Statsforvalteren i forbindelse med søknaden. Vi vil varsle gebyr og gebyrsats så snart vi har gjennomgått søknaden, og deretter vil gebyr fastsettes ved vedtak når søknaden er ferdigbehandlet.

Korrespondanse

Søknaden er lagret hos oss på saksnummer 2023/23582. Vi ber om at all korrespondanse fra søker rettes til sfovpst@statsforvalteren.no og alltid merkes med saksnummer 2023/23582.

Med vennlig hilsen

Andreas Røed

seniorrådgiver



Statsforvalteren i Oslo og Viken

klima- og miljøvernavdelingen

Telefon

32 26 66 14

:

E-post: fmbuaro@statsforvalteren.no

Web: www.statsforvalteren.no/ov

Fra: Morten Strøyer Andersen <Morten.Stroyer.Andersen@norconsult.com>

Sendt: fredag 18. august 2023 12:53

Til: Røed, Andreas <andreas.roed@statsforvalteren.no>

Kopi: Stine Radmann <Stine.Radmann@norconsult.com>

Emne: RE: Anleggelse av turveg langs Harestuvatnet - utfyllt søknad etter forurensningsloven og miljørisikovurdering

Hei

Jeg har prøvd å ringe deg, men kanskje er det nyttig om du får et par linjer om det jeg kunne tenke meg vi snakket om – og så ringer du meg tilbake når det passer deg?

Når det gjelder utfylling i Harestuvannet så står vi på litt ekstra akkurat nå da vår mulighet for å gjennomføre i år avhenger av perioden der det er mulig å flytte kreps fra tiltaksområdet.

Den del av utfyllingen som berører selve Harestuvannet er 1000 m³, de 3000 m³ som er nevnt er inkludert overbygging og altså ikke i kontakt med vannet i Harestuvannet.

Vi har tidligere utarbeidet søknader i henhold til forurensningsloven som den dere nå etterspør og vi er godt kjent med de krav som settes i forbindelse med utfyllinger.

Vårt spørsmål er derfor om det er mulig – dersom vi beskriver hvordan vi utfører fyllingen – og hvilke forholdsregler vi tar mht ytre miljø, om det er mulig å få vurdert tiltaket etter §8, stk. 3 i forurensningsloven? Vi er klar over at forskjellen vil være den offentlige høring, men vi mener dette er ivaretatt på en god måte i forbindelse med planprosessen.

Tiltak og forhold i forbindelse med utfylling:

- Det brukes lokal sprengstein som har ligget ute inntil 2 år. Sprengsteinen vil være vasket godt for finpartikler, uomsatt sprengstoff (Nitrogen) og plast.
- Det fylles utenpå allerede etablert veifylling, altså ikke utfylling i naturlig strandsone.
- Kreps flyttes fra tiltaksområdet av personell med kompetanse til dette.
- Vi vil etablere siltskjørt ved utfylling, det etableres kontrollrutiner og beredskap for funksjon av siltskjørt.
- Vi vil etablere logging av suspendert stoff i forbindelse med utfylling. Vårt forslag er en stasjon innenfor siltskjørt, en stasjon utenfor siltskjørt og en referansestasjon. Det avtales hvilke verdier som tillates utenfor siltskjørt basert på referansestasjonen.
- Det utarbeides en beredskapsplan for ytre miljø.

Hvis det, på dette grunnlag, hadde vært mulig å sette i gang nå i august/september hadde det vært veldig positivt for prosjektets fremdrift.

Vi snakkes.

Med vennlig hilsen

Morten Strøyer Andersen

Sivilingeniør, Senior miljørådgiver.

Mob: +47 41 80 98 89 | morten.stroyer.andersen@norconsult.com

Norconsult AS

Torggata 22, NO-2317 Hamar

Tel: +47 67 57 10 00 | www.norconsult.no

Hver dag forbedrer vi hverdagen

Hvis du skriver ut denne E-post blir jeg ikke sint... bare veldig lei meg.

From: Røed, Andreas <andreas.roed@statsforvalteren.no>
Sent: tirsdag 15. august 2023 09:33
To: Stine Radmann <Stine.Radmann@norconsult.com>; Numme, Sunniva Sandbu <Sunniva.Numme@statsforvalteren.no>
Cc: Hornnæs, Håvard <havard.hornnas@statsforvalteren.no>; Kjetil Sandem <Kjetil.Sandem@norconsult.com>; Morten Strøyer Andersen <Morten.Stroyer.Andersen@norconsult.com>; Wivestad, Terje M. <terje.wivestad@statsforvalteren.no>
Subject: SV: Anleggelse av turveg langs Harestuvatnet - utfylt søknad etter forurensningsloven og miljørisikovurdering

Hei,

Det stemmer at forurensningsloven § 8 åpner for vanlig forurensning fra midlertidig anleggsvirksomhet, samt forurensninger som ikke medfører nevneverdig skade eller ulempe. Utfylling fra land til både sjø og vassdrag krever som hovedregel likevel tillatelse etter forurensningsloven § 11, da denne type tiltak ofte medfører fare for spredning av forurensning, samt fare for skade på naturmangfold.

Bygging av turveg langs Harestuvannet vil medføre utfylling av inntil 3000 m³ masser, og vi vurderer at dette vil være et omfattende inngrep i vannforekomsten som medfører fare for forurensning. I forbindelse med dette mener Statsforvalteren det er nødvendig å sette konkrete krav til hvordan arbeidene skal gjennomføres for å redusere risikoforholdene. Dette inkluderer blant annet krav til overvåking, spredningshindrende tiltak for partikler, samt krav til utfyllingsmasser osv.

Med vennlig hilsen

Andreas Røed
fagleder



Statsforvalteren i Oslo og Viken

klima- og miljøvernavdelingen

Telefon : 32 26 66 14

E-post: andreas.roed@statsforvalteren.no

Web: www.statsforvalteren.no/ov

Fra: Stine Radmann <Stine.Radmann@norconsult.com>
Sendt: mandag 14. august 2023 14:59
Til: Numme, Sunniva Sandbu <Sunniva.Numme@statsforvalteren.no>
Kopi: Hornnæs, Håvard <havard.hornnas@statsforvalteren.no>; Kjetil Sandem <Kjetil.Sandem@norconsult.com>; Morten Strøyer Andersen <Morten.Stroyer.Andersen@norconsult.com>; Røed, Andreas <andreas.roed@statsforvalteren.no>; Wivestad, Terje M. <terje.wivestad@statsforvalteren.no>
Emne: SV: Anleggelse av turveg langs Harestuvatnet - utfylt søknad etter forurensningsloven og miljørisikovurdering

Hei og takk for tilbakemeldingen,

Vi ser at dere vurderer at tiltaket krever en egen tillatelse etter forurensningsloven. Tiltaket medfører som kjent utfylling i Harestuvatnet i et område hvor strandsone består av gammel vegfylling som fundament for Hadelandsvegen. Det er ikke ei uberørt strandsone som blir berørt av tiltaket, og ny vil være av samme type som eksisterende. Forurensningsloven § 8 åpner opp for at vanlig forurensning fra midlertidig anleggsvirksomhet og forurensninger som ikke medfører nevneverdige skader eller ulemper er tillatt etter loven.

Vi har i vår vurdering lagt til grunn at tiltaket ikke forårsaker nevneverdig skader eller ulemper basert på gjennomførte miljørisikovurdering med unntak av eventuell edelkreps, som uansett vil flyttes. Utfylling av rene steinmasser i dette området har vi vurdert medfører en lokal oppvirvling av bunnsedimenter akkurat når fyllingen legges ut, og at dette ikke vil påvirke vassdraget utover dette. Dette er nærmere beskrevet i miljørisikovurderingen. Vi ber derfor om statsforvalterens begrunnelse for at tiltaket vurderes å kreve en egen tillatelse etter forurensningsloven.

Med vennlig hilsen

Stine Radmann

Seniorrådgiver

Dir: +47 67 57 10 00 | Mob: +47 95 70 30 77

stine.radmann@norconsult.com

Norconsult AS

Fra: Numme, Sunniva Sandbu <Sunniva.Numme@statsforvalteren.no>

Sendt: 14. august 2023 13:29

Til: Stine Radmann <Stine.Radmann@norconsult.com>

Kopi: Hornnæs, Håvard <havard.hornnas@statsforvalteren.no>; Kjetil Sandem

<Kjetil.Sandem@norconsult.com>; Morten Strøyer Andersen

<Morten.Stroyer.Andersen@norconsult.com>; Røed, Andreas <andreas.roed@statsforvalteren.no>;

Wivestad, Terje M. <terje.wivestad@statsforvalteren.no>

Emne: SV: Anleggelse av turveg langs Harestuvatnet - utfylt søknad etter forurensningsloven og miljørisikovurdering

Hei,

Takk for søknaden.

Vi vurderer at tiltaket vil kreve en egen tillatelse etter forurensningsloven, da det er en stor utfylling som blir liggende permanent. Saksbehandlingstiden vil da i utgangspunktet være 4-6 mnd, ettersom søknaden blant annet legges på høring i minst fire uker.

Vi vil ikke gi en tillatelse til flytting av kreps før en eventuell tillatelse etter forurensningsloven foreligger, da det vil være en unødvendig påkjenning for krepsen å flyttes dersom det ikke gis tillatelse. Det betyr i praksis at tiltaket ikke lar seg gjennomføre i år, ettersom krepsen må flyttes før det fylles ut. Det er likevel positivt om det er aktuelt å prøvefiske for å kartlegge bestanden, da dette gir et bedre kunnskapsgrunnlag før fremtidige tiltak i området. Et eventuelt prøvefiske må gjennomføres på lik linje som annet krepsefiske, og åpner ikke for å flytte på kreps under minstemålet.

Søknaden vil tildeles en ny saksbehandler som jobber med denne typen saker, og dere vil da få mer konkret beskjed om videre saksgang.

Med vennlig hilsen

Sunniva Sandbu Numme

rådgiver



Statsforvalteren i Oslo og Viken

klima- og miljøvernavdelingen

Telefon : 32 26 68 25

E-post: Sunniva.Numme@statsforvalteren.no

Web: www.statsforvalteren.no/ov

Fra: Stine Radmann <Stine.Radmann@norconsult.com>

Sendt: fredag 11. august 2023 17:15

Til: Numme, Sunniva Sandbu <Sunniva.Numme@statsforvalteren.no>

Kopi: Hornnæs, Håvard <havard.hornnas@statsforvalteren.no>; Kjetil Sandem <Kjetil.Sandem@norconsult.com>; Morten Strøyer Andersen <Morten.Stroyer.Andersen@norconsult.com>

Emne: Anleggelse av turveg langs Harestuvatnet - utfylt søknad etter forurensningsloven og miljørisikovurdering

Hei,

Viser til e-post hvor dere ønsker utfylt søknadsskjema etter forurensningsloven og en miljørisikovurdering for anleggs- og driftsfasen for utfylling i Harestuvatnet for bygging av turveg. Utfylt søknadsskjema og miljørisikovurdering ligger vedlagt. Som vedlegg til søknaden følger 5 vedlegg som er nærmere omtalt i søknaden; tegning av tiltaket, søknad om fysisk tiltak, dispensasjonsvedtak, gjeldende reguleringsplan og oversiktskart.

Tiltakshaver har et mål om å få bygget turvegen inneværende år. Det er ingen gang- og sykkelveg langs fylkesveg 2300 og turvegen vil i så måte være et trafikksikkerhetstiltak langs strekningen. Området er et mye brukt område for rekreasjon og det ligger boliger på oversiden av fylkesvegen langs hele strekningen. Tiltaket vil derfor være et veldig positivt tiltak for beboerne og friluftslivet i området. Vi ber dere snarest ta stilling til om tiltaket krever tillatelse etter forurensningsloven. Dersom noe er uklart i søknaden, vedleggene eller saksgangen vær vennlig å ta kontakt med meg.

Med vennlig hilsen

Stine Radmann

Seniorrådgiver

Dir: +47 67 57 10 00 | Mob: +47 95 70 30 77

stine.radmann@norconsult.com

Norconsult AS

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment.

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment.

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment.