

Fra: Irja Helene Norheim[irja@bergquist-maskin.no] Dato: 18. feb 2019 12:58:30 Til: Nygard, Ingeborg Tittel: Re: Søknad om mudring og utfylling i forbindelse med erosjonssikring av Eidsbekken - spørsmål om utfyllingsvolum Hei.

Det ble oppgitt i søknadsskjemaet. Skal ikke tilføres mer enn vi fjerner. 10-150 m3 totalt som fjernes, og tilsvarende som tilføres med steinmasser.

Med vennlig hilsen  
Irja Helene Norheim  
Haukenes 40  
1950 Rømskog



Mobil: +47 92210060  
[www.bergquist-maskin.no](http://www.bergquist-maskin.no)

[SE VÅR BROSJYE HER!](#)

Den man. 18. feb. 2019 kl. 12:29 skrev Nygard, Ingeborg <[fmoainy@fylkesmannen.no](mailto:fmoainy@fylkesmannen.no)>:

Hei.

Vi vil om kort tid sende dere et brev om saksbehandlingen vår. Brevet vil sendes til Eidsbekken Eiendom AS, med kopi til dere.

Før vi kan sende ut dette brevet har vi behov for å få et estimat på hvor store mengder masser som skal tilføres vassdraget. Jeg har ikke klart å finne dette i dokumentene dere har sendt over. I kartet som lå vedlagt søknadsskjemaet kommer det ikke tydelig fram hvor langt ut i bekken det skal mudres og fylles ut masser, vi ber derfor om et nytt kart, der dette kommer tydelig fram.

Med vennlig hilsen

Ingeborg Nygard  
rådgiver

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Telefon: 22 00 36 34  
E-post: [fmoainy@fylkesmannen.no](mailto:fmoainy@fylkesmannen.no)  
Web: [www.fylkesmannen.no/ov](http://www.fylkesmannen.no/ov)

**Fra:** Irja Helene Norheim <[irja@bergquist-maskin.no](mailto:irja@bergquist-maskin.no)>  
**Sendt:** torsdag 7. februar 2019 12:49  
**Til:** Nygard, Ingeborg <[fmoainy@fylkesmannen.no](mailto:fmoainy@fylkesmannen.no)>

**Emne:** Ref 18/03086 Ingeborg Nygard

Hei.

Hvordan ligger du an med denne saken nå?

Med vennlig hilsen

Irja Helene Norheim

Haukenes 40

1950 Rømskog

Mobil: +47 92210060

[www.bergquist-maskin.no](http://www.bergquist-maskin.no)

[SE VÅR BROSJYE HER!](#)