



Mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag – Søknadsskjema

1 Generell informasjon

- a Tiltakshaver (ansvarlig søker)
Navn: GUDBRAND GULSVIK
Adresse: ALFARVEGEN 84
3540 NESBYEN
- b Kontaktperson
Navn: GUDBRAND GULSVIK
Adresse:
Tlf: 911 74 511
e-post: gudbrand@gulsvik.no
- c Entreprenør (hvis kjent)
Navn: NESBYEN PUKK & BETONG
Adresse: RUKKEDALSVEGEN 88
3540 NESBYEN
Tlf: 906 56 140
e-post: endre@bringorag.no
- d Lokalisering av tiltaket
Kommune: 0616
Stedsnavn: SYNSTEVATN
Gnr./bnr.: 71/44

2 Type tiltak

- a Mudring og dumping Fyll ut del A
Utfylling (inkludert sandstrender) Fyll ut del B
- b Tidsperiode for planlagt gjennomføring av tiltaket:

Juni 2019

DEL A Mudring og dumping

Beskrivelse av tiltaket

a Formål

Vedlikeholdsmudring
Førstegangsmudring

Årstall for siste mudring: _____ Dokumentasjon vedlagt:

Privat brygge
Felles båtanlegg
Annet

Antall båtplasser: _____

Angi type tiltak:

b Gi en kort beskrivelse av tiltaket. Hva er formålet med tiltaket?

c Areal som berøres av tiltaket (inntegnes også i kart): _____ kvadratmeter, m²

d Volum som skal mudres _____ kubikkmeter, m³

e Vanndyp før tiltak: _____ m

f Ønsket vanndybde etter mudring: _____ m

g Tiltaksmetode ved mudring:

Utføres fra skip
Utføres fra land

Gravemaskin
Grabbmudring
Sugemudring
Fjerning av fast fjell
Annet

forklar:

- h Disponeringsløsning for mudrede masser
- Dumping område og koordinater:
Avfallsmottak oppgi navn:
Nyttiggjøring forklar:

Annen disponering forklar:
(avklaring med Miljødirektoratet
vedlegges søknaden)

- i Metode for avvanning, opplasting, transport og avhending av mudrede masser (forklar):

DEL B Utfylling og sandstrender

Beskrivelse av tiltaket

a Formål

- Landvinning
Infrastruktur
Molo/bølgebryter
Etablering av sandstrand
Vedlikehold av sandstrand Arstall for siste påfylling: _____ Dokumentasjon vedlagt:
Privat strand
Offentlig strand
Annet
Angi type tiltak:

- b Gi en kort beskrivelse av tiltaket. Hva er formålet med utfyllingen?

ETABLERE SANDSTRAND PÅ SYNSTEVATN.
SKAL VÆRE TILGJENGELIG FOR ALLE.

- c Areal som berøres av tiltaket (inntegnes også i kart): 76 kvadratmeter, m²
- d Mengde masser som skal fylles ut (volum) 15 kubikkmeter, m³
- e Vanddyp før tiltak: 0-1,5 m
- f Gi en beskrivelse av metoden for utfylling (snittegning legges ved):

EKSISTERENDE BUNN DEKkes MED
FILTtermASSe "0-6". LUTLEGGING SKJER
MED GRAVEMASKIN.

- g Gi en beskrivelse av utfyllingsmassene.

FILTtermASSe "0-6"

3 Lokale forhold

- a Berørte eiendommer:

Eier:	Gårdsnummer/bruksnummer:
GUOBRAND GULSVIK	71/44
NES NORDMARK-SAMEIØE	7

Dersom tiltaket går inn på eller kan berøre annen persons eiendom, vedlegges skriftlig godkjenning fra grunneier.

- b Beskrivelse av bunnforhold og områdets grunnstabilitet:

OMRÅDET HAR SVÆRT STABILE STEINMASSER,
MÅ DEKkes MED SAND SLIK AT OPPLEVELSEN
AV BADET BLIR OK FOR ALLE

c Beskrivelse av naturforholdene:

STEINBUNN - INGEN VEGETASJON

d Berører tiltaket dokumenterte naturverdier i vann eller på land?
Hvis ja, angi hvilke(n):

ja

nei

e Hvilke hensyn til naturverdiene planlegges ved utføringen av tiltaket?

SKÅNSOM UTLEGGING.

f Finnes det rør, kabler eller andre konstruksjoner i/på bunnen i området?
Hvis ja, merk av på kart som legges ved søknaden.

ja

nei

4 Forurensningssituasjon og prøvetaking (punkt 4 a-c utgår for sandstrender)

- a Finnes det kjente forurensningskilder i nærheten?
Hvis ja, angi hvilke(n):

ja

nei

Veilederen for søknadsskjemaet er lest og prøvetakingen er beskrevet i henhold til denne:

ja

- b Kartlegging av forurensning i sjøbunnen (analyserapport vedlegges søknaden)

Antall prøvestasjoner: _____

Antall prøvepunkter per stasjon: _____ (prøvepunkter angis på kart)

Prøvedybder (analysert) i sediment:
(laginndeling må oppgis)

Beskrivelse av prøvetakingen:

- c Beskrivelse av forurensningssituasjonen ut fra prøveresultater:

d Beskrivelse av tiltak for å hindre spredning av forurensning:

SKÅNSOM UTLIGGING.

5 Behandling av andre myndigheter

	ja	nei
a Tiltaket er vurdert eller godkjent etter plan- og bygningsloven av kommunen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b Tiltaket tillates etter havne- og farvannsloven av Kystverket/havnevesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c Tiltaket er vurdert etter kulturminneloven av Norsk Maritimt Museum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Andre opplysninger som er av betydning for saken vedlegges søknaden

Søker er kjent med at det skal betales gebyr for behandling av søknaden (kryss av for å bekrefte)
Jf. forurensningsforskriften § 39

Nesbyen 20/3
Sted, dato

Gullbrand Gullbrand
Søkers underskrift

Vedlegg:

- Analyseresultater (gjelder ikke sandstrender)
- Kartutsnitt i relevant målestokk (med inntegnede detaljer)
- Kommunens vurdering
- Kystverkets eller havnevesenets godkjenning
- Norsk Maritimt Museums vurdering

Andre vedlegg:


Nr.	Tittel
/	

Utfylt søknad underskrives og sendes til Fylkesmannen i Buskerud, via vanlig brevpost til Postboks 1604, 3007 Drammen eller via e-post til fmbupost@fylkesmannen.no

Fylkesmannen i Buskerud
Telefon: 32 26 66 00
Telefaks: 32 26 66 56
E-post: fmbupost@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/buskerud

Postadresse:
Postboks 1604
3007 Drammen
Orgnr. 946473111

Besøksadresse:
Statens Hus
Grønland 32, Drammen



Nes Kommune

Gudbrand Gulsvik
Alfarvegen 84
3540 NESBYEN
Norge

Deres ref.	Vår ref.	Dato
	17/01166-17	26.04.2019

71/44, Synstevatn - etablering av "Synstevatn brygge" - uttalelse til søknad om utfylling av masser i vassdrag

Nes kommune har mottatt forespørsel om uttalelse til søknad om utfylling av masser i vassdrag.

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, jf. plan- og bygningsloven § 19 1. Tiltaket gjelder etablering av Synstevatn brygge, et anlegg med brygge, sittegrupper, gapahuk m.m. Det er ønskelig å fylle ut noe sand for å lage badeplass. Tiltaket ligger sør for detaljreguleringsplan Synstevassåsen, planID 01200606. Planen legger til rette for ny fritidsbebyggelse og tiltaket er tenkt driftet av velforening for Synstevassåsen.

Dispensasjonssøknaden er sendt på høring til regionale og statlige myndigheter. I høringen har det ikke kommet negative merknader til tiltaket (ref. Fylkesmannen i Buskerud 2017/6873, datert 13.11.2017) og kommunen er positiv til å gi dispensasjon. Saken ble stilt i bero 21.09.2018 i påvente av revidert søknad, da kommunen så behov for en nærmere redegjørelse i saken, samt nabovarsel, før det blir fattet vedtak. Tiltakshaver har opplyst 25.04.2019 at revidert søknad med nabovarsel blir levert om kort tid.

Statens vegvesen gjorde i høringen oppmerksom på at tiltaket også krever tillatelse fra Statens vegvesen for gangadkomst og utvidet bruk av adkomst til nytt bryggeanlegg. Fylkesmannen i Buskerud har opplyst at tiltaket også krever en vurdering etter forurensningsloven. Vilkår om disse forholdene vil bli innarbeidet i dispensasjonsvedtaket.

Med hilsen

Sivert Faye
Areal- og samfunnsplanlegger

Fra: Gudbrand Gulsvik[gudbrand@gulsvik.no]

Dato: 26. apr 2019 13.52.15

Til: FMBU Postmottak

Tittel: Søknad om utfylling i sjø og vassdrag - Synstevatn, Nes (0616) kommune

Hei!

Søknad er vedlagt. Fint om jeg kan få bekreftelse på at den er mottatt.

Med vennlig hilsen

Gudbrand Gulsvik