

Tittel : Ringerike Septikservice - oppdatert ROS analyse/kartlegging				Brannskader på person	Røykskader på person	Etseskader på person	Allergi/epilepsi/astma anfall	Forgiftning / eksponering	Død/Kvelning/Drukning	Klæmskader	Løfte-/slitasjeskader	Slag-/fallskader	Synsskader	Hørselskader	Kutt-/Stikkskader	Psykisk påvirkning	Utslipp til grunn	Utslipp til vann / resipient	Utslipp til komm.nett / avløp	Utslipp til luft (forurensning)	Utslipp av lukt	Utslipp av støv / aerosoler	Utslipp av støy	Utslipp av impulsstøy	Utslipp av varme/stråling/vibrasjoner	Skader på bygninger	Skader på materiell	Skader på kjøretøy	Forringelse av kvalitet	Skade på annenmanns eiendom	
Utgave nr:	1	Revisjonsdato:	Utført av: Rune Trondsen																												Dato: 6.1.26
Situasjon/Aktivitet		Uønskede hendelser og forhold		Grad av		Konsekvensgrad for																									
		NB! Husk alltid å vurdere ergonomiske forhold		sannsynlighet		Personell										Miljø										Bygninger/Materiell					
bruk av anlegg		brann i anlegg (tanker)		2		5	4	1		4	5						3	2	3	3	4	3	3	2	2	3	3	4	2	3	
bruk av anlegg		eksplosjon		1		5	4	1		4	5						4	2	3	3	4	3	4	2	4	4	4	4	3	3	
bruk av anlegg		giftig røyk og gass		2			4			4	5						3				4		4								
bruk av anlegg		spredning av en brann til område rundt		2		4	4			2								2	2		5	4	4				3	3		4	4
bruk av anlegg		brann i kjøretøy som befinner seg i anlegg		2		3	3			3	3							2	2		3	3	2				3	2	4	3	2
bruk av anlegg		oljelekkasje fra påbygg/kjøretøy		2						2								2	2	2								3	3		
bruk av anlegg		påkørsel med skade på væsketett container / isotank		2						2								2	2	2		2						2	2		
bruk av anlegg		påkørsel med skade på personell		2							3	3					3														
bruk av anlegg		lekkasje fra tanker		2						2								2	2	2		2									
bruk av anlegg		lekkasje fra væsketett container		1														1	1	1		2									
bruk av anlegg		lekkasje ved overføring av slam		2														2	2	2										2	
bruk av anlegg		lekkasje ved overføring av væske		2														3	3	2		2								2	
bruk av anlegg		lekkasje fra oljeutskillere		2														3	3	2										3	3
bruk av anlegg		feilfylling til ltank - forringelse av produkt		3																										3	
bruk av anlegg		lekkasje ved lasting /lossing av containere		2														3	3	2										3	
bruk av anlegg		støy		2										2			2														
bruk av anlegg		luft		2						1							2					2								3	
bruk av anlegg		personskade, klemfare,snuble,falle,		2							4	3		3	3		3													3	
klimaendringer		store vannmengder eller ekstremvær		4														2	2	2											
Mellomlagring av avfall inntil 52 uker		lekkasjer, forringelse av produkt, manglende tilsyn		2														2	2	2		2								2	
Mellomlagring av oljeholdig slam utendørs i væsketette containere med lokk		lekkasjer, regnvann fører til forurensning eller avrenning av oljeholdig vann		2														2	2	2										2	

[illegible]

[illegible]