



BLE EIENDOM BIO AS

Saksbehandler, innvalgstelefon

v/ Rom Konsult Norge AS Statsminister Torps vei 30 Mabel Katrine Seland Trovum, 22003589
1738 BORGENHAUGEN

Skjema og tjenester | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

Tilbakemelding på egenkontrollrapport for avløpssektoren for rapporteringsåret 2025 - Ble Eiendom Bio AS - Flesberg kommune

Ble Eiendom Bio AS har alvorlig avvik fra krav i forurensningsforskriften i rapporteringsåret 2025. Dette skyldes at Værås Hyttegrend avløpsanlegg ikke har tillatelse etter forurensningsforskriften kapittel 14, jf. § 14-4. Dette er et gjentakende avvik fra rapporteringsåret 2023 og 2024, og selskapet her per dags dato ikke sendt inn en søknad om tillatelse til Statsforvalteren. Avviket anses i år som et alvorlig avvik.

Vi tar egenkontrollrapporten og årsrapporten for 2025 til etterretning.

Ble Eiendom Bio AS skal betale et gebyr på 5 300 kroner for vårt arbeid med egenkontrollrapporten for deres avløpsanlegg. Miljødirektoratet vil ettersende faktura.

Rapporterings skjema for 2026 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2027.

Vi viser til egenkontrollrapport og årsrapport for Værås Hyttegrend avløpsanlegg.

Bakgrunn

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for *Søndre Blefjell* tettbebyggelse i Flesberg kommune. Dette er fordi tettbebyggelsen har et samlet utslipp av kommunalt avløpsvann over 2 000 pe (BOF₅) til ferskvann og er omfattet av forurensningsforskriften kapittel 14, jf. § 14-1.

Ble Eiendom Bio AS sitt avløpsanlegg ligger innenfor Søndre Blefjell tettbebyggelse. Vi viser i denne forbindelse til brev fra Flesberg kommune den 19.01.2022 om endring av forurensningsmyndighet fra kommunen til Statsforvalteren.

Tilbakemelding på egenkontrollrapport for Ble Eiendom Bio AS sitt avløpsanlegg

I tilbakemelding på egenkontrollrapport for 2023 informerte Statsforvalteren om de nye føringene fra Miljødirektoratet knyttet til overgangen fra kapittel 13 til kapittel 14 i forurensningsforskriften. Ifølge Miljødirektoratet vil kravene i kapittel 14 først begynne å gjelde fra og med Statsforvalteren



har gitt ny utslippstillatelse, med unntak av kravet i § 14-4 om at avløpsanlegg innenfor en tettbebyggelse regulert etter kapittel 14 må ha en tillatelse etter kapittel 14. Dette kravet begynner å gjelde umiddelbart.

Ble Eiendom Bio AS fikk i 2023 avvik fra Statsforvalteren som følge av manglende tillatelse etter § 14-4 for Værås Hyttegrennd avløpsanlegg. Vi påpekte i vår tilbakemelding at dere måtte søke om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften kapittel 14.

Statsforvalteren kommenterte i tilbakemeldingen for rapporteringsåret 2024 at Ble Eiendom Bio AS fortsatt ikke hadde søkt om utslippstillatelse. Vi understrekte videre at Ble Eiendom Bio AS er i brudd med forurensningsforskriften § 14-4, og at dere har en plikt til å søke Statsforvalteren om tillatelse. Det ble påpekt at dette måtte gjøres så raskt som mulig.

Statsforvalteren kan fortsatt ikke se å ha mottatt søknad om tillatelse etter forurensningsloven fra Ble Eiendom Bio AS. Avvik som følge av manglende tillatelse jf. § 14-4 er gjentakende, og er i år å regne som et alvorlig avvik. Vi vil følge opp dette med et pålegg om opplysninger til søknad om utslippstillatelse.

Utover dette tar vi egenkontrollrapporten og årsrapporten for 2025 til etterretning.

For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for egenkontrollrapporteringen for avløp, som er tilgjengelig på:

<https://www.miljodirektoratet.no/skjema/avlop-rapportering/>

Rapporteringsskjema for 2026 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2027. Vi minner om at årsrapportering til Statsforvalteren skal legges som vedlegg i Altinn. Skjema for årsrapportering heter «Avløp – årlig rapportering» og finnes i vårt skjemabibliotek:

<https://www.statsforvalteren.no/nb/ostfold-buskerud-oslo-og-akershus/skjema-og-tjenester/>

Egenkontrollrapportens data om årlige utslipp for avløpsanlegg vil bli lagt ut på nettstedet Norske Utslipp i juni 2026. Se <https://www.norskeutslipp.no/no/Avlopsanlegg/?SectorID=100>

Gebyr for saksbehandlingen

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli krevd 5 300 kroner i gebyr for saksbehandling av egenkontrollrapporten, med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-5 *Gebyr for arbeid med egenkontrollrapporter*, som ble tatt inn i forskriften i 2023.

Miljødirektoratet ettersender faktura.

Med hilsen

Hilde Sundt Skålevåg
seksjonssjef
Klima- og miljøvernabdelingen

Mabel Katrine Seland Trovum
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent



Kopi til:

FLESBERG KOMMUNE

Lampelandhagan 7

3623

LAMPELAND