



VÆRÅS HYTTETUN

c/o Jan Tore Larsen Balders vei 10

3128 NØTTERØY

Saksbehandler, innvalgstelefon

Mabel Katrine Seland Trovum, 22003589

Tilbakemelding på egenkontrollrapport for avløpssektoren for rapporteringsåret 2025 - Værås Hyttetun - Flesberg kommune

Værås Hyttetun har alvorlig avvik fra krav i forurensningsforskriften i rapporteringsåret 2025. Dette skyldes at Værås Hyttetun sitt avløpsanlegg ikke har tillatelse etter forurensningsforskriften kapittel 14, jf. § 14-4. Dette er et gjentakende avvik fra rapporteringsåret 2023 og 2024, og selskapet har per dags dato ikke sendt inn en søknad om tillatelse til Statsforvalteren. Avviket anses i år som et alvorlig avvik.

Vi tar egenkontrollrapporten og årsrapporten for 2025 til etterretning.

Værås Hyttetun skal betale et gebyr på 5 300 kroner for vårt arbeid med egenkontrollrapporten for deres avløpsanlegg. Miljødirektoratet vil ettersende faktura.

Rapporteringsskjema for 2026 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2027.

Vi viser til egenkontrollrapport og årsrapport for Værås Hyttetun sitt avløpsanlegg.

Bakgrunn

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for *Søndre Blefjell* tettbebyggelse i Flesberg kommune. Dette er fordi tettbebyggelsen har et samlet utslipp av kommunalt avløpsvann over 2 000 pe (BOF₅) til ferskvann og er omfattet av forurensningsforskriften kapittel 14, jf. § 14-1.

Værås Hyttetun sitt avløpsanlegg ligger innenfor Søndre Blefjell tettbebyggelse. Vi viser i denne forbindelse til brev fra Flesberg kommune den 19.01.2022 om endring av forurensningsmyndighet fra kommunen til Statsforvalteren.

Tilbakemelding på egenkontrollrapport for Værås Hyttetun sitt avløpsanlegg

I tilbakemelding på egenkontrollrapport for 2023 informerte Statsforvalteren om de nye føringene fra Miljødirektoratet knyttet til overgangen fra kapittel 13 til kapittel 14 i forurensningsforskriften. Ifølge Miljødirektoratet vil kravene i kapittel 14 først begynne å gjelde fra og med Statsforvalteren har gitt ny utslippstillatelse, med unntak av kravet i § 14-4 om at avløpsanlegg innenfor en



tettbebyggelse regulert etter kapittel 14 må ha en tillatelse etter kapittel 14. Dette kravet begynner å gjelde umiddelbart.

Værås Hyttetun fikk i 2023 avvik fra Statsforvalteren som følge av manglende tillatelse etter § 14-4 for deres avløpsanlegg. Vi påpekte i vår tilbakemelding at dere måtte søke om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften kapittel 14. Statsforvalteren påpekte også dette i vår tilbakemelding for rapporteringsåret 2024. Vi understrekte at så lenge selskapet er i brudd med forurensningsforskriften § 14-4, har dere en plikt til å søke Statsforvalteren om tillatelse. Vi påpekte også at vi forutsatte at dette ble gjort så snart som mulig.

Statsforvalteren kan fortsatt ikke se å ha mottatt søknad om tillatelse etter forurensningsloven fra Værås Hyttetun. Avvik som følge av manglende tillatelse jf. § 14-4 er gjentakende, og er i år å regne som et alvorlig avvik. Vi vil følge opp dette med et pålegg om opplysninger til søknad om utslippstillatelse.

Utover dette tar vi egenkontrollrapporten og årsrapporten for 2025 til etterretning.

For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for egenkontrollrapporteringen for avløp, som er tilgjengelig på:

<https://www.miljodirektoratet.no/skjema/avlop-rapportering/>

Rapporteringsskjema for 2026 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2027. Vi minner om at årsrapportering til Statsforvalteren skal legges som vedlegg i Altinn. Skjema for årsrapportering heter «Avløp – årlig rapportering» og finnes i vårt skjemabibliotek:

<https://www.statsforvalteren.no/nb/ostfold-buskerud-oslo-og-akershus/skjema-og-tjenester/>

Egenkontrollrapportens data om årlige utslipp for avløpsanlegg vil bli lagt ut på nettstedet Norske Utslipp i juni 2026. Se <https://www.norskeutslipp.no/no/Avlopsanlegg/?SectorID=100>

Gebyr for saksbehandlingen

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli krevd 5 300 kroner i gebyr for saksbehandling av egenkontrollrapporten, med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-5 *Gebyr for arbeid med egenkontrollrapporter*, som ble tatt inn i forskriften i 2023.

Miljødirektoratet ettersender faktura.

Med hilsen

Hilde Sundt Skålevåg
seksjonssjef
Klima- og miljøvernavdelingen

Mabel Katrine Seland Trovum
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:



FLESBERG KOMMUNE	Lampelandhagan 7	3623	LAMPELAND
------------------	------------------	------	-----------