



VÆRÅS HYTTETUN

c/o Einar S. Amundsen Johan Halvorsens vei 22
3011 DRAMMEN

Saksbehandler, innvalgstelefon

Mabel Katrine Seland Trovum, 22003589

Tilbakemelding på egenkontrollrapport for avløpssektoren for rapporteringsåret 2024 - Værås Hyttetun - Flesberg kommune

Værås Hyttetun har avvik fra krav i forurensningsforskriften i rapporteringsåret 2024. Avviket skyldes at Værås Hyttetun sitt avløpsanlegg ikke har tillatelse etter forurensningsforskriften § 14-4. Vi påpeker at dere må søke Statsforvalteren om ny utslippstillatelse etter forurensningsforskriften kapittel 14.

Værås Hyttetun sendte inn skjemaet for årsrapportering for 2024 lenge etter fristen 1. mars. Vi ber om at dette forbedres til neste års rapportering.

Vi tar egenkontrollrapporten og årsrapporten for 2024 til etterretning.

Værås Hyttetun skal betale et gebyr på 5 200 kroner for vårt arbeid med egenkontrollrapporten for deres avløpsanlegg. Miljødirektoratet vil ettersende faktura.

Rapporteringsskjema for 2025 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2026.

Vi viser til egenkontrollrapport og årsrapport for Værås Hyttetun sitt avløpsanlegg.

Bakgrunn

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for *Søndre Blefjell* tettbebyggelse i Flesberg kommune. Dette er fordi tettbebyggelsen har et samlet utslipp av kommunalt avløpsvann over 2 000 pe (BOF₅) til ferskvann og er omfattet av forurensningsforskriften kapittel 14, jf. § 14-1.

Værås Hyttetun sitt avløpsanlegg ligger innenfor Søndre Blefjell tettbebyggelse. Vi viser i denne forbindelse til brev fra Flesberg kommune den 19.01.2022 om endring av forurensningsmyndighet fra kommunen til Statsforvalteren.

Tilbakemelding på egenkontrollrapport for Værås Hyttetun sitt avløpsanlegg

I tilbakemelding på egenkontrollrapport for 2023 informerte Statsforvalteren om de nye føringene fra Miljødirektoratet knyttet til overgangen fra kapittel 13 til kapittel 14 i forurensningsforskriften.



Ifølge Miljødirektoratet vil kravene i kapittel 14 først begynne å gjelde fra og med Statsforvalteren har gitt ny utslippstillatelse, med unntak av kravet i § 14-4 om at avløpsanlegg innenfor en tettbebyggelse regulert etter kapittel 14, må ha en tillatelse etter kapittel 14. Dette kravet begynner å gjelde umiddelbart.

Værås Hyttetun fikk i 2023 avvik fra Statsforvalteren som følge av manglende tillatelse etter § 14-4 for deres avløpsanlegg. Vi påpekte i vår tilbakemelding at dere måtte søke om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften kapittel 14.

Statsforvalteren kan per dags dato ikke se at Værås Hyttetun har søkt om utslippstillatelse. Vi understreker at så lenge selskapet er i brudd med forurensningsforskriften § 14-4, har dere en plikt til å søke Statsforvalteren om tillatelse. Vi forutsetter at dere gjør dette så snart som mulig. Vi viser i den forbindelse til informasjon på våre nettsider om hva en søknad om utslippstillatelse skal inneholde:

<https://www.statsforvalteren.no/nb/ostfold-buskerud-oslo-og-akershus/miljo-og-klima/avlop/soknad-om-tillatelse/>

Værås Hyttetun sin egenkontrollrapport ble sendt til korrigering 27.03.2025 da skjemaet for årsrapportering manglet. Til tross for gjentatte purringer per e-post, fikk ikke Statsforvalteren inn skjemaet. Vi tok da kontakt per telefon på telefonnummeret som var oppgitt i Altinn. Vi kom ikke frem til ansvarlige for anlegget på dette nummeret, da det viste seg at feil nummer var oppgitt. Til slutt fikk Statsforvalteren kontakt med ansvarlige for anlegget på et annet telefonnummer. Skjemaet for årsrapportering ble mottatt 15.05.2025. Vi understreker at fristen for å rapportere til Statsforvalteren er 1. mars hvert år. Vi ber om at dette følges opp bedre til neste års rapportering.

Utover dette tar vi egenkontrollrapporten og årsrapporten for 2024 til etterretning.

For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for egenkontrollrapporteringen for avløp, som er tilgjengelig på:

<https://www.miljodirektoratet.no/skjema/avlop-rapportering/>

Rapporteringsskjema for 2025 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2026. Vi minner om at årsrapportering til Statsforvalteren skal legges som vedlegg i Altinn. Skjema for årsrapportering heter «Avløp – årlig rapportering» og finnes i vårt skjemabibliotek:

<https://www.statsforvalteren.no/nb/ostfold-buskerud-oslo-og-akershus/skjema-og-tjenester/>

Egenkontrollrapportens data om årlige utslipp for avløpsanlegg vil bli lagt ut på nettstedet Norske Utslipp i juni 2025. Se <https://www.norskeutslipp.no/no/Avlopsanlegg/?SectorID=100>

Gebyr for saksbehandlingen

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli krevd 5 200 kroner i gebyr for saksbehandling av egenkontrollrapporten, med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-5 *Gebyr for arbeid med egenkontrollrapporter*, som ble tatt inn i forskriften i 2023.

Miljødirektoratet ettersender faktura.

Med hilsen



Hilde Sundt Skålevåg
seksjonssjef
Klima- og miljøvernavdelingen

Mabel Katrine Seland Trovum
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

FLESBERG KOMMUNE

Lampelandhagan 7

3623

LAMPELAND