

**From:** Raugstad, Torbjørn[torau@statsforvalteren.no]  
**Sent:** 02.05.2022 16:43:15  
**To:** Færøy, Magnus[Magnus.Faeroy@multiconsult.no]  
**Subject:** Mudring og utfylling ved Rolfsbukta - Fornebu - Bærum kommune  
Nei da, det holder med redegjørelsen du sendte på e-post 😊

Med vennlig hilsen  
**Torbjørn Raugstad**  
rådgiver



## Statsforvalteren i Oslo og Viken

klima- og miljøvernavdelingen  
Telefon 32 26 68 10  
:  
E-post: torau@statsforvalteren.no  
Web: www.statsforvalteren.no/ov

---

**Fra:** Færøy, Magnus <Magnus.Faeroy@multiconsult.no>  
**Sendt:** mandag 2. mai 2022 16:42  
**Til:** Raugstad, Torbjørn <torau@statsforvalteren.no>  
**Kopi:** Ulla, Johanna <Johanna.Ulla@multiconsult.no>  
**Emne:** Re: Mudring og utfylling ved Rolfsbukta - Fornebu - Bærum kommune

Da forstår jeg!

Betyr det at vi bør utarbeide en ny søknad med økte masser for mudring på Flaskebekk, eller holder det med redegjørelsen på epost fra tidligere idag?

Mvh  
Magnus

Få [Outlook for Android](#)

---

**From:** Raugstad, Torbjørn <[torau@statsforvalteren.no](mailto:torau@statsforvalteren.no)>  
**Sent:** Monday, May 2, 2022 5:36:38 PM  
**To:** Færøy, Magnus <[Magnus.Faeroy@multiconsult.no](mailto:Magnus.Faeroy@multiconsult.no)>  
**Cc:** Ulla, Johanna <[Johanna.Ulla@multiconsult.no](mailto:Johanna.Ulla@multiconsult.no)>  
**Subject:** SV: Mudring og utfylling ved Rolfsbukta - Fornebu - Bærum kommune

Takk for tilbakemelding!

Det holder med et grovt estimat. I henhold til forurensningsforskriften § 22-2 bokstav d så defineres mudring som «*enhver forsettlig forflytning av masser fra bunnen, herunder slamsuging, forskyvning eller fjerning av bunnsedimenter*». Siden sprenging berører bunnsedimentet, så regnes dette som mudring.

Det er bedre at dere søker om litt for mye enn litt for lite. Da slipper dere å risikere å måtte søke om endring av søknaden mens arbeidene pågår.

Med vennlig hilsen  
**Torbjørn Raugstad**  
rådgiver



## Statsforvalteren i Oslo og Viken

klima- og miljøvernavdelingen

Telefon 32 26 68 10

E-post: [torau@statsforvalteren.no](mailto:torau@statsforvalteren.no)

Web: [www.statsforvalteren.no/ov](http://www.statsforvalteren.no/ov)

---

**Fra:** Færøy, Magnus <[Magnus.Faeroy@multiconsult.no](mailto:Magnus.Faeroy@multiconsult.no)>  
**Sendt:** mandag 2. mai 2022 13:05  
**Til:** Raugstad, Torbjørn <[torau@statsforvalteren.no](mailto:torau@statsforvalteren.no)>  
**Kopi:** Ulla, Johanna <[Johanna.Ulla@multiconsult.no](mailto:Johanna.Ulla@multiconsult.no)>  
**Emne:** Re: Mudring og utfylling ved Rolfsbukta - Fornebu - Bærum kommune

Hei!

Tanken var at denne søknaden erstatter den tidligere på Flaskebekk. Vi tenkte det var enklest for dere.

Det er vanskelig å si nøyaktig m3 fjell da vi ikke har boringen langs hele partiet, men vi antar at grøften i fjell blir 3x2x5 (bxdxl). Det tilsvarer 30 m3. Det er et grovt estimat, men ikke langt unna realiteten.

I søknaden har vi antatt at å grave bort fjell ikke inngår som "mudring", er det riktig antatt? Derfor har vi satt 0m3 i mudring.

På Fornebu gjelder eksisterende søknad, men dette er et worst case scenario ift. mudringsmengde.

Mvh  
Magnus

Få [Outlook for Android](#)

---

**From:** Raugstad, Torbjørn <[torau@statsforvalteren.no](mailto:torau@statsforvalteren.no)>  
**Sent:** Monday, May 2, 2022 12:49:25 PM  
**To:** Færøy, Magnus <[Magnus.Faeroy@multiconsult.no](mailto:Magnus.Faeroy@multiconsult.no)>  
**Cc:** Ulla, Johanna <[Johanna.Ulla@multiconsult.no](mailto:Johanna.Ulla@multiconsult.no)>  
**Subject:** SV: Mudring og utfylling ved Rolfsbukta - Fornebu - Bærum kommune

Hei igjen,

Jeg har gått gjennom dokumentene du sendte over, og de ser fine ut. Har bare noen få spørsmål for å forsikre meg om at jeg behandler riktige dokumenter:

Er det riktig at dere ønsker å sprengre 11 m<sup>3</sup> fjell over areal på ca. 48 m<sup>2</sup> ved Flaskebekk?

Erstatter den nye søknaden for Flaskebekk den som dere opprinnelig sendte inn? Dvs. er det mudre/utfyllingsestimaterne i den siste søknaden for Flaskebekk som gjelder?

Gjelder estimatene i den opprinnelige søknaden for Rolfsbukta fortsatt?

Med vennlig hilsen  
**Torbjørn Raugstad**  
rådgiver



## Statsforvalteren i Oslo og Viken

klima- og miljøvernavdelingen

Telefon 32 26 68 10

:

E-post: [torau@statsforvalteren.no](mailto:torau@statsforvalteren.no)

Web: [www.statsforvalteren.no/ov](http://www.statsforvalteren.no/ov)

---

**Fra:** Færøy, Magnus <[Magnus.Faeroy@multiconsult.no](mailto:Magnus.Faeroy@multiconsult.no)>

**Sendt:** fredag 29. april 2022 10:20

**Til:** Raugstad, Torbjørn <[torau@statsforvalteren.no](mailto:torau@statsforvalteren.no)>

**Kopi:** Ulla, Johanna <[Johanna.Ulla@multiconsult.no](mailto:Johanna.Ulla@multiconsult.no)>

**Emne:** RE: Mudring og utfylling ved Rolfsbukta - Fornebu - Bærum kommune

Hei igjen Torbjørn,

Her kommer revidert søknad for arbeider på Flaskebekk, inkludert rapport på miljøanalysene som er gjort på både Fornebu og Flaskebekk.

På Flaskebekk ble det som kjent kun påvist fjell, så her er det kun en kort oppsummering av observasjoner under feltarbeid.

Fjerning av fjell på Flaskebekk gjør at vi må støpe en frontvegg som stablestensbryggen vil bli reetablert på, ellers får vi ikke et stabilt fundament for bryggen.

Dette er notert i søknaden, samt vist på vedlegg.

Miljønotatet med analysevedlegg gjelder som sagt både Fornebusøknaden og Flaskebekksøknaden – er det OK at den kun ligger ved her, eller skal jeg sende denne i egen mail med henvisning til søknaden på Fornebu?

MAGNUS FÆRØY

Rådgiver og prosjektleder | VA Kommunalteknikk | Vann og miljø

(+47) 98 05 56 16 | [Magnus.Faeroy@multiconsult.no](mailto:Magnus.Faeroy@multiconsult.no)  
[www.multiconsult.no](http://www.multiconsult.no)

# Multiconsult

---

**From:** Raugstad, Torbjørn <[torau@statsforvalteren.no](mailto:torau@statsforvalteren.no)>  
**Sent:** tirsdag 26. april 2022 09.46  
**To:** Færøy, Magnus <[Magnus.Faeroy@multiconsult.no](mailto:Magnus.Faeroy@multiconsult.no)>  
**Subject:** SV: Mudring og utfylling ved Rolfsbukta - Fornebu - Bærum kommune

Hei!

Takk for oppdatering! Jeg trenger noen nye tall på mengder og areal som skal mudres. I tillegg trenger jeg et estimat på mengder og areal som skal sprenges. Jeg skal forsøke å legge søknaden deres ut på høring så fort jeg får de nye estimatene og prøvene fra sedimentundersøkelsene 😊

Med vennlig hilsen  
**Torbjørn Raugstad**  
rådgiver



**Statsforvalteren i Oslo og Viken**

klima- og miljøvernavdelingen

Telefon 32 26 68 10

:

E-post: [torau@statsforvalteren.no](mailto:torau@statsforvalteren.no)

Web: [www.statsforvalteren.no/ov](http://www.statsforvalteren.no/ov)

---

**Fra:** Færøy, Magnus <[Magnus.Faeroy@multiconsult.no](mailto:Magnus.Faeroy@multiconsult.no)>  
**Sendt:** tirsdag 26. april 2022 09:09  
**Til:** Raugstad, Torbjørn <[torau@statsforvalteren.no](mailto:torau@statsforvalteren.no)>  
**Emne:** RE: Mudring og utfylling ved Rolfsbukta - Fornebu - Bærum kommune

Hei igjen Torbjørn!

Jeg hadde håpt å svare deg relativt raskt med selve analysesvarene her, men vi har fått flere meldinger fra laben om forsinkende resultater, så det ser ut å kunne drøye litt til.

Det er riktig som du sier – på Flaskebekk vil det måtte bli sprengning for å komme ned på riktig nivå siden det er kun påvist fjell her.

Vi er i dialog med Ruter (de har rutebåter gående innom bryggen i sommerhalvåret), og det er de som stiller krav til minimum 2,5 meter seilingsdybde. Vi har lagt oss på 3 meter

Analysesvarene som det blir utarbeidet rapport for vil derfor kun omfatte Fornebu.

Er det noe mer info du ser at du behøver fra oss som jeg kan forsøke å innhente mens vi venter på analysene? 😊

MAGNUS FÆRØY

Rådgiver og prosjektleder | VA Kommunalteknikk | Vann og miljø

(+47) 98 05 56 16 | [Magnus.Faeroy@multiconsult.no](mailto:Magnus.Faeroy@multiconsult.no)

[www.multiconsult.no](http://www.multiconsult.no)

## Multiconsult

---

**From:** Raugstad, Torbjørn <[torau@statsforvalteren.no](mailto:torau@statsforvalteren.no)>

**Sent:** onsdag 6. april 2022 14.07

**To:** Færøy, Magnus <[Magnus.Faeroy@multiconsult.no](mailto:Magnus.Faeroy@multiconsult.no)>

**Subject:** SV: Mudring og utfylling ved Rolfsbukta - Fornebu - Bærum kommune

Supert! 😊

Ja, har sett på begge søknadene dere sendte inn. De vil bli vurdert parallelt, så vi ønsker gjerne sedimentprøver fra begge områdene. Tror du det vil bli behov for sprenging ved Flaskebekk ettersom det kun ble funnet fjell der?

Med vennlig hilsen

**Torbjørn Raugstad**

rådgiver



**Statsforvalteren i Oslo og Viken**

klima- og miljøvernavdelingen

Telefon 32 26 68 10

:

E-post: [torau@statsforvalteren.no](mailto:torau@statsforvalteren.no)

Web: [www.statsforvalteren.no/ov](http://www.statsforvalteren.no/ov)

---

**Fra:** Færøy, Magnus <[Magnus.Faeroy@multiconsult.no](mailto:Magnus.Faeroy@multiconsult.no)>

**Sendt:** onsdag 6. april 2022 13:58

**Til:** Raugstad, Torbjørn <[torau@statsforvalteren.no](mailto:torau@statsforvalteren.no)>

**Emne:** FW: Mudring og utfylling ved Rolfsbukta - Fornebu - Bærum kommune

Hei Torbjørn!

Har der sett tilsvarende søknad i samme prosjekt for Flaskebekk brygge på Nesodden – se vedlagt innsending 😊

Blir disse vurdert sammen/parallelt?

Sedimentprøver ble utført i uke 13, og blir analysert nå. For Flaskebekk ble det ikke funnet løsmasser, kun fjell.

Jeg skal kontrollere med våre miljøfolk når rapport er klar, så sender vi dette inn til deg asap.

MAGNUS FÆRØY

Rådgiver og prosjektleder | VA Kommunalteknikk | Vann og miljø

(+47) 98 05 56 16 | [Magnus.Faeroy@multiconsult.no](mailto:Magnus.Faeroy@multiconsult.no)  
[www.multiconsult.no](http://www.multiconsult.no)

# Multiconsult

---

**From:** Raugstad, Torbjørn <[torau@statsforvalteren.no](mailto:torau@statsforvalteren.no)>  
**Sent:** onsdag 6. april 2022 13.26  
**To:** Færøy, Magnus <[Magnus.Faeroy@multiconsult.no](mailto:Magnus.Faeroy@multiconsult.no)>  
**Subject:** Mudring og utfylling ved Rolfsbukta - Fornebu - Bærum kommune

Hei,

Viser til søknaden deres om mudring og utfylling i Rolfsbukta i forbindelse med legging av sjøkabler.

Jeg har sett litt på søknaden deres og diskutert den med en kollega av meg. Vi har vurdert at for å ha et godt nok kunnskapsgrunnlag til å kunne gjøre en vurdering av forurensningspotensialet til tiltaket, så trenger vi at dere gjennomfører sedimentundersøkelser i tiltaksområdet. Jeg får dessverre ikke startet behandlingen av søknaden deres før vi har fått analysene fra sedimentundersøkelsene.

Med vennlig hilsen

**Torbjørn Raugstad**  
rådgiver



**Statsforvalteren i Oslo og Viken**

klima- og miljøvernavdelingen

Telefon 32 26 68 10

:

E-post: [torau@statsforvalteren.no](mailto:torau@statsforvalteren.no)

Web: [www.statsforvalteren.no/ov](http://www.statsforvalteren.no/ov)