



Statsforvalteren
i Rogaland

Søknadsskjema for tillatelse for behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy

Blanketten skal benyttes ved søknad om utslippstillatelse i henhold til lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall §§ 11 og 16, jf. 29.

Det vises for øvrig til avfallsforskriften kap 4 om kasserte kjøretøy. På www.lovdata.no finner man gjeldende regelverk på alle områder. Norges Biloppsamleres Forening (NBF) kan også bistå med opplysninger i forbindelse med oppstart av et behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy.

Blanketten må fylles ut nøyaktig og fullstendig, og alle nødvendige vedlegg må følge med. Bruk vedleggsark dersom plassen blir for liten. Søknad med vedlegg kan sendes elektronisk til sfropost@statsforvalteren.no eller i postgangen.

Virksomhetens navn <u>Jan Ur AS</u>		Foretaksnummer <u>926081144</u>
Adresse <u>Hestehov vegen 17 4104 Jørreland</u>		
Telefon <u>466 92 616</u>	Telefaks	E-post <u>henrik.varland@hotmail.com</u>

Kontaktperson <u>Henrik Varland</u>		
Direkte telefon <u>466 92 616</u>	Mobiltelefon <u>971 55 360</u>	E-post <u>henrik.varland@hotmail.com</u>

Fylke <u>Rogaland</u>	Kommune <u>Sandnes</u>	Gårds- og bruksnummer <u>241/147</u>
Grunneiers navn <u>Jan Ur AS</u>		
Dato for etablering <u>01.03.2025</u>		

Søknaden gjelder	1. Utslippstillatelse	Ja/nei <u>Ja</u>
	2. Endring av tillatelse	Ja/nei <u>Nei</u>
	3. Godkjenning til å skrive ut vrakmelding	Ja/nei <u>Ja</u>

Planstatus for lokaliteten etter plan- og bygningsloven, kryss av	
Ikke regulert	
Regulert til bygg-/industriområde	<u>X</u>
Annet (for eksempel landbruk -, natur – og fritidsområde)	

Lokalisering	Legg ved kart i målestokk ca 1:50 000 og minst i A4-format, hvor virksomhetens beliggenhet fremgår.
	Legg ved kart i målestokk 1:5 000, hvor topografiske forhold som avstand til nærmeste bebyggelse, friluftsområder mv. og avstand til vassdrags- og drikkevannskilder fremgår. Det skal også fremgå hva de nærmeste områder i dag brukes til (jordbruk, industri, boligformål og så videre). Kan kart i en slik målestokk ikke skaffes, kan flyfoto eller detaljerte skisser benyttes.

Behandlingsanleggets kapasitet					
	Antall kasserte kjøretøy mottatt årlig	Mengde annet skrap mottatt årlig	Total mengde skrap årlig*	Antall ansatte	Driftstid klokkeslett
Nåværende	0	700 Tonn	700 Tonn	1	08:00-16:00
Planlagt	300	700 Tonn	925 Tonn	2	08-16

*) Dette beregnes slik: Total mengde (tonn) = antall bilvrak x 0,75 tonn + mengde annet skrap (tonn)

Behandlingsanleggets areal	
Areal med bygninger (inneareal)	850 m ²
Areal uten bygninger (uteareal)	5000 m ²
Areal med fast uigjennomtrengelig dekke	600 m ²

Spesifisering av annet skrap	Skrap fra landbruk og anleggs virksomhet
------------------------------	--

Beskrivelse av virksomheten (for eksempel oppstillingsplass for bilvrak, ordinært behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy, organisert salg av brukte deler)	Hele prosessen skjer innendørs. Ferdig presset vrak blir lagret i containere etc under tak
---	---

Maskiner som brukes på anlegget (sett antall i ruten):

Traktor	Lastebil u/kran	Lastebil m/kran	Mobilkran	Hjullaster 1
Hydraulisk presse 1	Hydraulisk saks	Andre maskintyper		

Prosesser som foregår på anlegget:

Prosess	Hvilket utstyr benyttes	Hvor ofte skjer prosessen
Ren oppstilling uten noen form for behandling	Hjullaster	1 pr dag
Miljøsanering (fjerning av miljøfarlig avfall fra skrapet)	Godkjent miljøsanering bukk	1 pr dag/Fortløpende
Demontering av skrap	Håndverktøy	daglig

Pressing av skrap	Hydraullisk Presse	1 Pr dag
Klipping av skrap	—	—

Transport av skrap fra behandlingsanlegget til sentral fragmenteringsverk	1 gang pr mnd	innleide Transport
Annet		

Angi eventuelt annen type virksomhet som foregår i tilknytning til oppsamlingsplassen (kommunal avfallsdeponi, annen industrivirksomhet eller lignende).

Angi maskiner utstyr, bygninger og lignende som brukes både i forbindelse med behandlingsanlegget og eventuell annen type virksomhet.

Hjullaster og hydraullisk Presse

Forklar kort hva som skjer med kasserte kjøretøy og annet skrap, fra det blir mottatt til det selges eller videresendes. Referer til skissen som er beskrevet nedenfor.

Biler blir tatt inn på bakk og miljøsanere, og så tatt rett i Hydraullisk bilpresse.
Ferdig presse vrak lagres ute i container under tak

Legg ved skisse(r) av behandlingsanlegget. Det skal av skissen(e) og eventuelt nødvendig tekst fremgå: 1) hvor de forskjellige arbeidsoperasjoner foregår/vil foregå samt hva de forskjellige arealene brukes til, 2) hvilke arealer som har fast ugjennomtrengelig dekke, 3) hvordan overvann samles opp, 4) hvor støydempende tiltak er satt opp, samt andre opplysninger som kan ha interesse.
Legg også ved skisse av eventuell annen virksomhet.

Utslipp til vann

Hvor slippes forurenset vann ut:

	Kommunalt nett	Bekk, elv, innsjø	Sjøen	Infiltreres i grunnen
Avrenning fra faste dekker	X			
Sanitært avløpsvann	X			
Annet (spesifiser)				

Anmerk utslippspunkter på et av kartvedeleggene.

Dersom avrenningen fra faste dekker infiltreres i grunnen, gjør nærmere rede for dette (utførelse, grunnforhold m.v.):

Utslipp til luft

Gjør rede for virksomhet som kan gi utslipp til luft:

Eksos fra presse og hjullaster, samt noe støv fra arbeidsoppgjørene

Avfall

Angi nedenfor alle avfallstyper som oppstår ved virksomheten (også avfallsstoffer som blir nyttiggjort innen virksomheten):

Avfallstyper	Avfallsmengder pr. år.	Lagringsmetode og -sted	Høyeste mengde lagret	Godkjent mottaker for sluttdisponering
Olje	1m ³	miljøcontainer	1m ³	Nærmeste støttemottak mottak
Drivstoff	3m ³	miljøcontainer	1m ³	Nærmeste mottak
Batteri/-syre	600 kg	egen container	1000 kg	Nærmeste mottak
Kjølevæske	2m ³	miljøcontainer	1m ³	Nærmeste mottak
Andre væsker	500 L	miljøcontainer	1m ³	Nærmeste mottak
Plast/tekstiler med videre	—	—	—	—
Annet	—	—	—	—

Tiltak mot støy

Tiltak	Materiale	Dimensjoner
Gjerde rundt anlegget	Stål/netting	Lengde: 100 m Høyde: 2 m
Støyskjermer inne på anlegget	Vegg og tak	Vis på vedlagte skisse som viser anlegget
Annet	Prosess foregår innvendig	

Tiltak mot vannforurensning

Tiltak	Materiale	Dimensjoner
Fast ugjennomtrengelig dekke	Betong	Areal 600 m ²
Bilbukk, grav el. lign. for miljøsanering (avtapping av væsker)	Bilbukk	
Beholder for oppsamling av avrenning fra faste dekker	Betong	3m ³

Oljeutskiller	Betong	3 m ³
Utslippsledninger	PVC	110 mm
Annet		

Tiltak mot luftforurensning		
Tiltak	Materiale	Dimensjoner

Tiltak mot avfall		
Tiltak	Materiale	Dimensjoner
Avfallsbeholdere	Stål/Plast	1 m ³ pr sek
Annet		

Tiltak mot innsyn		
Tiltak	Materiale	Dimensjoner
Beplantning		
Annet	Vegger og Tak	600 m ² grunnflate

Grunnforhold		
Leire	Grus, sand, jord	Fjellgrunn

Opparbeiding av tomt		
Tiltak	Materiale	Dimensjoner
Planlegging og annen klargjøring	Stingel og betong	
Legging av stikkledninger for vann og avløp	PVC	
Renseanlegg eller lignende for sanitærløp	Kommunalt	
Anlegg av adkomstvei	Kommunalt vei	

Andre investeringer	Materialer, dimensjoner m.v.
Bygninger	tender Under ferdigstilling
Transportutstyr	innleig t
Verktøy	
Annet	Utstyr for oppsamling av AC gass

Andre opplysninger	
Er tillatelser etter annet relevant regelverk (for eksempel plan- og bygningsloven) innhentet?	Byggetillatelse gitt fra Kommune

Sted	Dato	Underskrift
Jørpeland	7/11-24	Hennik Vardand



