



ROGALAND GJENVINNING AS
Sandnesvegen 80
4051 SOLA

Kontakt saksbehandler

Elisabeth Time Ellingsen, 51568799

Vedtak om endret tillatelse - Avfall - Rogaland Gjenvinning AS Sandnes - anleggsnummer 1108.0335.01 - endret tillatelse utvidelse

Vi viser til søknad om endret tillatelse datert 25.03.2024 og søknad om mottak for returasfalt datert 24.06.2024 fra Rogaland Gjenvinning AS.

1. Vedtak

Statsforvalteren i Rogaland gir Rogaland Gjenvinning AS endret tillatelse til avfallshåndtering på Soma. Dette er endring nr. 3 av tillatelsen.

Det gis tillatelse til økt ramme farlig avfall, omlasting av asfalt og nytt masselager på nærmere fastsatt vilkår.

Tillatelsen er endret med hjemmel i forurensingsloven § 11, jf. §§ 16 og 29 og avfallsforskriften § 11-6. Rogaland Gjenvinning AS skal betale et gebyr på kr 91 400 for Statsforvalterens saksbehandling, jf. forurensingsforskriften § 39-4.

1.1. Frister

Tabellen gir en oversikt over frister i tillatelsen.

Krav	Punkt i tillatelse & forskrift ¹	Frist
Skriftlig beskjed når utvidelse av anlegget er ferdigstilt og når mottak av masser og farlig avfall i ny hall er igangsatt.		
Ny ROS-analyse for lagring og håndtering av avfall	§ 36A-14 og § 36A-19	Før utvidelse
Oppdatert mottakskontroll	3.2 og 3.8	Før utvidelse
Måleprogram for utslipp til vann	7.2 og § 36A-16	Før utvidelse
Utredning av utslipp til vann	14.2	1 år innen drift av ny hall – 1. mars 2027
Årlig rapportering til Statsforvalteren	10.3	01.03 hvert år

¹ [forurensingsforskriften kapittel 36A](#)



2. Rettslig utgangspunkt

Forurensningsloven

Når Statsforvalteren vurderer om tillatelse til forurensende virksomhet skal gis, og eventuelt på hvilke vilkår, skal vi legge vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med fordeler og ulemper tiltaket for øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven § 11 siste ledd. I vurderingen vil vi særlig ta i betraktning i hvilken grad den omsøkte virksomheten er akseptabel sett i lys av forurensningslovens formål og retningslinjer i §§ 1 og 2.

Avfallsforskriften

Avfallsforskriften inneholder forpliktende krav om håndtering av EE-avfall, kasserte kjøretøy og farlig avfall. Avfallsforskriften skal sikre at avfall tas hånd om på en forsvarlig måte, slik at det ikke skaper forurensning eller skade på mennesker eller dyr.

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldlovens forvaltningsmål i §§ 4 og 5 ligger til grunn for Statsforvalterens myndighetsutøvelse. Videre skal prinsippene i §§ 8 til 12 om blant annet kunnskapsgrunnlag, føre-var-tilnærming og samlet belastning legges til grunn som retningslinjer når Statsforvalteren treffer beslutninger som berører naturmangfold.

Vannforskriften

Vannforskriften inneholder forpliktende miljømål om at myndighetene skal sørge for at alle vannforekomster skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand med mindre det er gitt unntak med hjemmel i forskriften § 9 eller § 10.

Forurensningsforskriften kapittel 36

EUs industriutslippsdirektiv (IED) er tatt inn i norsk rett i blant annet forurensningsforskriften kapittel 36 med vedlegg. Dette innebærer at Statsforvalteren skal sørge for at bedrifter med tillatelse til forurensende virksomhet bruker beste tilgjengelige teknikker (BAT) i den aktuelle bransjen og minst oppnår tilhørende utslippsnivåer (BAT-AEL).

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030. I juni 2021 la regjeringen frem en nasjonal handlingsplan for hvordan vi skal nå målene; [Meld. St. 40, Mål med mening](#). Statsforvalteren vurderer saken opp mot bærekraftsmålene.

3. Bakgrunn for saken

Rogaland Gjenvinning AS (RG) fikk tillatelse til mottak og sortering av næringsavfall på avfallssorteringsanlegget på Soma i 2020. Tillatelsen ble sist endret i 2022.

Anlegget tar imot de fleste typer næringsavfall, samt enkelte typer farlig avfall. Anlegget består av en hall hvor restavfall sorteres og kvernes, og egen hall for behandling/kverning av trevirke (rent og impregnert). I tillegg omlastes og mellomlagres flere fraksjoner avfall i containere/binger.

RG planlegger å utvide anlegget med nytt bygg. Det søkes derfor om endret tillatelse til utvidet ramme for mottak av flere typer og økte mengder farlig avfall, samt nytt «massehotell»: ett nytt lager for mottak, sortering og lagring av masser, inkludert forurenset masser.



I egen søknad av 24.06.2024 søker RG om tillatelse til mottak, lagring og granulering av brukt asfalt. Begge søknadene behandles samtidig.

4. Statsforvalterens vurdering

Det søkes om større endringer i gjeldende tillatelse i forbindelse med planlagt utvidelse av anlegget. Statsforvalteren gir omsøkt utvidelse, på nærmere fastsatte vilkår med tanke på utslipp og internkontroll. Vi stiller rammekrav med tak på mengde lagret og tid lagret, dette gjelder spesielt avfall med større forurensings- og brannfare. Vi har også oppdatert kravene som gjelder utslipp til vann, spesielt med fokus på overvann, og nytt utslipp til spillvannsnettet.

Ny industriforskrift

Rogaland Gjenvinning er omfattet av Industriutslippsdirektivet (IED) og har derfor en tillatelse som er i tråd med BAT-konklusjonene for avfallsbehandling (BREF WT). I 2025 ble [forurensingsforskriften kapittel 36A](#) vedtatt, kapittelet gjelder for alle anlegg omfattet av IED². For å ta hensyn til ny forskrift og oppdaterte maler er enkelte krav endret i ordlyd, sammenslått eller endret rekkefølge uten at dette medfører nye forpliktelser for RG. Vi fjerner gjentakelsene for å unngå dobbelregulering. Dette gjelder en del generelle krav, inkludert krav om kjemikalier, energi, utslippskontroll, beredskap, eierskifte og nedleggelse.

Vi fjerner også gjennomførte krav som gjelder utredning av utslipp til luft i tråd med BAT.

4.1. Begrunnelser av enkelte vilkår:

4.1.1. Tillatelsens ramme – punkt 1

Tillatelsens ramme er endret etter søknad, og justert i tillatelsen. Det er laget egen tabell for masser og inert avfall. Det som tidligere var under tillatelsens tabell 1 av denne type avfall er nå under tabell 2. Tabell 3 som gjelder farlig avfall er utvidet og også flyttet til tillatelsens punkt 1.

Mottak av masser

Det er søkt om mottak av store mengder og flere typer masser. I tillatelsen blir masser spesifisert med avfallskoder etter Norsk Standard³.

RG vil åpne for å kunne ta imot masser fra ulike prosjekt i regionen og mellomlagre disse før videre transport nedstrøms. Det vil mest sannsynlig være mest gravemasser med ulike grader av forurensing, med mulighet for å ta imot alle fraksjoner som defineres som «masser».

Vi spesifiserer:

- Vi forutsetter at muddermasser er avvannet før mottak, avrenning av mye saltvann er uønsket.
- Nå det gjelder komposittmaterialer presiserer vi at dette gjelder kun materialer som ikke faller inn under andre avfallsfraksjoner, for eksempel båter (2431) og EE-avfall (1500).
- Vi begrenser lagring av de fraksjonene som utgjør både en særskilt forurensings- og brannfare. Det settes egen lagringsramme på samlegruppen for «Slagg, støv, blåsesand, flygeaske og blåsesand» og «sikterest og shredderavfall».

Bedriften må selv gjennomføre en fullstendig risikovurdering av masselageret som vurderer lagring av mengde og typer avfall. Det må gjøres egne vurderinger av lagringsmengder i bingene, og

² [Nye industrikrav i forurensningsforskriften - miljodirektoratet.no](#)

³ NS 9431:2011 Klassifikasjon av avfall – Standard Norge



branngater. Vi viser til RISE rapport fra 2019 om branner i avfallsanlegg⁴ som gir anbefalinger for å forebygge branner i avfallsanlegg. Rapporten anbefaler blant annet at det settes strenge rammer for lagringsmengde og lagringstid for utsatte fraksjoner avfall, hvor shredderavfall og sikterest inngår i «blandet avfall» med stor risiko.

Flere fraksjoner kan defineres som ordinært og farlig avfall alt etter forurensingsgraden. Dette gjelder forurensede masser, forurensede masser fra mudring, betong og tegl, tjærepapp, slagg/støv/bunnaske/flygeaske, blåsesand, shredderavfall og sandfang masser. Vi forventer at det er en særskilt oppfølging av disse fraksjonene i mottakskontrollen. Dersom det er usikkert hvilken kategori avfallet/massene faller i må massene håndteres som farlig avfall inntil videre analyser/undersøkelser motsier dette.

4.1.2. Håndtering av Avfall – punkt 3

Generelle endringer:

- Vi endrer ordlyd til kravet om mottakskontroll.
- Vi legger til nytt krav som konkretiserer krav til viderelevering av avfall. Dette gjelder alle typer avfall på anlegget.
- Vi flytter kapittel 10 «avfall som oppstår i virksomheten» til ett forenklet krav under punkt 3.

Mottakskontroll:

Det er spesielt viktig med en god mottakskontroll i massemottaket. Innkomne masser skal registreres og veies inn. Hvilke typer masser som tas imot skal være opplyst om på forhånd, og skal kunne verifiseres av kunden og mottaket. Det må lages en rutine for stikkprøvekontroll hvor lass er jevnlig analysert, og innhold er bekreftet opp mot inngåtte avtaler. Stikkprøver skal være uforutsigbare og representative for avfallet. Det må utarbeides en rutine for dette som del av mottakskontrollen.

Kravet til mottakskontroll er generelt oppdatert med tidligere ordlyd. Samtidig er det stilt utfyllende krav som gjelder massemottaket.

Forhåndsdokumentering av avfall

Det er fastsatt nye krav til forhåndsdokumentering av avfall. Dette er særlig relevant for massehotellet. Nye avfallstyper må ha tilstrekkelig dokumentasjon og må risikovurderes før det kan tas imot ved anlegget. Vi oppfordrer RG til å lage gode og grundige skjema som skal brukes av leverandører/transportører til karakterisering. Mottakskontroll og dokumentasjon vil være ett aktuelt tema på fremtidige tilsyn.

Blanding/behandling:

RG skriver at det kan bli aktuelt med noe sikting og håndtering av massene. Dette er tillatt så lenge det ikke er en fortykning av masser. Det er ikke lov å blande masser for å redusere forurensingsgraden, eller endre klassifisering. Kompostering krever egen tillatelse.

Dersom det skal lages jordblandinger til omsetning må dette registreres hos Mattilsynet.

⁴ RISE Fire Research, rapport nov 2019. [Publikasjoner - RISE Fire Research](#)



Fremmede arter:

Vi minner om aktsomhetsplikten som følger av naturmangfoldloven § 6 og forskrift om fremmede organismer § 18. Når en tiltakshaver driver med mottak og transport av jordmasser mm. er det en fare for at fremmede arter blir forflyttet og spredd. Tiltak mot spredning av fremmede arter skal inngå i internkontrollen til mottaket, men også transportørene.

Asfalt

RG søker om mottak og mellomagring, og granulering av 10 000 tonn brukt asfalt årlig. Tillatelsen gjelder kun ren asfalt, uten tjæreforbindelser. Brukt asfalt kan mellomlagres maks, ett år på anlegget.

RG må ha en mottakskontroll for asfalt som sikrer opprinnelsessted og dato. Hvis asfalten er eldre enn fra 1970 og inneholder penetrert pukk, impregnert grus eller overflatebehandling, må det foretas tjæreprøve. Dersom det er mistanke om at asfaltmassene inneholder tjære må disse lagres på tett dekke under tak inntil prøvetaking er gjennomført. Det er viktig at kjente asfaltmasser ikke blandes med ukjente masser.

Granulering/fresing av asfaltflakene kan skje på anlegget innenfor vanlig arbeidstid. Støykravene gjelder all aktivitet på anlegget, og det kan være aktuelt å begrense totalstøyen når fresing pågår. Støv og avrenning av partikler må også begrenses mest mulig.

RG skriver at de planlegger å lagre returasfalten i ny hall for masser. Statsforvalteren stiller krav til at asfalt skal lagres slik at avrenning av partikler, og støving begrenses mest mulig, dette må vurderes i en risikovurdering. Det stilles krav til lagring på fast dekke (altså ikke grus), og at skjerming fra vær må vurderes. Både sol og regn kan påvirke gjenbrukspotensialet av asfalten, og dette må RG ta hensyn til ved oppbevaring.

Farlig avfall

Kravene til farlig avfall i avfallsforskriften kapittel § 11 gjelder også for utvidet ramme. RG har søkt om a ta imot de fleste fraksjonene farlig avfall, og bedriften må ha opplæring og kompetanseheving på dette området, vi minner om kompetansekravet som gjelder farlig avfall.

Utvidelse av farlig avfall krever oppdatert finansiell sikkerhet. Utvidet ramme kan ikke benyttes før RG har mottatt nytt *vedtak om godkjenning av finansiell sikkerhet* fra Statsforvalteren.

4.1.3. Utslipp til vann – punkt 4

Statsforvalteren stiller nye krav til utslipp til vann. Det stilles grenseverdier for utslipp med bakgrunn i BAT-konklusjonene for avfallshåndtering, og i tillegg stilles det krav til utredning av utslipp fra ny hall. Det vil bli aktuelt å stille mer konkrete krav til tungmetaller og miljøgifter etter gjennomført utredning.

Overvann

Vann fra tak, trafikkareal og andre utendørs områder går til Soma/Bæreheimkanalen. RG skriver at overvann og noe spylevann fra trafikkareal føres gjennom oljeutskiller og sandfang før utslipp på overvannsnett til kanalen.

Avfallsanlegg skal avskjære overvann mest mulig, slik at minst mulig rent vann blir forurenset. Fordi Soma/Bæreheimkanalen har lite kapasitet, og resipienten har dårlig tilstand må RG følge ekstra nøye med på spylevannet sitt. Nå som det er planlagt nytt utslippspunkt fra ny hall, legger vi til flere krav til overvåking i tillatelsen. Vi velger også å samtidig legge til krav til overvåking av overvann.



Overvann må overvåkes og analyseres for å forsikre seg at utslippet til kanalen er rent. Vi velger å stille krav til prøvetaking minst seks ganger i året, dette kan vi på ett senere tidspunkt ta opp til ny vurdering basert på utredningen.

Avrenning fra masser:

Avrenning fra masser i ny hall vil samles opp, og føres gjennom oljeutskiller, sedimentasjonsbasseng med mulighet for tilsetning av fellingskemikalier, før utslipp på kommunalt spillvannsnett. Dette vil kreve en påslippsavtale med kommunen.

Avrenning fra masser som er definert som farlig avfall, eller som kan være farlig avfall, eller svært forurensset skal ha avrenning til tett tank. RG må ha en føre-var-holdning når det gjelder lagring av masser med mulig forurensing.

Statsforvalteren vurderer det som nødvendig å stille utvidet krav til overvåking og videre utredning av utslipp til vann. Dersom kommunen og Statsforvalteren stiller ulike krav, er det det strengeste som gjelder. Masser som er definert som «lett forurensset» og «forurensset» kan inneholde ulike miljøgifter og tungmetaller. Samtidig vil alle masser kunne føre til partikkelavrenning. Det er derfor viktig at RG har ett måleprogram for utslipp til vann og kan dokumentere at valgt renseløsning er tilstrekkelig.

RG må utarbeide ett måleprogram for overvåking av utslippene før nytt massehotell blir tatt i bruk.

Utredning av utslipp - punkt 14.2

Når nytt bygg er på plass og massemottaket er i drift, vil RG måtte ta en videre utredning av faktiske utslipp. Dette følger av krav til utredning i tillatelsens punkt 14.2. Her må RG ta prøver av utslippet og vurdere miljørisikoen av utslippet. Dersom det er funnet miljøgifter som ikke blir videre renset i nedstrøms avløpsrenseanlegg må også tiltak vurderes. Disse undersøkelsene må vurderes opp mot de massene som blir tatt imot og lagret, for å se om risiko kan kobles til enkelte typer masser.

Basert på gjennomført utredning vil Statsforvalteren vurdere å stille mer konkrete, og eventuelt strengere krav i tillatelsens punkt 4.3.

Oppsamling av slokkevann

Tillatelsen til RG inneholder alt ett krav om at det skal være oppsamlingsarrangement ved eventuelt slokkevann fra brannslukking. Dette kravet gjelder også nytt bygg, RG må ta hensyn til dette ved prosjektering av nybygg. Oppsamling, kummer, utslippspunkt mm. må vurderes opp mot risiko for utslipp, og tillatelsens punkt 4.6.

4.1.4. Støy og utslipp til luft – punkt 5 og 6

RG må forsikre at all utvidet aktivitet ved anlegget foregår innenfor gjeldende støykrav.

Levering og lasting av masser og asfalt må gjøres slik at støving og lukt begrenses mest mulig. Ved lagring under tak vil dette begrense støving og lukt til nærområdene.

4.1.5. Årlig rapportering – punkt 10.3

Bedriften skal inkludere alle aktiviteter i den årlige rapporten til Statsforvalteren. Dette inkluderer ett fullstendig avfallsregnskap som omfatter ordinære avfallstyper, masser og farlig avfall. Overvåking av utslipp til vann og eventuelle klager skal også rapporteres årlig.



4.2. Vurdering etter naturmangfoldloven og vannforskriften

Rogaland Gjenvinning er lokalisert på Soma på ett området som er regulert til sorteringsanlegg. Utvidelse av anlegget skal ta sted på allerede planert areal mot vegen.

Av natur i nærheten av anlegget er det registrert viktig naturtype *rykmyr* på andre siden av vegen ca. 400 m unna⁵. Det er ellers få rødlista arter registrert i området. Utvidelse av anlegget kan føre til noe økt støy og støvutslipp. Eventuelle plager av dette slaget er hovedsakelig knyttet til omkringliggende boliger og virksomheter, og ikke til naturmangfoldet. Vi har vurdert at virksomheten ikke vil påvirke naturmangfold i nevneverdig grad, jf. naturmangfoldloven § 8. Det foretas derfor ingen vurdering av §§ 9 til 12.

Anlegget er lokalisert i nærheten av Soma-Bærheim kanalen (vannforekomst 028-121-R⁶). Soma-Bærheim kanalen er registrert med moderat økologisk potensial og uklassifisert kjemisk tilstand. Kanalen er i stor grad påvirket av avrenning fra tettsteder og dyrket mark, inkludert morfologiske endringer grunnet bekkelukking for jordbruk. Kanalen har utslipp til Sømmevågen i Hafrsfjord (vannforekomst 0242010200-C⁷), som har svært dårlig økologisk tilstand, og dårlig kjemisk tilstand. Hafrsfjord er i stor grad påvirket av fysiske endringer, og i middelsgrad påvirket av avrenning fra bebyggelse og jordbruk.

Det er kun overflatevann fra Rogaland Gjenvinning som kan ende opp i vassdragene. Forurensset vann fra masser/avfall skal samles i tett tank, eller føres på spillvannsnett. Statsforvalteren forutsetter at når ny hall blir bygget, at det også legges til rette for å avskjære rene vannstrømmer. Utvidelse av anlegget må også bygges slik at det er tilstrekkelig rensing og bufferkapasitet for overvann for å ikke overbelaste overvannsnett og kanalen. Vi stiller krav i tillatelsen til tiltak for å begrense og overvåke overvann.

Ettersom det ikke er noen prosessutslipp fra utvidelsen av anlegget, og overvann skal overvåkes er vår vurdering at kravene i vannforskriften §§ 4 – 6 ikke til hinder for å gi tillatelse etter forurensingsloven.

4.3. Konklusjon

Statsforvalteren har konkludert med at omsøkt virksomhet er akseptabelt sett i lys av forurensningslovens formål og retningslinjer i §§ 1 og 2. Etter en samlet vurdering av de forurensningsmessige ulempene ved endringen sammenholdt med fordeler og ulemper endringen for øvrig vil medføre, gir vi endret tillatelse på nærmere fastsatte vilkår

5. Saksgang

Statsforvalteren behandler søknad om ny og endret tillatelse i samsvar med forurensingsforskriften kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensingsloven.

5.1. Forhåndsvarsel og uttalelser

Saken er sendt på offentlig høring i samsvar med forurensningsforskriften § 36 høsten 2024. Statsforvalteren mottok fire uttaler:

⁵ [Naturbase faktaark](#) – Stangeland-rikmyr

⁶ [Vann-Nett | Miljøtilstand på vannforekomster i Norge -028-121-R](#)

⁷ [Vann-Nett | Miljøtilstand på vannforekomster i Norge - 0242010200-C](#)



Rogaland fylkeskommune, 23.09.2024

Fylkesdirektøren har ingen merknader til tiltaket.

Mattilsynet, 17.10.2024

Mattilsynet ha ingen merknader med tanke på drikkevannshensyn.

Når det gjelder spredning av planteskadegjørere kan dette skje med jordmasser som flyttes og med maskiner med rester av jord, frø og planter. Hvis det skal produseres jordprodukter må det utarbeides bestemmelser for forebygging av både kjent og ukjent smitte gjennom masser av alle typer. Det må stilles krav til entreprenører, tiltakshaver og andre for å ha tilstrekkelig kunnskap og tiltak for å unngå spredning.

Sandnes kommune, 25.10.2024

Omsøkt virksomhet på gnr/bnr.: 65/114 i Sandes kommune er innenfor reguleringsformålet, det vises til plan 2004134- «Reguleringsplan for tidligere Somaleiren gnr 65 bnr 114».

Sandnes kommune skriver at det er søkt om vesentlig endringer i lagring og at Statsforvalteren må vurdere mengdene og stille strenge vilkår.

Et massehotell som fører til økt gjenbruk av masser og asfalt er positivt. Det er imidlertid svært viktig med kontroll av masser som mottas, for å sikre forsvarlig videre håndtering.

Kommunen skriver også at innendørs lagring med oppsamling i lukket tank ikke skal medføre avrenning. Det opplyses om at Soma-Bærheimkanalen ligger ca. 240 m nord for anlegget, med helning mot kanalen. Soma-Bærheimkanalen renner til Hafrsfjord som er en sårbar resipient. Det må sikres at oppsamlingstankene har tilstrekkelig volum, også ved uhell (inkl. brann). Det skal være rutiner for tømning av tank.

Sandnes kommune minner på at det også må søkes om byggetillatelse for nytt bygg, og at det må eventuelt søkes om påslippsavtale dersom annet enn avløpsvann skal slippes på det kommunale nettet.

Sola kommune, 11.11.2024

Sola kommune grenser til tomten og er derfor høringspart. Søknaden er tatt opp i utvalg for plan og miljø. Sola kommune er positive til utvidelse av anlegget som vil gi økt materialgjenvinning, og reduserte transportutslipp. Det er press på areal for massehåndtering i regionen, og ett anlegg som er sentralt plassert, og på allerede etablert areal, vil redusere presset andre steder.

Sola kommune kommenterer også at avrenning vil være begrenset ved innendørs lagring med oppsamling i tett tank. Kommunen forventer at det stilles krav i tillatelsen for å minimere risiko for forurensing til Soma-Bærheimkanalen, både fra partikkelavrenning og fra avfall. Overvann fra Soma-Bærheimkanalen går igjennom Sola sentrum med utslipp i Sømmevågen, det er ikke nok kapasitet til å ta imot mer vann. Sola kommune vil under behandling av teknisk plan for nytt bygg følge opp overvann og flom.

Bedriftens tilbakemelding på høringsuttalelsene, 18.11.2024

Norconsult har svart ut uttalelsene på vegne av RG.

RG skriver at overvann fra massehotellet vil bestå av takvann og nedbørsvann fra harde overflater, i tillegg til noe spyling av trafikkareal. Området er alt nedbygd, og RG skriver at det totale nedbørsfeltet



ikke vil endre seg. Hvis beregninger av kapasitet til Soma/Bærheimskanalen viser at det ikke er kapasitet vil utjevningsbasseng bli etablert da.

Det planlegges at avrenning fra trafikkareal skal føres gjennom oljeutskiller og sandfangskum før det går ut som overvann. Det skal lages egne rutiner for rengjøring av uteområder. Det skal være beredskap for å pumpe vann dersom det er store vannmengder.

Vann som kommer fra selve massene vil ha avrenning mot oljeutskiller og sedimentasjonsbasseng, som føres videre til kommunalt spillvannsnett.

I forbindelse med håndtering av masser med sykdom og fremmede arter skriver RG at leverandør skal karakterisere alle masser før levering. Opprinnelsessted og forurensing av masser skal oppgis på forhånd. Eventuelt mottak av smittefarlige masser og masser med frø/planterester vil lagres adskilt og leveres enten til destruksjon eller godkjent mottak.

5.2. Utkast sendes Rogaland Gjenvinning AS for kommentar

RG oversendte kommentarer til utkastet 08.08.2025 og 18.08.2025. Det vises også til telefonsamtale og ettersendt informasjon i epost av 05.09.2025.

RG gir tilbakemelding på mengder forventet i årlig mottak som etterspurt.

Enkelte fraksjoner farlig avfall er omjustert noe i mengde. Det søkes også om at fraksjonene oljebasert borevæske 7142 og vannbasert borevæske 7144 legges til tillatelsen. Dette vil bestå av utvannet mud fra tømning og vask av utsyr og tanker. Det ønskes mellomlagring av inntil 10 tonn av begge fraksjonene. RG skriver at dette var glemt i opprinnelig søknad. RG ønsker at lagringstid på shredderavfall (farlig avfall) økes til 6 mnd., ikke de foreslåtte 3 mnd.

RG søker om permanent økning i mottak og mellomlagring av EE-avfall. Det vises også til søknad av 24.06.25 om økte rammer for EE-avfall. RG opplever en stor økning i EE-avfall og ser behov for å øke rammen for årlig mottak fra 200 til 400 tonn, og lagringsgrensen fra 10 til 30 tonn. Økning i lagringsmengden vil også effektivisere transport, da ett lass er 30 tonn.

Ellers har RG ingen kommentarer på nye krav til rutiner og overvåking. Tiltak/utredningskrav skal gjennomføres i tråd med tillatelsen.

5.3. Statsforvalterens kommentarer

Statsforvalteren har lagt til foreslåtte rammer på årlig mottak i tillatelsens rammekrav. For farlig avfall er disse gruppert for å legge til rette til noe økt fleksibilitet i mottak, mens lagringsmengden er begrenset for hver fraksjon. Vi kan akseptere noe omjustering i rammen, så lenge den finansielle sikkerheten også endres tilsvarende. Fraksjonene 7142 og 7144 legges til tillatelsens ramme. Opprinnelig søknad som var på høring gjaldt en stor endring av rammen for farlig avfall, og vi kan derfor ta med to fraksjoner uten egen runde på dette.

Lagringstid på shredderavfall (farlig avfall) kan settes til 6 måneder, da mengden lagret er redusert fra opprinnelig søknad. Det er fortsatt ett ønske om å lagre fraksjoner med større miljø- og brannrisiko så kort som mulig, og vi forventer at RG har god gjennomstrømning av denne avfallstypen.



Vi innvilger økning i rammen for EE-avfall. Kravene til mottak og lagring av EE-avfall er de samme, og vi forventer at det er god gjennomstrømming av avfall via anlegget og at avfall ikke lagres unødig. RG må alltid håndtere og lagre EE-avfall med hensyn til miljørisiko og brannfare.

6. Vedtak gebyr

Vi viser til varsel om gebyr i brev av 07.07.2025. Statsforvalterens behandling av søknader om nye tillatelser i medhold av forurensningsloven er omfattet av en gebyrordning, jf. forurensningsforskriften kapittel 39. Søker skal betale gebyr for saksbehandlingen av søknader uavhengig av om det blir gitt tillatelse eller avslag i saken. Gebyrets størrelse blir fastsatt av forurensnings-myndigheten i samsvar med forurensningsforskriftens § 39-4. Gebyrene skal samlet sett ikke overstige forurensningsmyndighetens kostnader ved saksbehandlingen eller kontrollen.

Arbeidet med tillatelsen er vurdert til å tilsvare **gebyrsats 5**, jf. forurensningsforskriften § 39-4, som svarer til et samlet ressursbruk av inntil to ukeverk. Virksomheten skal derfor betale et gebyr på **kr. 91 400**. Vedtaket er gjort med hjemmel i forurensningsforskriften § 39.

Faktura vil bli ettersendt av Miljødirektoratet. Gebyret skal betales senest 30 dager etter fakturadato

7. Klagerett

Rogaland Gjenvinning AS og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket, inkludert gebyrsatsen. En eventuell klage bør inneholde en begrunnelse og hvilke endringer som ønskes. I tillegg skal andre opplysninger som kan ha betydning for saken, komme fram. Klagefristen er tre uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell klage skal sendes til Statsforvalteren i Rogaland.

Med hilsen

Kirsten Redmond Kristiansen (e.f.)
fagleder forurensing

Elisabeth Time Ellingsen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Sola kommune

Sandnes kommune

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

Postboks 130 Sentrum

4001

STAVANGER