



8. sep. 2025 kl. 14:55

Strondå: Hele prosjektområdet

Innledning

Denne rapport er utarbeidet for ett område som vurderes for vern av skog. Formålet med rapporten er å gi en oversikt over naturfaglige kvaliteter til vurderingsområdet og for å kunne vurdere hvordan området fyller målene for skogvernet. Data baseres på innsamlete data gjennom feltkartlegging og andre eksisterende datakilder. Denne rapport er et kunnskapsgrunnlag for videre verneprosess. Samfunnsmessige avveiiinger gjøres som del av verneprosessen og inngår ikke som del av dette dokumentet. Skogvernet skal særlig bidra til å oppfylle følgende nasjonale mål for naturmangfold:

- Ingen arter og naturtyper skal utryddes som følge av menneskelig aktivitet, og utviklingen for truede og nær truede arter og naturtyper skal bedres.
- Et representativt utvalg av norsk natur skal bevares for kommende generasjoner.

[Her kan du lese mer om bakgrunn for skogvernrapporten](#)

Statsforvalterens vurdering

Denne geometrien tilsvarer hele prosjektområdet

Verneindeks

Naturgitt mangfold		1.25	Naturskognærhet		0.83	Størrelse		1.00
Variasjon - kartleggingsenheter		2	Død ved arealfigur, arealandel		0	Barskog, bjørkeskog i NB og MB		0
Arealandel av kalk- og baserik skogsmark og regnskog		0	Død ved mengde		1	Skogsmark i sørboreal og boreonemoral vegetasjonssone		1
Andel av edellauvtrær og rogn, osp, selje for hele området		3	Død ved variasjon		0	Edellauvskog, kalkskog og regnskog.		0
Andel av edellauvtrær og rogn, osp, selje for kalkrike kartleggingsenheter i området		0	Gamle store trær arealfigur, arealandel		3			
			Gamle/store trær		1			
			Trær med spesielt livsmedium		0			

Scoringsverdi for avgrenset område

3.08

Nøkkeltall

Vegetasjonssone
Sørboreal, boreonemoral og nemoral

Sammendrag av arealressursene fra AR5	
Type	Areal (daa)
Samferdsel	0.14
Skog	511.92
Åpen fastmark	139.76
Innmarksbeite	0.12
Hav	0.65
Sum	652.60

Skogbonitet fra AR5-kart	
Type	Areal (daa)
Impediment	177.72
Særs høy	18.23
Middels	134.78
Høy	181.20
Sum	511.93

Kartleggingsenheter			
Kartleggingsenhet	Kode	Areal (daa)	Kalktrinn
flomskogsmarker på finmateriale	T30-C-2	2.49	Ikke aktuelt
blåbærskog	T4-C-1	177.19	abc
svak lågurtskog	T4-C-2	53.39	de
bærlyngskog	T4-C-5	37.35	abc
lyngskog	T4-C-9	79.18	abc
Sum		349.59	

Naturområde - kategori	
Type	Areal (daa)
Hogstklasse 1 & 2	3.58
Kalkfattig mosaikk	302.50
Store gamle trær	43.52

Trær med spesielt livsmedium	
Type	Vektet trinn
Tre med brannspor	0 per daa
Hengelavstre	0-1 per daa
Hult lauvtre	0-1 per daa

Treslag	
Type	Vektet trinn
Ask	0 - 2,5
Bjørkeslekta	25 - 50
Edellauvtreandel	25 - 50
Eikeslekta	25 - 50
Furu	5 - 10
Gran	0 - 2,5
Hassel	0 - 2,5
Innførte gran	0 - 2,5
Osp	10 - 25
Rogn	0 - 2,5
Selje	0 - 2,5
Bartreandel	5 - 10
Svartor	0 - 2,5

Død ved	
Type	Vektet trinn
Liggende død ved , Middels dimensjon (10–30 cm), lite nedbrutt	0-1 per daa
Liggende død ved , Middels dimensjon (10–30 cm), sterkt nedbrutt	0-1 per daa
Liggende død ved , Stor dimensjon (> 30 cm), lite nedbrutt	0-1 per daa
Liggende død ved , Stor dimensjon (> 30 cm), sterkt nedbrutt	0-1 per daa
Stående død ved , Middels dimensjon (10–30 cm)	0-1 per daa
Stående død ved , Stor dimensjon (> 30 cm)	0-1 per daa

Store gamle trær	
Type	Vektet trinn
Furu	0 per daa
Gran	0 per daa
Boreale lauvtrær	0-1 per daa
Edellauvtrær	0-1 per daa

Arter				
Navn	Vitenskapelig navn	Artsgruppe	Rødlistestatus	Reg. dato
Gråsisik	Acanthis flammea	fugl	Livskraftig	23.4.2012
Ramsløk	Allium ursinum	karplanter	Nær truet	25.6.2024
Dvergspett	Dryobates minor	fugl	Livskraftig	8.2.2013
Purpurlyng	Erica cinerea	karplanter	Nær truet	25.6.2024
Ask	Fraxinus excelsior	karplanter	Sterkt truet	25.6.2024
Tjeld	Haematopus ostralegus	fugl	Nær truet	16.7.2012
Fiskemåke	Larus canus	fugl	Sårbar	12.4.2011
Svartbak	Larus marinus	fugl	Livskraftig	21.4.2014
Sitkagran	Picea sitchensis	karplanter		25.6.2024
Gråspett	Picus canus	fugl	Livskraftig	27.3.2015
Horndykker	Podiceps auritus	fugl	Sårbar	8.4.2012
Granmeis	Poecile montanus	fugl	Sårbar	21.4.2014
Ærfugl	Somateria mollissima	fugl	Sårbar	23.4.2012


Rødlistede naturtyper

Rødlistede naturtyper		
Type	Status	Areal (daa)
Flomskogsmark	Sårbar (VU)	2.49


Kartleggers vurdering av prosjektområdet

Strondå har i et sørøstvendt belte mot sjøen en stor forekomst av store trær, først og fremst eik, men også osp, bjørk og ask. De to rødlista naturtypene lågurtedellauskog (VU) og flomskogsmark (VU) finnes på små arealer mellom eikeskog av typen svak lågurtskog og blåbærskog. Et lite felt med rik svartorsumpskog (VU) ble også registrert. Det er særlig det store antallet grove eiketrær som gjør området spesielt, og det er flere titalls trær som kvalifiserer for naturtypen hul eik. Minimum 20 store eiker står så glissent at de ikke ble fanget opp etter registreringsmetodikken. Området har i skogdelen også kontinuitet på død ved, men ujevn fordeling av død ved gjør at dette i liten grad kommer frem i registreringen. Det er en del hule trær, særlig av eik. Det ble ikke funnet rødlistearter i undersøkte eiker, og det ble heller ikke registrert oseaniske arter eller regnskogsarter med høy indikatorverdi. Spredt i flekker med lågurtskog ble ramsløk (NT) funnet. Hele arealet over eikeskogen har tidligere vært kystlynghei, men det meste av denne er i sein gjenvekst eller har gått over til fattige skogtyper. Purpurlyng (NT) finnes fortsatt spredt i dette området, og også i åpne felt ned mot sjøen. De to nordre områdene med store trær vurderes som særlig interessante, både ut fra antallet store trær og på grunn av innslaget av rødlistede naturtyper. Som verneobjekt er området interessant både ut fra beliggenhet i lavlandet, men også i forhold til vegetasjonssone og høy og svært høy bonitet. Skogen kan til dels karakteriseres som gammel blandingslauvskog, som er en skogtype som NINA rapport 1352 nevner som naturtype med lav andel vern i Norge. Det har trolig vært beitebruk i hele skogområdet tidligere, men finnes få tegn til beitebruk nå. Noen få av eikene hadde preg av styving, men de fleste ser ut til å være ustyvet. Det er tegn etter tidligere hogst, men i begrenset grad. Det ble funnet et lavt antall fremmede treslag, og området ser ut til å være lite belastet med fremmede arter. I forhold til usikkerhet så var ikke alle hulrom tilgjengelige for å bli undersøkt, og det er sannsynlig at sjeldne arter knyttet til hulrom eller seine nedbrytningsstadier av liggende død ved ikke er fanget opp.


Kart verneindeks - naturskognærhet



Kart verneindeks - Naturgitt mangfold



Kart rødlistede naturtyper



Mørkeblå farge angir naturområder som i sin helhet er rødlistet, lyseblå farge angir naturområder hvor deler av arealet er rødlistet

Bilder

















