



SØKNAD OM MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG



Skjemaet skal benyttes ved søknad om tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag i henhold til forurensningsforskriften kapittel 22 og forurensningsloven § 11. For andre tiltak i sjø kan søknadsskjemaet benyttes som utgangspunkt for hvilke opplysninger Statsforvalteren trenger for å kunne fatte en avgjørelse, benytt gjerne søknadsskjema for disse tiltakene også.

**Skjemaet må fylles ut nøyaktig og fullstendig, og alle nødvendige vedlegg må følge med.
Se veileder til søknadsskjema og informasjon til søker i egne dokument.**

<https://www.statsforvalteren.no/vestfold-og-telemark/miljo-og-klima/forurensning/mudring-dumping-og-utfylling/>

Bruk vedleggsark med referansenummer til skjemaet der det er hensiktsmessig.

Ufullstendige søknader vil returneres uten videre saksbehandling.

Søknaden sendes til Statsforvalteren pr. e-post (sfvtpost@statsforvalteren.no) eller pr. brev (Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg).

Innhold

1. Generell informasjon	3
2. Type tiltak	4
Del A – Mudring	5
Del B - Dumping.....	7
Del C - Utfylling.....	8
Del D – Peling	10
3. Lokale forhold	11
4. Forurensningssituasjon og prøvetaking.....	14
5. Behandlet hos andre myndigheter?	15
Vedlegg.....	16

1. Generell informasjon

a Tiltakshaver (ansvarlig søker)

Navn Porsgrunn kommune v/ Mikkel A. Johannsen
 Adresse Storgata 153, 3901 Porsgrunn

Telefon 991 56 889
 e-post Mikkel.Johannesen@porsgrunn.kommune.no
 Org.nr. 939991034/918143653
 (lavest i org.)

b Faktura-kontakt (for annonsering avis)

Navn Mikkel A. Johannsen
 Telefon 991 56 889

e-post Mikkel.Johannesen@porsgrunn.kommune.no
 Faktura- EHF 936772161@autoinvoice.no
 referanse Prosjekt 725
 Faktura merkes «0026/0111 Turveg langs vannet».
 Ressursnummer: 519610

c Kontaktperson (søknad)

Navn Hanna Refsnes Brubæk
 Adresse Kjørboveien 29, 1337 Sandvika

Telefon 412 91 874
 e-post hanna.refsnes.brubaek@norconsult.com

d Entreprenør (hvis kjent)

Navn Tveter & Lund AS
 Adresse Hegdalveien 105, 3261 Larvik

Telefon Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.
 e-post 936 772 161

e Lokalisering av tiltak

	Mudring	Dumping	Utfylling	Peling
Kommune	Kommune	Kommune	Porsgrunn	Kommune
Stedsnavn	Stedsnavn	Stedsnavn	Osebro	Stedsnavn
Gnr./bnr.	Gnr./bnr.		200/2169 200/3646 200/2936 200/2960 200/3851 200/3802 200/2795	Gnr./bnr.

			200/1480 200/2603 200/3821 200/2126	
Koordinater Koordinat- system og ev. sonebelte		Nord: Nord Øst: Øst		
f Tidsperiode for planlagt gjennomføring av tiltaket (måned og år) og antatt varighet 2025-2028, se detaljer i kap. 2.1 i rapporten «RIØ-01 Søknad til Statsforvalter»				

2. Type tiltak

Mudring	☐	Fyll ut del A, s. 5
Dumping	☐	Fyll ut del B, s. 7
Utfylling (inkludert sandstrender)	☒	Fyll ut del C, s. 8
Peling	☐	Fyll ut del D, s. 10
Tiltak i ferskvann	Ja ☒	Nei ☐
Hvis tiltak i ferskvann: Er det strekninger som fører anadrome laksefisk eller trua ferskvannsarter (f.eks. edelkreps, elvemusling, ål, storørret)	Ja ☒	Nei ☐

Del A – Mudring

Beskrivelse av tiltaket

a Formål

Vedlikeholdsmudring ☐

Årstall siste mudring XXXX Dok. Vedlagt ☐

Ev. ref. nr. XXXX/XXXX

Førstegangsmudring ☐

Privat brygge ☐

Antall båtplasser XXXX

Felles båtanlegg ☐

Antall båtplasser XXXX

Kabel/sjøledning ☐

Annet ☐

Spesifiser: Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

b Gi en kort beskrivelse av tiltaket inkludert formål

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

c Areal som skal mudres. Inntegnes og tallfestes også i kart

XXXX Kvadratmeter, m²

d Volum som skal mudres

XXXX Kubikkmeter, m³

e Vanndyp før mudring

XX - XX m

f Ønsket vanndyp etter mudring

XX - XX m

g Tiltaksmetode ved mudring

Utføres fra skip ☐

Utføres fra land ☐

Gravemaskin ☐

Grabbmudring ☐

Sugemudring ☐

Fjerning av fast fjell ☐

Annet ☐ *Forklar under:*

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

h Disponeringsløsning for mudrede masser

Lovlig avfallsanlegg ☐

Dumping i sjø eller
vassdrag ☐

Fyll ut del B, s. 7

Nyttiggjøring på land,
i sjø eller i vassdrag ☐

Forklar under

Annet ☐

Forklar under

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

i Metode for avvanning, opplasting, transport og disponering av mudrede masser
(forklar)

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

Del B - Dumping

Beskrivelse av tiltaket

a Areal som berøres av dumping. Inntegnes og tallfestes også i kart

XXXX Kvadratmeter, m²

b Volum som skal dumpes

XXXX Kubikkmeter, m³

Inkludert masseutvidelse?

Ja

Nei

☐☐

Ev. grad av utvidelse

XXXX

%

c Vanndyp før dumping

XX - XX m

d Vanndyp etter dumping

XX - XX m

e Mengde tørrstoff i sedimenter som skal dumpes

XXXX tonn

f Vanninnhold i sedimenter som skal dumpes

XXXX %

g Gi en beskrivelse av massene som skal dumpes

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

h Gi en beskrivelse av metoden som skal benyttes

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

Del C - Utfylling

Beskrivelse av tiltaket

a Formål

Landvinning ☐

Infrastruktur ☐

Molo/bølgebryter ☐

Eablering av sandstrand ☐

Vedlikehold av sandstrand ☐ Årstall siste påfylling XXXX Dok. Vedlagt ☐

Ev. ref. nr. XXXX/XXXX

Annet ☒ *Spesifiser:* Eablering av tursveg langs Porsgrunnselva ved Osebro

b Gi en kort beskrivelse av tiltaket. Spesifiser formålet med utfyllingen.

Porsgrunn kommune planlegger i samarbeid med Tveter & Lund AS å etablere truveg langs Porsgrunnselva i en strekning på ca. 800 m ved Osebro. Som en del av tiltaket er det behov for kairestauring langs deler av strekningen. I forbindelse med kairestuarering må det etableres motfylling mot kaifronten i elva. Motfyllingen vil være permanent, og vil strekke seg 6-11 m ut fra elvebredden. Tiltaksområdet inndeles i parsell 1-4. I denne omgang søkes det om utfyllingstiltak for parsell 1, 2 og 4. Merk at tiltaket for alle parsellene er beskrevet i i søknadsrapporten (dok. nr. RIØ-01). Utfyllingen langs parsell 3 vil omsøkes senere.

c Areal som skal fylles ut. Inntegnes og tallfestes også i kart.

4480 +/- Kvadratmeter, m²
 10%

d Volum som skal fylles ut (innenfor areal som i dag er vann).

Under middel høyvann / høyeste regulerte vannstand	4809 +/- 10%	Kubikkmeter, m ³
Over middel høyvann / høyeste regulerte vannstand	0	Kubikkmeter, m ³
Totalt	4809 +/- 10%	Kubikkmeter, m ³

e Vanndyp før utfylling

0,3-8 m
f Gi en beskrivelse av metoden for utfylling (snitt-tegning(er) legges ved) Se kap. 2 i søknadsrapport (dok. nr. RIØ-01)
g Gi en beskrivelse av utfyllingsmassene inkl. vurdering av plast Utfyllingsmassene vil bestå av pukk i fraksjon 0-300, hvorav 50% er >200 mm. Utfyllingsmassene vil i hovedsak bestå av knust stein som er ren og fri for plast. En begrenset mengde sprengstein skal muligens brukes. Det skal gjennomføres tiltak etter Miljødirektoratets faktaark M-1085 for å redusere plastinnhold i sprengsteinmasser i størst mulig grad.

Del D – Peling

Beskrivelse av tiltaket

a Antall peler XXXX stk.

b Areal der det skal peles. Inntegnes og tallfestes også i kart

XXXX Kvadratmeter, m²

c Areal direkte berørt av peler

XXXX Kvadratmeter, m²

d Volum fortrengt sediment/boremasse

XXXX Kubikkmeter, m³

e Tiltaksmetode ved peling

Utføres fra skip ☐

Utføres fra land ☐

Ramming, tette peler ☐

Ramming, hule peler ☐

Boring, tette peler ☐

Boring, hule peler ☐

Annet ☐ Forklar under:

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

f Er det planlagt å samle opp boremassen

Ja Nei

☐ ☐

g Hvis ja, hvordan skal massene disponeres (f.eks. lovlig avfalssanlegg på land)

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

3. Lokale forhold

a Berørte eiendommer

Eier	Gårdsnummer/bruksnummer
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	200/2169
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	200/3646
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	200/2936
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	200/2960
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	200/3851
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	200/3802
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	200/2795
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	200/1480
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.	200/2603
	200/3821
	200/2126

Dersom tiltaket går inn på eller kan berøre annen persons eiendom vedlegges skriftlig godkjenning fra grunneier

b Beskrivelse av bunnforhold og områdets grunnstabilitet

Turvegen går gjennom et kvikkleireområde, som starter på ca. 2 m dybde (på land). Når det gjelder fare for skred er det kun kvikkleireskred som er vurdert som aktuell naturfare. Dette er behandlet gjennom geoteknisk områdestabilitetsrapport for prosjektet, og det er funnet at foreliggende løsning tilfredsstiller krav til sikkerhet gitt i NVEs kvikkleireveileder 1/2019. Eksisterende motfylling i elva ligger 9-14 m fra kaikanten, og lagtykkelsen varierer langs elvelinjen. Mellom motfylling/boringer på elva og land mangler det informasjon om grunnforholdene; det er her antatt et topplag med sand som har gjennomsnittlig dybde på 20 cm, over kvikkleirelaget.

c Berører tiltaket naturverdier i vann eller på land?

Hvis ja, angi hvilke(n) og beskriv hvordan disse eventuelt kan berøres av tiltaket. Oppgi kilde for opplysningene.

Se kap. 5.1 i søknadsrapport (dok. nr. RIØ-01)

Ja Nei

☒ ☐

d Beskrivelse av naturforholdene (vær, vind, strøm, mm.)

Se kap. 3 og 5 i søknadsrapport (dok. nr. RIØ-01)

e Oppgi kjente allmenne brukerinteresser tilknyttet lokaliteten eller nærområdet til lokaliteten og beskriv hvordan disse eventuelt kan berøres av tiltaket.

Småbåthavn, badestrender, privateiendommer, restuaranter

f Finnes det rør, kabler eller andre konstruksjoner i området?

Ja Nei

☐ ☐

Hvis ja, merk av på kart som legges ved søknaden

g Hvilke hensyn til naturverdiene planlegges under gjennomføring av tiltaket?

Se kap. 5.2 og 6 i søknadsrapport (dok. nr. RIØ-01)

4. Forurensningssituasjon og prøvetaking

(4 b og c utgår normalt for sandstrender)

		Ja	Nei
a	Finnes det kjente forurensningskilder i nærheten (f.eks. slipp, kommunalt avløp, båthavn, industrivirksomhet e.l.) <i>Hvis ja, angi hvilke(n)</i>	☒	☐
Flere industritomter langs elvestrekningen, kommunalt utslipp og diffus avrenning fra by/bebyggelse			
Veilederen for søknadsskjemaet er lest og prøvetakingen er beskrevet i henhold til denne		☒	☐
b	Kartlegging av forurensning i sjøbunnen (analyseresultater/rapport skal vedlegges søknaden)		
	Antall prøvestasjoner	6	
	Antall prøvepunkter per stasjon	2-4	<i>Prøvepunkter angis på kart, jf. Figur 1 i «Veiledning til søknadsskjema»</i>
	Prøvedybder (analysert) i sediment (laginndeling må oppgis)	10 cm	
Gi en beskrivelse av prøvetakingen			
Se kap. 4 i søknadsrapport (dok. nr. RIØ-01)			

c Oppsummer analyseresultatene (det må fremgå om sjøbunnen inneholder miljøgifter i tilstandsklasse III eller høyere¹)

Påvist forurensning i tilstandsklasse II-IV. Se detaljert beskrivelse i kap. 4.3 i søknadsrapport (dok. nr. RIØ-01)

d Sedimentenes finstoffinnhold

Stein	Grus	Sand	Silt	Leire
%-andel	%-andel	70	30	<1

Eventuell nærmere beskrivelse

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

e Beskriv tiltak for å hindre spredning av forurensning (inkludert rene partikler). For utfylling må også tiltak mot spredning av plast vurderes.

Se kap. 6 i søknadsrapport (dok. nr. RIØ-01)

5. Behandlet hos andre myndigheter?

(det er tiltakshavers ansvar å ha de nødvendige tillatelser på plass ved oppstart)

	Ja	Nei	Annet
a Plan- og bygningsloven (kommunen)	☒	☐	<i>Skal vedlegges</i> Tiltaket er iht. reguleringsplan . Ansvarlig

¹ Tilstandsklasser for sediment jf. Veileder 02:2018/M-608 | 2016

			søker er i dialog med kommunen ang. behov for disp fra reg.plan for parsell 4.	
b	Havne- og farvannsloven (Kystverket/havnevesen)	☐	☒	Ikke relevant
c	Kulturminneloven (Norsk Maritimt Museum)	☐	☒	Tiltaket berører ikke registrerte kulturminner
d	Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag (hvis Fylkeskommunen)	☐	☒	Ikke relevant

Andre opplysninger som er av betydning for saken vedlegges søknaden.
Vi gjør oppmerksom på at søker selv er ansvarlig for ikke å oppgi sensitiv informasjon (forretningshemmeligheter, ol.) i søknadsskjemaet da skjemaet er offentlig tilgjengelig.

☒ Søker er kjent med at det skal betales gebyr for behandling av søknaden (kryss av for å bekrefte) Jf. forurensningsforskriften § 39

Porsgrunn, 07.08.25
Sted, dato

Mikkel A. Johannesen
Søkers underskrift

Vedlegg		
☐	Nr.XX	Analyseresultater, inkludert prøvetakingslogg.
☒	Nr.01	Kartutsnitt i relevant målestokk (med inntegnede detaljer)
☐	Nr.XX	Grunneiers tillatelse (hvis relevant)
☐	Nr.XX	Vurdering etter plan- og bygningsloven
☐	Nr.XX	Vedtak etter havne- og farvannsloven
☐	Nr.XX	Vurdering etter kulturminneloven
☐	Nr.XX	Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.
☐	Nr.XX	Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.
☐	Nr.XX	Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.
☐	Nr.XX	Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK

Gjerpensgate 10, 3716 Skien || Grev Wedels gate 1, 3111 Tønsberg || Postboks 2076, 3103 Tønsberg ||
sfvtpost@statsforvalteren.no || <https://www.statsforvalteren.no/vestfold-og-telemark>



Vedlegg Nr. 01 - Kartutsnitt

