



FRANZEFOSS GJENVINNING AS AVD PORSGRUNN
Postboks 53
1309 RUD

Saksbehandler, innvalgstelefon
Ine Merete Lorgen, 33371098

Endret tillatelse etter forurensningsloven for Franzefoss Gjenvinning AS avd. Porsgrunn. Vedtak om gebyr.

Vi viser til søknad datert 20.12.2023, oppdatert søknad datert 16.05.2024 og supplerende opplysninger av 06.09.2024, 22.10.2024, 25.11.2024, 11.02.2025 og 02.04.2025.

Vår konklusjon

Vedtak om tillatelse

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark endrer Franzefoss AS avd. Porsgrunns tillatelse til forurensende virksomhet. Vi gir tillatelse til nye aktiviteter og øker rammen for eksisterende virksomhet.

Det gis tillatelse til

- mottak, sortering, omlasting og mellomlagring av inntil 60 500 tonn ordinært næringsavfall per år
- mottak, miljøsanering og mellomlagring av inntil 500 stykk kasserte fritidsbåter med skroglengde opp til 15 meter per år
- mottak, omlasting og mellomlagring av inntil 50 tonn smittefarlig avfall per år

Tillatelsen gjelder også forurensing fra kverning og pressing av

- utsortert ordinært næringsavfall
- rent og overflatebehandlet trevirke (ordinært avfall)
- impregnert og kreosotbehandlet trevirke (farlig avfall)
- visse typer farlig byggavfall som spesifisert i tabell 1 i tillatelsen

Tillatelse er gitt etter forurensningsloven § 11, jf. §§ 16 og 29, og avfallsforskriften § 11-6.



Følgende endringer er gjort i tillatelsen med hjemmel i forurensningsloven § 18 første ledd nummer 2 og 5:

- økt ramme for mottak, sortering og mellomlagring EE-avfall til inntil 100 tonn EE-avfall per år
- økt ramme for mottak og mellomlagring av farlig avfall til inntil 5 000 tonn farlig avfall per år
- endring av generelle vilkår

Tillatelsen gjelder fra dags dato.

Den oppdaterte tillatelsen med krav og vilkår ligger vedlagt.

Vedtak om gebyr

Dere skal betale et gebyr på kr 228 200,- for Statsforvalterens behandling av søknaden om endring av tillatelse. Vedtaket om gebyr er gjort etter forurensningsforskriften § 39-4.

Frister

Innen 01.06.2026 skal Franzefoss Gjenvinning AS avd. Porsgrunn

1. redegjøre for utslipp til luft fra kverning av avfall
2. utarbeide luktundersøkelse
3. utarbeide støysonkart

Se også den oppdaterte tillatelsen.

Kort om bakgrunnen for saken

Franzefoss Gjenvinning AS avd. Porsgrunn (heretter Franzefoss Porsgrunn) har søkt om

- tillatelse for mottak, sortering, kverning, pressing og omlasting av ordinært næringsavfall
- tillatelse for mottak og sanering av kasserte fritidsbåter
- endret tillatelse for mottak og mellomlagring av EE-avfall og farlig avfall
- tillatelse for mottak og omlasting av smittefarlig avfall

Franzefoss Porsgrunn har tillatelse etter forurensningsloven første gang gitt 18.06.2018 til mottak og mellomlagring av farlig avfall og EE-avfall ved anlegget sitt i Floodmyrvegen 22 B i Porsgrunn kommune.

Anlegget med administrasjonsbygg ligger i Floodmyrvegen 22B på Vallermyrene i Porsgrunn kommune (g.nr/b.nr: 51/463). I tillegg disponerer selskapet deler av arealet og en driftsbygning i Floodmyrvegen 16 (g.nr/b.nr: 51/453).

Franzefoss søker om å øke kapasiteten for dagens aktiviteter, og motta og håndtere flere avfallsfraksjoner. De søker også om å kverne ordinært næringsavfall og visse typer farlig avfall.

Rettslig utgangspunkt

Forurensningsloven

Når vi vurderer om vi skal gi tillatelse til forurensende virksomhet, og eventuelt på hvilke vilkår, skal vi legge vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med fordeler og ulemper tiltaket ellers vil medføre, jf. forurensningsloven § 11 siste ledd. Vi vil særlig ta i betraktning i



hvilken grad den omsøkte virksomheten er akseptabel, sett i lys av forurensningslovens formål og retningslinjer i §§ 1 og 2.

Aktuell virksomhet krever tillatelse etter forurensningslovens bestemmelser, jf. forurensningsloven § 11 jf. § 29.

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldlovens forvaltningsmål i §§ 4 og 5 ligger til grunn for vår myndighetsutøvelse. Videre skal vi legge til grunn prinsippene i §§ 8 til 12 om blant annet kunnskapsgrunnlag, føre-var-tilnærming og samlet belastning, som retningslinjer når vi treffer beslutninger som berører naturmangfold.

Vannforskriften

Vannforskriften inneholder forpliktende miljømål om at myndighetene skal sørge for at alle vannforekomster oppnår god kjemisk og økologisk tilstand innen 2021 med mindre det er gitt unntak med hjemmel i forskriften § 9 eller § 10.

Forurensningsforskriften kapittel 36

EUs industriutslippsdirektiv (IED) er tatt inn i norsk rett, i blant annet forurensningsforskriften kapittel 36 med vedlegg. Dette innebærer at vi skal sørge for at bedrifter med tillatelse til forurensende virksomhet bruker beste tilgjengelige teknikker (BAT) i den aktuelle bransjen og minst oppnår tilhørende utslippsnivåer (BAT-AEL).

Nasjonalt prioriterte stoffer

Vi har mål om å kontinuerlig redusere utslipp av nasjonalt prioriterte stoffer (se vedlegg 1 i tillatelsen) og om at utslipp av slike stoffer blir stanset.

Forurensningsmyndighet

Statsforvalteren har behandlet saken som rett forurensningsmyndighet for avfallsanlegg, jf. rundskriv T-3/12 og avfallsforskriften § 11-16 andre ledd. Miljødirektoratet har i brev datert 9.9.2024 delegert myndighet til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark til å behandle søknaden fra Franzefoss Porsgrunn om behandling av farlig byggavfall.

Statsforvalterens vurdering

Begrunnelse for vedtaket

Vurdering av forurensningspotensialet fra virksomheten

Mottak og håndtering av avfall som Franzefoss Porsgrunn søker om å utføre kan føre til negativ miljøpåvirkning og ulemper for nærmiljøet i form av økt trafikk, støy, utslipp til vann, luft og lukt. Når vi gir tillatelse til disse aktivitetene har vi vurdert forurensningspotensialet og fastsatt vilkår for å sikre at driften vil foregå innenfor rammer som samlet sett er miljømessig forsvarlige.

Virksomheten skal håndtere større mengder avfall enn tidligere, men skal utføre de fleste aktivitetene innendørs på anlegget. Virksomheten skal etablere et nytt bygg for innendørs håndtering av de fleste avfallstypene, noe som vil redusere miljøpåvirkningen og belastningen for nærmiljøet.

Støy i forbindelse med transport, lasting og lossing av avfall, håndtering av containere og behandling av avfall kan føre til støy. Innendørs håndtering av avfall vil dempe støy og redusere ulempene som følge av at de nå øker omfanget av aktivitetene betraktelig. Virksomheten har tidligere ikke hatt



klager på støy fra naboer, men fordi aktivitetene vil øke ved anlegget, vurderer vi at Franzefoss Porsgrunn må kartlegge støykilder og utarbeide støysonekart. Gjennom å regulere driftstid og videreføre fastsatte støygrenser, vurderer vi også at hensynet til naboene blir ivaretatt.

Kverning av avfall vil gi utslipp til luft, men skal foregå innendørs med kanaliserte utslipp med oppsamling av støv som føres til et sentralt filteranlegg. For å sikre at utslippene holdes på et lavt nivå, fastsetter vi utslippsgrenser for utslipp av støv og flyktige organiske forbindelser. I tillegg skal virksomheten undersøke eventuelle utslipp av miljøfarlige stoffer i utslippet.

Håndtering av usortert næringsavfall kan medføre lukt. Vi strammer derfor inn vilkårene om lukt og pålegger Franzefoss å kartlegge eventuelle luktulemper.

Franzefoss Porsgrunn planlegger å ha det meste av driften innendørs i ny hall, med unntak av lagring av trevirke, masser og uorganisk materiale og skrapjern utendørs i hver sine binger. I følge søknaden vil avrenning fra lagerbinger utendørs, rent takvann, vann på kjøleområdet til anlegget og oppbevaringsplass for containere, ledes ut i grunn på egen tomt eller til bekk i bakkant av anlegget. Bekken går delvis i bekkelukking. Vaskehall og verksted er tilknyttet oljeutskiller og vann ledes til kommunalt nett. Det er et sluk på utsiden av vaskehallen som også leder til oljeutskiller. Av søknaden kommer det også fram at ferdig kvernet avfall vil lagres under tak for å hindre utslipp til vann.

Statsforvalteren vurderer at virksomheten skal innrettes slik at utslipp til vann begrenses mest mulig og at overvann håndteres slik at det ikke fører til skade eller ulempe for miljøet. Vi stiller derfor vilkår om at rent overvann skal avskjæres og ledes utenom arealer for avfallshåndtering.

Videre skal lagring og håndtering av avfall i hovedsak gjøres innendørs eller under tak, slik at minst mulig vann kommer i kontakt med avfall og blir forurenset. Vi stiller derfor krav til lagringsforhold for alle avfallstyper som skal lagres og håndteres på anlegget for å ivareta dette. Av den grunn har vi også stilt noe strengere krav til lagring av farlig avfall enn det som følger av avfallsforskriftens kapittel 11 vedlegg 4 om minimumskrav for mottak og mellomlagring av farlig avfall.

Videre skal overvann som har vært i kontakt med avfall samles opp og prøvetas. Vilråene som stilles til utendørs aktiviteter, skal sikre at faren for forurensning fra disse reduseres til et akseptabelt nivå som ikke fører til skade eller ulempe for miljøet.

Virksomheten skal heller ikke ha utslipp av vann fra innendørs avfallshåndtering eller fra behandling av avfall. Vann fra innendørs avfallshåndtering skal samles opp og leveres til avfallsanlegg med tillatelse til å motta dette.

En mer detaljert begrunnelse for de enkelte vilråene er gitt i avsnittet «Begrunnelse for utvalgte vilkår og krav».

Konsekvenser for naturmangfold

Prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 -12 skal inngå i vurderingen av om en tillatelse skal gis og på hvilke vilkår. Naturmangfoldloven § 8 stiller krav om at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger.



I Naturbase (21.03.2025) er det registrert enkelte funn i nærheten av virksomhetens lokalitet i Floodmyrvegen 22 B i Porsgrunn kommune. I området er det gjort observasjoner av musvåk, dverglo og vaktel som er arter av særlig stor nasjonal forvaltningsinteresse. Dverglo og vaktel er trua arter. Musvåk er en spesielt hensynskrevende art. Det er også registrert anderødspore og lammesopp i området som er to truede sopper. Det er også gjort funn av flere fremmede arter i området i nærheten av anlegget.

Virksomheten er lokalisert på et område som er regulert til industri og som allerede er påvirket av inngrep og næringsaktivitet. Den omsøkte aktiviteten vil etter vår vurdering ikke ha en ytterligere forringende effekt på naturmangfoldet i dette området.

Uønskede fremmede arter utgjør en trussel mot norsk natur og økosystemer, og spredning av disse bør forhindres. Med de rammene og vilkårene vi har gitt i tillatelsen, vurderer vi det som lite sannsynlig av aktivitetene virksomheten skal utføre vil føre til fare for spredning av fremmede arter. Vi viser også forskrift om fremmede organismer § 18 om alminnelig krav til aktsomhet.

Statsforvalteren vurderer at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet som kan påvirkes av virksomheten, og vurderer at virksomheten ikke påvirker naturmangfold i nevneverdig grad, jf. naturmangfoldloven § 8. Det foretas derfor ingen vurdering av §§ 9 til 12.

Vannforskriften

Vannforskriften § 12 kan være til hinder for å gi tillatelse etter forurensningsloven til ny aktivitet som medfører at miljømål ikke nås eller tilstanden forringes.

Det meste av lagring og håndtering av avfall skal foregå innendørs. Vi stiller også strenge vilkår for å forhindre forurensning av overvann fra lagerområder utendørs. Det forventes dermed ikke forurensende utslipp av miljømessig betydning i form av avrenning til grunn eller vassdrag fra lagring eller håndtering av avfall. Etter Statsforvalterens vurdering vil derfor ikke virksomheten være til hinder for at miljømålene i vannforskriften §§ 4 til 7 oppnås.

Samfunnsmessige hensyn

Avfallsanlegg er viktige bidragsyttere for å sikre forsvarlig avfallshåndtering og for å legge til rette for gjenvinning og ombruk av avfall. Det er derfor viktig at det finnes anlegg som kan ta imot og håndtere avfall. Anlegget til Franzefoss Porsgrunn kan bidra til en forsvarlig håndtering av avfall, og til bedre utnyttelse av ressursene som finnes i avfallet, gjennom å forberede for materialgjenvinning og energiutnyttelse ved å sortere og kverne enkelte avfallsfraksjoner.

Tillatelse til denne virksomheten er med på å understøtte FN's bærekraftsmål nr. 11 og nr. 12 ved å legge til rette for gjenvinning og ombruk av avfall, og ved å sikre løsninger for bærekraftig avfallshåndtering i privat regi.

Konklusjon

Med de vilkårene som er gitt i tillatelsen, vurderer Statsforvalteren at driften ved anlegget til Franzefoss Porsgrunn vil foregå innenfor rammer som samlet sett er miljømessig forsvarlige.

Vi har konkludert med at de nye aktivitetene og endringene er akseptable sett i lys av forurensningslovens formål og retningslinjer i §§ 1 og 2. Etter en samlet vurdering av de forurensningsmessige ulemper ved de nye aktivitetene og endringene sammenholdt med fordeler og ulemper de nye aktivitetene og endringene ellers vil medføre, gir vi tillatelse til de nye aktivitetene og endringene på nærmere fastsatte vilkår.



Begrunnelse for utvalgte vilkår og krav

Tillatelsens ramme (punkt 1.1 og 1.2 i tillatelsen)

Tillatelsens punkt 1 angir rammen for de aktivitetene Franzefoss Porsgrunn kan utføre på bedriftens lokalitet på gårds- og bruksnummer 51/463 og 51/453 i Porsgrunn kommune.

Vi har i tillatelsens punkt 1.2 spesifisert hvilke avfallstyper og -mengder som kan mottas, lagres og behandles ved anlegget. Lagringstid fremgår også av tabellen.

Vi gir tillatelse til mottak, sortering, omlasting og mellomlagring av inntil 60 500 tonn ordinært næringsavfall per år. For ordinært næringsavfall har vi fastsatt en samlet grense for hvor mye virksomheten kan motta per år og til enhver tid lagre på anlegget. For enkelte avfallstyper er imidlertid mengder og lagringstid spesifisert. Vi har ikke funnet det nødvendig å presisere i mer detalj hvilke avfallstyper som kan mottas og håndteres ved anlegget utover det som er vist i tabell 1 i tillatelsen. Reguleringen gir dermed Franzefoss Porsgrunn fleksibilitet til å motta ulike typer næringsavfall, slik de søker om. Avfallstypene og -mengdene er også i tråd med det Franzefoss Porsgrunn søker om.

Vi øker rammen for mottak, sortering og mellomlagring av farlig avfall. Virksomheten kan motta inntil 5 000 tonn farlig avfall per år. Mengden farlig avfall på virksomhetens område skal ikke på noe tidspunkt overstige 50 tonn. Grensen gjelder samlet for alt farlig avfall som lagres i påvente av videreforsendelse, behandling, avfall som er under behandling og ferdig behandlet farlig avfall.

Franzefoss Porsgrunn søker om å motta og mellomlagre farlig avfall i form av stykkgoods, og ønsker at tillatelsen ikke begrenses til visse typer farlig avfall. Vi vurderer at det er hensiktsmessig at virksomheten kan tilby mottak av mange ulike typer farlig avfall. Med krav om innendørs lagring og håndtering, samt begrensning av mengde farlig avfall som kan lagres til enhver tid, vurderer vi at miljørisikoen er beskjedent og tillater derfor at Franzefoss Porsgrunn kan motta farlig avfall i form av stykkgoods uten å spesifisere avfallstyper.

Vi har imidlertid satt spesifikke grenser for mottak og lagring av de fraksjonene farlig avfall som vi også åpner for at kan behandles på anlegget. Grensene for mottak og lagring er satt på bakgrunn av omsøkte tall og gjenspeiler også beregningen av finansiell sikkerhet for disse avfallstypene. For å sikre at lagring av denne type farlig avfall ikke medfører fare for forurensning, har vi også begrenset lagringstiden til 6 måneder.

Vi har også fastsatt grense for mottak og lagring av blåsesand som er farlig avfall og som typisk leveres i bulk. Grensene for lagringsmengde og lagringstid for slikt avfall er satt på bakgrunn av behov for at avfallet må kunne mellomlagres på anlegget i påvente av analyseresultater og klassifisering.

Vi gir også tillatelse til å kverne rent og overflatebehandlet trevirke, impregnert og kreosotbehandlet trevirke, visse typer farlig byggavfall og annet ordinært næringsavfall. Avfallstypene som kan kvernes er spesifisert i tillatelsens tabell 1 med mengdegrense og lagringstid. Grensene for hvor mye virksomheten kan motta, behandle og til enhver tid lagre er satt på bakgrunn av omsøkte tall og det vi vurderer som miljømessig forsvarlig.

Vi tillater at både utsortert og usortert ordinært næringsavfall kan kvernes. Vi forutsetter imidlertid at pliktene til utsortering og forberedelse til ombruk og materialgjenvinning som følger av



avfallsforskriften kapittel 10a ivaretas av både avfallsprodusentene av næringsavfall og behandlingsanlegget. Vi legger dermed til grunn av kverning av avfall både kan være et ledd i materialgjenvinning av sortert avfall og som forberedelse til energigjenvinning av den restfraksjonen som ikke lar seg materialgjenvinne.

Vi fastsetter grenser for kapasitet for kverning av ordinært avfall på 75 tonn per dag og på 10 tonn per dag for farlig avfall. Statsforvalteren har i forbindelse med behandling av søknaden vurdert om virksomheten og de omsøkte aktivitetene er omfattet av virkeområdet i forurensningsforskriften § 36-1 andre ledd og dermed av industriutslippsdirektivet som er implementert i forurensningsforskriften kapittel 36.

Franzefoss Porsgrunn har opplyst at formålet med å kverne avfall er å forberede avfallet for både materialgjenvinning og energigjenvinning. Slik forberedelse til energigjenvinning kan avhengig av kapasiteten føre til at aktivitetene er omfattet av industriutslippsdirektivet.

Siden Franzefoss Porsgrunn ikke har anskaffet utstyr for kverning av avfall, har vi ikke hatt tilstrekkelig informasjon om reell kapasitet for disse planlagte aktivitetene. Vi har derfor fastsatt grensene for kapasitet for kverning av avfall slik at virksomheten ikke er omfattet av industriutslippsdirektivet og virkeområdet for de vedtatte BAT-konklusjonene for avfallsbehandling. Franzefoss Porsgrunn skal redegjøre for oppstart av de planlagte aktivitetene, faktisk installert kapasitet for kverning og utslippspunkter senest innen 3 måneder etter installasjon, slik at vi kan vurdere dette basert på faktiske forhold.

Vi øker rammen som omsøkt for mottak, sortering og mellomlagring av EE-avfall. Virksomheten kan motta inntil 100 tonn EE-avfall per år og lagre inntil 25 tonn. EE-avfall kan lagres på anlegget inntil 12 måneder.

Tillatelsen gjelder også for mottak, miljøsanering og mellomlagring av inntil 500 stykk kasserte fritidsbåter med skroglengde opp til 15 meter per år. Vi har fastsatt rammen og vilkår for denne aktiviteten slik at lagring og miljøsanering utføres uten fare for forurensning av miljømessig betydning.

Vi tillater mottak og mellomlagring av inntil 50 tonn smittefarlig avfall per år. For å sikre forsvarlig håndtering av slikt avfall er det stilt strenge vilkår for lagring og håndtering av denne type avfall.

Driftstid og støy (punkt 1.3, 6 og 14.4 i tillatelsen)

Vi har fastsatt driftstider i tillatelsens punkt 1.3. Det er tillatt med drift ved anlegget i tidsperioden 07.00 – 19.00 på hverdager. Drift på anlegget omfatter aktiviteter knyttet til mottak, lagring og håndtering av avfall på anlegget. Drift omfatter også intern transport på virksomhetens område, lasting og lossing på anlegget, håndtering av containere og annen aktivitet som medfører støy og forurensningsfare.

Vi har tatt bort bestemmelse om at innendørs vedlikeholdsarbeid og annet lettere vedlikeholdsarbeid som ikke gir støyutstråling av betydning til omgivelsene, ikke er omfattet av tidsbegrensningen i tillatelsen. All aktivitet som medfører støy, er omfattet av driftstidene fastsatt i tillatelsens punkt 1.3.



Vilkår for støy er fastsatt i tillatelsens punkt 6. Støygrensene er tilpasset slik at de samsvarer med de tillatte driftstidene. Vi har derfor fjernet støygrensene for tider på døgnet det ikke er tillatt med drift ved anlegget. Støygrensene er ikke skjerpet, men har nå fått en ordlyd i tråd med dagens praksis. Driftstidene og støygrensene er i tråd med det Franzefoss Porsgrunn har søkt om og innebærer ingen skjerping av tillatelsen.

Vi har tatt inn et nytt krav om at Franzefoss Porsgrunn skal kartlegge støy og utarbeide støysonekart. Utredningskravet er gitt i tillatelsens punkt 14.4. I tillatelsen var det tidligere fastsatt støygrenser uten at støynivået rundt virksomheten var kartlagt. Med økt aktivitet vurderer vi nå at det foreligger en mulig fare for støyulemper i form av støy fra lasting og lossing av avfall, håndtering av containere, behandling av avfall, transportstøy eller lignende. Derfor stiller vi krav om å utrede støy nærmere. Bedriften skriver i søknaden at de ikke forventer mer støy som følge av nye aktiviteter og håndtermengder, men vi vurderer at det er nødvendig å dokumentere dette.

Vi åpner for at det kan være drift på anlegget enkelte lørdager kl. 9-15 i periodene 1. april til 1. juli, og fra 15. august til 1. november. Dette kan skje unntaksvis og maksimalt fem ganger i løpet av ett år. Franzefoss Porsgrunn søker om å ha unntaksvis drift på lørdager i høysesong, og presiserer i epost datert 11. februar 2025 at dette dreier seg om femten lørdager i de to angitte periodene. Siden berørte parter ikke har hatt anledning til å uttale seg om dette omfanget av drift på lørdager, og at femten dager er langt mer enn det vi vurderer som «unntaksvis», har vi fastsatt færre dager enn det søkes om. Vi kan imidlertid vurderer å øke antall dager med drift på lørdager, dersom støysonekartene viser at støyutbredelsen ikke medfører plager for naboer.

Lasting, lossing og håndtering av metallavfall og tilsvarende håndtering av andre avfallstyper, kan medføre impulsstøy. Utredningen skal kartlegge støy som oppstår ved alle støyende aktiviteter og skal kartlegge om impulsstøy inngår i støybildet.

Dersom støykartleggingen viser at virksomhetens aktiviteter medfører impulsstøy eller annen sjenerende støy som reguleringen ikke tar høyde for, vil vi vurdere å fastsette mer presise, og eventuelt også strengere grenseverdier for støy.

Vi har satt fristen et stykke fram i tid for at virksomheten skal ha tid til å tilpasse aktivitetsnivået til det tillatelsen åpner for. Støykartleggingen og utarbeidelse av støysonekartene skal omfatte alle støyende aktiviteter og skal holdes oppdatert ved endringer i driften.

Støyreguleringen innebærer at anbefalte støygrenser i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442), som Porsgrunn kommune kommenterer i sin høringsuttalelse ivaretas. Støykartleggingen som Franzefoss Porsgrunn skal gjennomføre, vil synliggjøre behovet for å fastsette støygrenser som tar høyde for eventuell impulsstøy. Vi vurderer dermed at tillatelsen ikke vil være i strid med reguleringsplanen, jf. forurensningsloven § 11 fjerde ledd.

Vi har også tatt inn vilkår om at støygrensene ikke gjelder for omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager som er etablert etter at støygrensene trådte i kraft. Dette medfører ingen nye forpliktelser, men gir en forutsigbarhet for virksomheten ved eventuell planlegging av ny omkringliggende bebyggelse. Støysonekartene som virksomheten skal sende til kommunen, vil gi denne informasjon om virksomhetens støyutbredelse.



Utskifting av utstyr (punkt 2.4 i tillatelsen)

Tillatelsens punkt 2.4 om utskifting av utstyr erstatter tillatelsens tidligere punkt 14. Det er også tatt inn et vilkår om at den driftsansvarlige må avklare med forurensningsmyndigheten dersom man vurderer å endre eller etablere utslippspunkter. Kravet innebærer ingen vesentlig byrde for virksomheten.

Krav til kompetanse (punkt 2.6 i tillatelsen)

I tillatelsens punkt 2.6 har vi tatt inn krav til kompetanse. Punkt 2.6 inkluderer tillatelsens tidligere punkt 3.6.

Den driftsansvarlige skal til enhver tid ha tilstrekkelig kompetanse til stede på anlegget til å kunne vurdere virksomhetens miljørisiko og gjennomføre tiltak for å sikre at den driftsansvarlige driver i henhold til tillatelsen og øvrig regelverk. Videre skal den driftsansvarlige i den daglige driften ha tilgang på dokumentert kompetanse på minimum bachelornivå innen relevante fagdisipliner. Dokumentert realkompetanse kan i enkelte tilfeller, og etter en konkret vurdering, kompensere for manglende formell kompetanse. Den driftsansvarlige må kunne dokumentere at personen(e) med denne kompetansen er til stede på anlegget så ofte det er nødvendig for å kunne avdekke og følge opp utfordringer som oppstår i den daglige driften.

Disse kravene stilles til anlegg som har tillatelse til å behandle farlig avfall. Dette gjelder i tillegg til kravene i avfallsforskriften § 11-5 om at alle som håndterer avfall skal ha dokumentert kompetanse til å ta hånd om slikt avfall.

Vilkår for sikring og skjerming (punkt 2.7 i tillatelsen)

I tillatelsens punkt 2.7 har vi tatt inn vilkår for sikring og skjerming av anlegget. Vilkåret erstatter tidl. punkt 3.5. Vilkårene skal forhindre at uvedkommende har tilgang til anlegget og forebygge tyverier. For å unngå skjemmende innsyn og spredning av avfall skal anlegget ha tilstrekkelig skjerming, gjerde eller lignende.

Vilkår for håndtering av avfall (punkt 3 i tillatelsen)

I tillatelsens punkt 3 har vi samlet krav til avfallshåndteringen. I dette kapittelet har vi i tråd med dagens praksis fastsatt både generelle krav og spesifikke krav knyttet til lagring og håndtering av ulike avfallstyper.

Begrunnelse for nye og endrede vilkår følger under.

Vilkår om forhåndsdokumentering (punkt 3.2 i tillatelsen)

Vi har tatt inn et nytt vilkår om forhåndsdokumentering av avfall i tillatelsens punkt 3.2. Vilkåret innebærer at avfallets opphav og innhold skal være tilstrekkelig kjent for å sikre en miljømessig forsvarlig avfallshåndtering. Opplysningene om avfallet skal dokumenteres og danne grunnlag for den miljørisikovurderingen virksomheten skal gjøre før håndtering av avfall.

Vilkåret presiserer en forventet praksis forurensningsmyndigheten har hatt til hvilken kunnskap avfallsmottakene har hatt om avfall som skal håndteres, og vi vurderer at vilkåret ikke er vesentlig byrdefullt for Franzefoss Porsgrunn.

Krav til lagring av avfall (punkt 3.4 i tillatelsen)

Vilkår for lagring er fastsatt i tillatelsens punkt 3.4. Grense for lagringstid framgår av tabell 1 i tillatelsens punkt 1.2.



Vi har fastsatt krav til lagring på bakgrunn av forurensingspotensialet de ulike avfallstypene har, mengde avfall som tillates å mellomlagre og hva som regnes som god praksis for denne type avfallsanlegg. Vi har også lagt til grunn at Franzefoss Porsgrunn planlegger å ha det meste av driften innendørs i ny hall, med enkelte unntak.

Vi forutsetter at innendørs lagring og håndtering av avfall ikke medfører utslipp til vann. Derfor skal dekket innendørs være tett og vann fra innendørs avfallshåndtering skal samles opp og leveres til avfallsanlegg med tillatelse til å motta dette. Med tett dekke menes fast, ugjennomtrengelig og tilstrekkelig slitesterkt dekke, f.eks. betong. Se også vilkår om utslipp til vann i tillatelsens punkt 4.1.

Farlig avfall skal lagres og håndteres innendørs på tett dekke. Dette gjelder både før og etter håndtering. Vi har imidlertid tillatt at impregnert trevirke kan lagres utendørs under tak i berge/container. Alt overflatebehandlet og impregnert trevirke som skal kvernes skal skjermes mot nedbør for å forhindre avrenning ved videre håndtering. Ferdig kvernet avfall skal lagres innendørs for å forhindre avrenning og støvflukt.

For utendørs lagring skiller vi på avfall som kan lagres på tett dekke og fast dekke. Med fast dekke menes et dekke med mulighet for oppsamling av avrenning, f.eks. asfalt. Visse typer ordinært avfall som kan medføre forurensning kan lagres utendørs på tett dekke og skal skjermes mot nedbør for å forhindre avrenning. For disse avfallsfraksjonene har vi også begrenset lagringstiden til 6 måneder.

Rent trevirke, overflatebehandlet trevirke og miljøsanerte fritidsbåter som ikke utgjør en miljøfare, er tillatt å lagre utendørs på fast dekke.

Vi legger til grunn at utendørs lagring og håndtering av avfall ikke skal medføre forurenset utslipp til vann eller grunn. Overvann som eventuelt har vært i kontakt med avfall skal derfor samles opp og jevnlig prøvetas. På den måten får virksomheten dokumentert om utslippene er forurenset og kan gjøre tiltak for å forhindre forurensning. Dette skal inngå i utslippskontrollen etter tillatelsens punkt 10.1 til 10.3. Vilkåret innebærer også at bedriften må vurdere om dagens utforming av utearealer muliggjør oppsamling av overvann som kommer i kontakt med avfall, og om det må gjøres tiltak for å overholde kravet.

Krav til behandling av avfall (punkt 3.5 i tillatelsen)

I tillatelsens punkt 3.5 har vi stilt vilkår knyttet til de forskjellige trinnene i avfallsbehandlingen.

Krav til sortering og omlasting (punkt 3.5.1 i tillatelsen)

Vi stiller krav til at sortering og omlasting av mottatt usortert næringsavfall skal gjøres innendørs på tett dekke for å forhindre eventuell avrenning og ulemper for nærmiljøet som lukt, støving, spredning av avfall og skadedyr.

Annet avfall som er tillatt å lagre utendørs kan også sorteres og omlastes utendørs dersom det ikke medfører forurensning av miljømessig betydning, støyp problemer eller andre vesentlige ulemper for omgivelsene. Dette omfatter avfallstypene metaller, masser og uorganisk materiale, og trevirke som ikke skal kvernes.

Vi har lagt til grunn at sortering og omlasting av avfall ikke skal medføre forurensning av miljømessig betydning eller andre ulemper, spesielt støy. Vi vurderer risikoen for slike ulemper knyttet til disse



aktivitetene som liten, men fastsetter vilkårene for å sikre at den økte aktiviteten ved anlegget vil være miljømessig forsvarlig.

Krav til kverning av avfall (punkt 3.5.2 i tillatelsen)

For å redusere utslipp fra kverning av avfall mest mulig, stiller vi krav til at kverning skal foregå innendørs på tett dekke. Støv fra kverningen skal samles opp og slippes ut i tråd med krav i punkt **Feil! Fant ikke referansekilden.** i tillatelsen.

Vi stiller også krav til at ordinært avfall og farlig avfall kvernes hver for seg og at utstyret som benyttes til kverning rengjøres før en ny avfallstype skal kvernes. Vi stiller dette kravet for å forhindre at miljøfarlige stoffer i farlig avfall slippes ut ved kverning av ordinært avfall.

Se også begrunnelse for krav til utslipp til luft.

Krav til pressing av avfall (punkt 3.5.3 i tillatelsen)

Vi stiller krav til at pressing av avfall skal foregå innendørs for å forhindre utslipp til vann fra pressingen. Franzefoss Porsgrunn beskriver i søknaden at visse typer avfall skal presses etter kverning. Siden lagring av avfall som skal kvernes skal foregå innendørs eller skjermes mot nedbør samt at kverningen skal gjøres innendørs, er sannsynligheten for at avfallet som skal presses inneholder en del vann liten. For å sikre at hele behandlingsforløpet gjennomføres uten utslipp til vann, stiller vi allikevel dette kravet.

Krav til miljøsanering av kasserte fritidsbåter (punkt 3.5.4 i tillatelsen)

I tillatelsens punkt 3.5.4 fastsetter vi krav til håndtering og miljøsanering av fritidsbåter. Vilårene er fastsatt for å sikre at all håndtering av kasserte fritidsbåter ikke medfører forurensning til nærmiljøet og ulemper for omgivelsene.

Vilkårene innebærer at kasserte fritidsbåter skal kontrolleres når de ankommer anlegget og håndteres slik at de fram til sanering ikke utgjør en miljøfare. Videre skal miljøsaneringen gjøres innendørs for å forhindre utslipp til miljøet og støy. Innendørs skal det være tett dekke og eventuelt spill og søl skal samles opp med absorpsjonsmiddel, som så håndteres som farlig avfall.

Vilkårene skal også sikre at farlig avfall fra fritidsbåtene blir forsvarlig håndtert og at materialer blir gjenvunnet.

Krav til håndtering og lagring av smittefarlig avfall (punkt 1.2, 3.4 og 3.5.5 i tillatelsen)

Vi har fastsatt krav til håndtering og lagring av smittefarlig avfall i tillatelsens punkt 1.2, 3.4 og 3.5.5. Franzefoss kan til enhver tid lagre maksimalt 1 tonn smittefarlig avfall. Avfallet kan lagres i inntil 10 virkedager. Tillatelsen gjelder kun mottak, omlastning og videresending uten bryting av forpakning av smittefarlig avfall. Smittefarlig avfall skal ikke pakkes om eller behandles ved anlegget.

Franzefoss Porsgrunn har søkt om å motta og mellomlagre 1 tonn smittefarlig avfall i avlåst rom. I tillegg til dette stiller vi også krav til at avfall som lagres mer enn ett døgn skal lagres ved en temperatur mellom -8°C og +4°C. Videre skal avfallet lagres i støtsikre og fuktette beholdere av et materiale som forhindrer avrenning. Lokalene som benyttes skal holdes ryddige og rene, og skal om nødvendig desinfiseres. Disse kravene stilles for å sikre at avfallet ikke medfører fare for smitte eller forurensning.

**Finansiell sikkerhet (punkt 3.6.1 i tillatelsen)**

Den driftsansvarlige skal stille finansiell sikkerhet i tråd med avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 4 punkt 4, som skal dekke kostnader med å ta hånd om alt farlig avfall ved virksomhetens anlegg ved nedleggelse, stans, vesentlig mislighold eller ved betalingsproblemer.

Uten en godkjent sikkerhetsstillelse kan det ikke mottas farlig avfall ved anlegget. Statsforvalteren har mottatt beregningsgrunnlag for lagring av de tillatte avfallsmengdene, og fatter eget godkjenningsvedtak for etablering av ny finansiell sikkerhet.

Utslipp av oljeholdig avløpsvann (punkt 4.2 i tillatelsen)

Vi har fastsatt en utslippsgrense på 10 mg/l for utslipp fra oljeutskilleren.

Utslipp av oljeholdig vann fra vaskehall og verksted har ikke tidligere vært regulert gjennom tillatelsen. Vi fastsetter derfor nå et krav til at alt oljeholdig avløpsvann skal renses tilfredsstillende i oljeutskiller eller tilsvarende renseenhet, og overholde utslippsgrensen.

En godt driftet oljeutskiller bør ha innhold av olje i vann godt under grensen vi fastsetter. Vi forventer derfor at virksomheten kan overholde den fastsatte grenseverdien. Utslippene skal måles og rapporteres i tråd med tillatelsens punkt 10 Utslippskontroll og rapportering til forurensningsmyndigheten.

Utslippet fra oljeutskilleren skal ledes til kommunens avløpsnett, og vi fastsetter også en utslippsgrensesom gjelder der utslippet forlater anlegget, dvs. før utslippet slippes på det offentlige avløpsnettet. Eventuelle krav til påslipp stilt av Porsgrunn kommune gjelder uavhengig av krav fastsatt i tillatelsen virksomheten har etter forurensningsloven.

Utslipp til luft fra punktutslipp (punkt 5.1, 14.1 og 14.2 i tillatelsen)

Forurensning fra kverningen skal samles opp og slippes ut som et kanalisert utslipp. Vi har fastsatt utslippsgrenseverdier for utslipp til luft som gjelder ved kverning av avfall. Grenseverdiene gjelder for kverning av både ordinært avfall og farlig avfall.

Vi har fastsatt en konsentrasjonsgrense for støv fra kverning av avfall på 2 mg/Nm³. Kverning av avfall fører til utslipp av støv, og ved å sette denne utslippsgrenseverdien vil denne forurensningskilden begrenses betraktelig. Siden virksomheten ikke har drevet med denne aktiviteten tidligere fastsetter vi et utredningspunkt for å kartlegge innholdet av støv i utslippene.

Vi har også fastsatt en grenseverdi for TVOC på 10 mg/Nm³. Kverning av avfall med brennverdi kan føre til utslipp av flyktige organiske karbonforbindelser, og vi har derfor fastsatt en utslippsgrense for slike komponenter. Siden virksomheten ikke har drevet med denne aktiviteten tidligere fastsetter vi et utredningspunkt for å kartlegge innholdet av TVOC i utslippene.

Utslippsgrenseverdiene for støv og TVOC er fastsatt på samme nivå som i vedtatte BAT-konklusjoner for avfallsbehandling. Vi presiserer at aktivitetene til Franzefoss Porsgrunn ikke er omfattet av disse BAT-konklusjonene, og at grenseverdiene for utslipp til luft fra kverning av avfall ikke er fastsatt som en følge av forpliktelsene i industriutslippsdirektivet og forurensningsforskriften 36-15 første ledd. Vi har likevel valgt å se hen til BAT-AEL i BAT-konklusjonene for avfallsbehandling, siden aktivitetene beskrevet i tilhørende referansedokument (waste treatment BREF¹) er sammenlignbare med den aktiviteten som skal utføres hos Franzefoss Porsgrunn. I tillatelsens ramme har vi også fastsatt en

¹ Waste Treatment | EU-BRITE



grense for kapasitet for kverning av avfall som ligger helt opp til innslagspunktet for de vedtatte BAT-konklusjonene, og vi vurderer også derfor at det er nærliggende å fastsette utslippsgrenseverdier tilsvarende BAT-AEL som er fastsatt for kverning av ordinært avfall.

Vi har ikke hatt informasjon om utslippspunktet, hvilke stoffer som vil slippes ut eller årlige utslippsmengder siden Franzefoss Porsgrunn ikke har anskaffet utstyr for kverning av avfall ennå. Med bruk av beste tilgjengelige teknikker, som ligger til grunn for reguleringen, vurderer vi at det vil være mulig å overholde de fastsatte grenseverdiene. Vi pålegger også Franzefoss Porsgrunn å redegjøre for oppstart av de planlagte aktivitetene og faktisk installert kapasitet for kverning av ordinært og farlig avfall senest innen 3 måneder etter installering.

Kverning av farlig avfall kan føre til utslipp av miljøfarlige stoffer, i tillegg til støv og TVOC. Derfor pålegger vi også Franzefoss Porsgrunn å redegjøre for slike utslipp når de har hatt kvernen i drift en periode og kvernet aktuelle avfallsfraksjoner. Utredningen skal omfatte både støv og TVOC, og redegjøre for utslipp av miljøfarlige stoffer og mengde av disse stoffene. Disse utredningskravene fremgår av tillatelsens punkt 14.1 og 14.2.

Statsforvalteren vil på bakgrunn av utredningen vurdere behov for å regulere utslipp av miljøfarlige stoffer ved utslippsgrenseverdier og fastsette årlige utslippsgrenser.

Lukt (punkt 5.4 og 14.3 i tillatelsen)

Virksomheten skal drives slik at luktulemper i omgivelsene begrenses mest mulig. Dette vilkåret har en noe annen ordlyd enn i tidligere tillatelse, men innebærer ingen nye forpliktelser med hensyn til luktbegrensning. Vi har imidlertid tatt inn krav til at det skal utarbeides luktrisikovurdering og planer for å forebygge og håndtere lukt. I tillegg har vi tatt inn et utredningskrav om luktundersøkelse.

Vi gir gjennom dette vedtak Franzefoss Porsgrunn tillatelse til å ha større aktivitet og til å håndtere flere avfallstyper, deriblant avfall som kan medføre luktulemper. Vi har ikke hatt tilstrekkelig kunnskap for å vurdere om det er grunnlag for å stille mer spesifikke krav for å forebygge luktulemper eller vurdere om det er grunnlag for å fastsette en luktimmisjonsgrense. Med de aktivitetene tillatelsen nå åpner for, vurderer vi derfor at det er riktig å kreve at det skal jobbes systematisk med forebygging av eventuelle luktulemper. Vilkårene omfatter at Franzefoss Porsgrunn skal utarbeide luktrisikovurdering og ha en driftsplan som sikrer at luktulemper ved virksomheten begrenses. Videre skal de også utarbeide planer for lukthåndtering og kommunikasjon, og etablere et system for registrering av klager.

Luktundersøkelsen som vi pålegger i tillatelsens punkt 14.3, skal gi grunnlag for å vurdere om det er behov for en strengere regulering av lukt. Vi forventer at luktundersøkelsen gjøres på et tidspunkt når forholdene er representative for den luktblastningen som kan oppstå. Vi har derfor satt en frist som kan endres på dersom Franzefoss Porsgrunn ikke har utvidet sin aktivitet tilstrekkelig.

Energi (punkt 9 i tillatelsen)

Den driftsansvarlige skal ha et system for å oppnå en mest mulig energieffektiv drift av anlegget og gjennomføre tiltak for å redusere utslipp av klimagasser. Energistyringssystem skal inngå i internkontrollen.

Vi har tatt inn dette vilkåret i tråd med dagens praksis for tillatelser. Vi vurderer at etablering av et system for å oppnå en mest mulig energieffektiv drift er lite byrdefullt for virksomheten.



Utslippskontroll og rapportering til forurensningsmyndigheten (punkt 10 i tillatelsen)

Franzefoss Porsgrunn skal kontrollere og dokumentere utslippene til luft og vann. I tillatelsens punkt 10.1 – 10.3 har vi fastsatt krav til hvordan kontrollen skal gjennomføres, kvalitetssikres og dokumenteres.

Krav om utslippskontroll gjelder både utslipp som er regulert med grenseverdier i tillatelsen eller i forskrifter, og andre utslipp som kan ha miljømessig betydning. Utslippskontrollen skal dokumenteres gjennom et program som skal holdes oppdatert.

Vilkåret om utslippskontroll er nytt i denne tillatelsen og tas nå inn som en følge av de utslippene vi tillater.

Rapporteringskravet i tillatelsens punkt 10.4 er endret til å omfatte rapportering av alle avfallstyper, ikke bare farlig avfall. I tillegg skal den driftsansvarlige også rapportere om utslipp til vann og luft. Der Statsforvalterens digitale rapporteringsløsning ikke omfatter alle rapporteringspliktene, skal rapporteringen suppleres med nødvendige tilleggsinformasjon som kan vedlegges egenkontrollrapporten.

Miljørisikoanalyse og beredskap mot akutt forurensning (punkt 11 i tillatelsen)

Tillatelsens punkt om miljørisikoanalyse og beredskap mot akutt forurensning erstatter det tidligere punktet om forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning.

Miljørisikovurderingen gjelder alle forhold ved virksomheten som kan medføre forurensning, ikke bare hendelser som kan føre til akutt forurensning. Vilkåret innebærer ikke et nytt krav for virksomheten, men er en presisering av krav til miljørisikovurderingen som følger av internkontrollforskriften. Vilkåret innebærer også at virksomhetens miljørisikovurdering skal ta høyde for ekstremvær, flom etc. og klimaendringer.

Virksomheten skal på bakgrunn av miljørisikoanalysen iverksette tiltak for å redusere miljørisiko og vurdere behov for å etablere beredskap mot akutt forurensning. De nye vilkårene er omformulert i tråd med dagens praksis for regulering, og skjerper ikke virksomhetens plikter.

Andre endringer i tillatelsen

Vi har endret disposisjon av tillatelsen slik at denne er i tråd med dagens praksis for tillatelser. Oversikt over endringene er vist i endringsloggen i tillatelsen.

Det er gjort enkelte mindre endringer i ordlyd i følgende vilkår som ikke medfører nye plikter

- plikt til forebyggende vedlikehold (punkt 2.5)
- internkontroll (punkt 2.6)
- forurensning av grunn, grunnvann og sedimenter (punkt 7)
- kjemikalier (punkt 8)
- eierskifte, omdanning mv. (punkt 12)
- nedleggelse og driftsstans (punkt 13)

Enkelte punkter i tillatelsen av 18.06.2018 utgår i sin helhet eller erstattes av nye vilkår:

- Tidligere punkt 2.5 utgår siden tiltakspunkt ved økt forurensningsfare følger av forurensningsloven § 7.



- Tidligere punkt 2.7 utgår siden kravet til regnskapsføring ved lagring av farlig avfall følger av avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 4 Minimumskrav til anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall.
- Tidligere punkt 2.8 klager utgår og erstattes av vilkår om klageregistrering og rapportering.
- Tidligere punkt 4.4 om sanitærløpsvann utgår siden det følger av forurensningsforskriftens kapittel 15A om påslipp
- Tidligere punkt 17 om tilsyn utgår. Opplysningsplikten følger av forurensningsloven § 49 og forurensningsmyndighetens rett til granskning følger av lovens § 50.
- Tillatelsens vedlegg 1 utgår. Det innebærer at den driftsansvarlige må holde seg orientert om til enhver tid gjeldende liste over nasjonalt prioriterte miljøgifter (prioritetslista). Denne er publisert på Miljødirektoratets nettsider - [Liste over prioriterte miljøgifter \(prioritetslista\) - miljodirektoratet.no](https://miljodirektoratet.no).

Saksgang

Statsforvalteren behandler søknader i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven.

Forhåndsvarsel og uttalelser

Saken er forhåndsvarslet i samsvar med forurensningsforskriften § 36-5. Frist for å gi uttalelse var 18. august 2024. Statsforvalteren har mottatt uttalelse fra Porsgrunn kommune og fra Laugstol Brug. Begge uttalelsene ble gitt innen fristen.

Nedenfor følger en kort oppsummering av uttalelsene og bedriftens kommentarer til disse. Vi har vurdert uttalelsene og kommentarene ved behandlingen av søknaden.

Porsgrunn kommunes uttalelse datert 4. august 2024

Porsgrunn kommune har i uttalelsen sin konstatert at Franzefoss Porsgrunn holder til innenfor reguleringsplan for Enger Vallermyrene (planID 632) i Porsgrunn kommune, i et område regulert til industriområde (benevnt F/K/I 4 i plankartet, med påtrykt informasjon om at dette er et industriområde).

Porsgrunn kommunene vurderer at i reguleringsplanens bestemmelse punkt 3.6, som omhandler områdene F/K/I 2 – F/K/I 10, åpnes det for blant annet lett industri. I bestemmelsenes punkt 2.9 om støy og forurensning tillates ikke etablering av virksomheter eller anlegg som medfører fare for forurensning som støy, støv og lukt som vil være til ulempe for omgivelsene. I bestemmelse 2.2 er det satt rekkefølgekrav om bygging av nytt vegsystem innenfor planområdet før det igangsettes byggearbeider på enkelttomter innenfor planområdet.

Videre vurderer de at vegsystemet jf. bestemmelse 2.2 er ferdig etablert og tatt i bruk, og virksomheten er i tråd med rammene satt i reguleringsplanens bestemmelse 3.6.

Når det gjelder punkt 2.9 om støy og forurensning forventer Porsgrunn kommune at tiltakshaver forholder seg til grenseverdier satt i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442).

Virksomheten ligger sentralt plassert i området avsatt til industri i reguleringsplanen, og ifølge måleverktøyet i kommunens kartløsning er det over 100 meter til nærmeste boligbebyggelse. Det



vurderes også som avbøtende at drift av anlegget skjer på dagtid i normal arbeidstid.

Forutsatt at virksomhetens drift forholder seg til retningslinjen for støy (T-1442) er søknaden fra Franzefoss Porsgrunn etter planavdelingens vurdering innenfor rammene som er satt i reguleringsplanen.

Franzefoss Porsgrunns kommentar:

Franzefoss Porsgrunn skriver at de har ikke mottatt klager på støy og ønsker å drifte på en måte som påvirker omgivelsene minst mulig negativt. De skriver videre at anlegget deres i Porsgrunn har tilsvarende støynivå som anlegg Franzefoss har på andre lokaliteter, og at de følgelig ligger innenfor gitte krav allerede i dag.

Laugstol Brugs uttalelse datert 14. august 2024

Laugstol Brug uttaler at de som nabo er sterkt berørt av driften som Franzefoss Porsgrunn driver i dag.

De peker på at det er mye søppel som driver over på deres eiendom med vinden, samt fugler som plukker med seg søppel. Videre bemerker de at det største problemet med dagens drift fra Franzefoss Porsgrunn er skadedyr (rotter og mus). Disse trekker over til deres side og inn i kaldtlager.

Laugstol mener det bør stilles krav til at all lagring og bearbeiding av avfall, etc., hos Franzefoss Porsgrunn må foregå innendørs.

Franzefoss Porsgrunns kommentar:

Franzefoss Porsgrunn kommenterer at de tar problemene med avfall og skadedyr alvorlig, og at de allerede har dialog med Laugstol Brug om dette. De skriver at de har gjort tiltak for å redusere ulempene. De vurderer å sette opp gjerder eller annen form for sperring mellom områdene for å hindre forsøpling. Franzefoss påpeker også at planen om å flytte deler av driften innendørs, vil redusere negativ påvirkning for naboene.

Gebyr

Som varslet per brev av 15.05.2025, medfører arbeid med å behandle søknad om tillatelse et gebyr i henhold til forurensningsforskriften kapittel 39. Vi har ikke mottatt kommentarer til varselet.

Vi har lagt ressursbruken ved saksbehandlingen til grunn, og fastsatt gebyrsats 3, jf. § 39-4.

Miljødirektoratet sender faktura.

Klagerett

Sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket og gebyrsatsen **innen tre uker** etter at melding om vedtaket er mottatt.

En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes.

En eventuell klage skal sendes Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Hvis vi ikke gir medhold i klagen, vil vi sende den til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.



Vi gir ikke utsatt iverksetting ved klage på gebyrsats. Dere må derfor betale gebyret, og dersom klagen blir gitt medhold, vil restbeløpet bli tilbakebetalt.

Vi sender kopi av dette brevet med vedlegg til berørte i saken.

Med hilsen

Siv Hege Wang Grøvo (e.f.)
fagsjef

Ine Merete Lorgen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

1 Tillatelse - Franzefoss Gjenvinning Porsgrunn_02.06.2025

Kopi til:

PORSGRUNN KOMMUNE	Postboks 128	3901	PORSGRUNN
TELEMARK FYLKESKOMMUNE	Postboks 2844	3702	SKIEN
NATURVERNFORBUNDET I GRENLAND	c/o Saskia Wanders Skolebakken 2	3746	SKIEN
LAUGSTOL BRUG AS	c/o Laugstol AS Postboks 244	3901	PORSGRUNN
SKAGERAK ENERGI AS	Postboks 80	3901	PORSGRUNN
JANSEN HOLDING AS	Floodmyrvegen 22	3946	PORSGRUNN
UTLEIEBYGG AS	Varpeåsen 1	3728	SKIEN
Rune Tor Frønes	Nybergåsen Nord 15	3737	Skien
Franzefoss Gjenvinning AS v/Linda Skryseth	Postboks 53	1309	RUD