



RAGN SELLS AS AVD SKJERKØYA
Postboks 453
1471 LØRENSKOG

Saksbehandler, innvalgstelefon
Ine Merete Lorgen, 33371098

Vedtak om endret tillatelse for Ragn Sells AS avd Skjerkøya – Bamble

Vi viser til redegjørelse om videre drift ved Ragn Sells avd. Skjerkøya datert 14. mars 2025, søknad om utslipp fra behandling av brannslukke vann datert 23. april 2025 og supplerende informasjon i saken. Vi viser også til rapport om kartlegging av overflatevann Skjerkøya datert 20.12.2019, og statusrapporter i forbindelse med oppfølging i etterkant av brannen ved Ragn Sells avd. Skjerkøyas anlegg i november 2024.

Vår konklusjon

Vedtak om tillatelse

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark endrer tillatelse til forurensende virksomhet og gir Ragn Sells AS avd. Skjerkøya tillatelse til å behandle farlig avfall. Den oppdaterte tillatelsen med krav og vilkår ligger vedlagt.

Endringene i tillatelsen er gjort med hjemmel i forurensningsloven § 18 første ledd og nummer en, nummer to og nummer fem, og gjelder fra 11.06.2025.

Tillatelse til behandling av farlig avfall er gitt etter forurensningsloven § 11, jf. § 16 og gjelder fra 11.06.2025 til 31.08.2025.

Frister

Ragn Sells AS avd. Skjerkøya skal senest tre måneder etter at behandling av brannslukke vann er fullført sende rapport til Statsforvalteren om resultater av utslippskontrollen.

Innen 01.05.2026 skal Ragn Sells AS avd. Skjerkøya oppdatere kartleggingen av overflatevann og utrede framtidig overvannshåndtering.

Se også den oppdaterte tillatelsen.



Kort om bakgrunnen for saken

Ragn Sells avd. Skjerkøya (heretter Ragn Sells) har redegjort for oppstart og drift av sin virksomhet etter brannen i november 2024. Anlegget er ryddet og klargjort for å gjenoppta driften.

Ragn Sells' plan er å ha en midlertidig drift av anlegget til 31. august 2026. Fram til dette skal de motta og håndtere dekk innenfor rammene av gjeldende tillatelse. De har opplyst at de vil motta dekk, klippe dekk med to, eventuelt tre kverner og transportere ut dekk-klipp som tidligere. De planlegger ikke å gjenoppta de andre aktivitetene tillatelsen omfatter i denne perioden. Ragn Sells opplyser at de planlegger å lagre en mindre tonnasje dekk og dekk-klipp og at de er i dialog med brannmyndighet for å få på plass gode brannsikringstiltak.

På sikt, avhengig av avtale med Norsk Dekkretur planlegger Ragn Sells å bygge om anlegget med sikte på å fokusere videre drift kun rundt dekkhåndtering.

Ragn Sells søker om å utvide driftstidene i tidsperioden fram til 31. august 2026.

Ragn Sells søker også om å rense og slippe ut ca. 800 m³ forurensset brannslukke vann som ble fraktet bort fra anlegget under brannslukningsarbeidet, og som har vært lagret ved Jahrestranda Næringspark i Sandefjord i påvente av videre håndtering. Brannslukke vannet er klassifisert som farlig avfall og krever tillatelse etter forurensningsloven for å kunne ta tilbake på anlegget og behandle.

Ragn Sells har fortsatt pågående oppryddingstiltak etter brannen i november 2024. Tiltaksplaner for opprydding av forurensset grunn og sjøbunn er ikke del av dette vedtaket.

Rettslig utgangspunkt

Forurensningsloven

Når vi vurderer om vi skal gi tillatelse til forurensende virksomhet, og eventuelt på hvilke vilkår, skal vi legge vekt på de forurensningsmessige ulempene ved virksomheten sammenholdt med fordeler og ulemper virksomheten ellers vil medføre, jf. forurensningsloven § 11 siste ledd. Vi vil særlig vurdere i hvilken grad omsøkt virksomhet er akseptabel, sett i lys av forurensningslovens formål og retningslinjer i §§ 1 og 2.

Når vi vurderer om vi skal endre en tillatelse etter forurensningsloven, må vi kontrollere om betingelsene i § 18 er oppfylt for hver enkelt endring.

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldlovens forvaltningsmål i §§ 4 og 5 ligger til grunn for vår myndighetsutøvelse. Videre skal vi legge til grunn prinsippene i §§ 8 til 12 om blant annet kunnskapsgrunnlag, føre-var-tilnærming og samlet belastning, som retningslinjer når vi treffer beslutninger som berører naturmangfold.

Vannforskriften

Vannforskriften inneholder forpliktende miljømål om at myndighetene skal sørge for at alle vannforekomster oppnår god kjemisk og økologisk tilstand innen den til enhver tid gjeldende planperiode, med mindre det er gitt unntak med hjemmel i forskriften § 9 eller § 10.



Nasjonalt prioriterte stoffer

Vi har mål om å kontinuerlig redusere utslipp av nasjonalt prioriterte stoffer (se vedlegg 1 i tillatelsen) og om at utslipp av slike stoffer blir stanset.

Forurensningsmyndighet

Statsforvalteren har behandlet saken som rett forurensningsmyndighet for avfallsanlegg, jf. rundskriv T-3/12 og avfallsforskriften § 11-16 andre ledd. Miljødirektoratet har i brev datert 14. mai 2025 delegert myndighet til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark til å behandle søknaden fra Ragn Sells AS avd. Skjerkøya om mottak og behandling av brannsløkkevann klassifisert som farlig avfall.

Vår begrunnelse

Begrunnelse for vedtaket

Ragn Sells har en gyldig tillatelse etter forurensningsloven for de aktivitetene de planlegger å utføre fram til 31.08.2026, og kan gjenoppta driften. Driften skal ikke være til hinder for de gjenstående oppryddingstiltakene etter brannen. Situasjonen ved anlegget nå er imidlertid etter vår vurdering ikke i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist endret. Det innebærer at Ragn Sells må søke om endring av tillatelsen slik at forurensningsmyndigheten kan ta stilling til endringer i driften og hvilken betydning dette har for forurensning fra virksomheten. Se eget avsnitt senere i dette brevet.

For å redusere forurensningspotensialet i forbindelse med den midlertidige driften fastsetter vi i dette vedtaket noen tidsbegrensede vilkår som skal gjelde fram til nytt anlegg er etablert, primært fram til og med 31.08.2026.

Fram til og med 31.08.2026 begrenser vi rammen for lagring av dekk og dekk-klipp til 5 000 tonn hele dekk, inkludert dekk på felg og 12 000 tonn dekk-klipp. Mengdene er i tråd med det Ragn Sells har opplyst at de har behov for å lagre fram til ny avtale med Norsk Dekkretur er på plass.

Videre stiller vi krav til at forurenset overvann skal renses i midlertidig renseanlegg som er etablert på anlegget etter brannen. Dette innebærer en skjerping av tillatelsens vilkår om håndtering av forurenset overvann som vi vurderer er nødvendig for å motvirke forurensning.

Vi lempet midlertidig på vilkåret om driftstid i tråd med det Ragn Sells søker om. I perioden fram til og med 31.08.2026 kan drift av dekk-kvern og tilhørende materialhåndtering med støysvakt utstyr der driften gjennomføres uten støyproduksjon av betydning, foregå mandag til fredag kl. 06.00 - 23.00. Driftstidene utvides for å gi Ragn Sells mulighet til sikre en tilstrekkelig behandlingskapasitet for dekk.

Vi gir også tillatelse til å behandle ca. 800 m³ forurenset brannsløkkevann klassifisert som farlig avfall som har vært mellomlagret ved Jahrestranda Næringspark i Sandefjord.

Konsekvenser for naturmangfold

Prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 -12 skal inngå i vurderingen av om en tillatelse skal gis og på hvilke vilkår. Naturmangfoldloven § 8 stiller krav om at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger.

Det er ikke registrert naturverdier eller hensynskrevende arter i umiddelbar nærhet til anlegget. I en avstand på ca. 300 - 350 meter utenfor virksomhetens område er det to bløtbunnsområder ved



Surtebogen og Selskjæra, begge med lokal viktig verdi¹. Ved Surtebogen er det også registrert strandeng og strandsump av viktig verdi. Det er registrert observasjoner av flere rødlistede fuglearter som fiskemåke og tjeld som benytter områder i nærheten av anlegget til næringssøk og hekking². Hele Frierfjorden er en del av en nasjonal laksefjord, og det er registrert flere anadrome elver med utløp i fjorden hvorav nærmeste er sjøørretbekk ved Surtebogen i en avstand på ca. 550 meter.

Virksomheten er lokalisert på et område som er regulert til industri og som allerede er påvirket av inngrep og næringsaktivitet. Den aktiviteten som skal gjenopptas vil etter vår vurdering ikke ha en ytterligere forringende effekt på naturmangfoldet i området.

Statsforvalteren vurderer at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet som kan påvirkes av virksomheten, og vurderer at virksomheten ikke påvirker naturmangfold i nevneverdig grad, jf. naturmangfoldloven § 8. Det foretas derfor ingen vurdering av §§ 9 til 12.

Vurdering etter vannforskriften

Vannforskriften § 12 kan være til hinder for å gi tillatelse etter forurensningsloven til ny aktivitet som medfører at miljømål ikke nås eller at tilstanden forringes.

Virksomheten er lokalisert ved Frierfjorden som er karakterisert som sterkt ferskvannspåvirket terskelfjord. Vannforekomsten har dårlig kjemisk tilstand grunnet metaller, PAH-forbindelser og TBT, og den økologiske tilstanden er moderat grunnet blant annet eutrofiering. Nivåer av enkelte PAH-forbindelser, sink og bisfenol A, som er vannregionspesifikke stoffer som inngår i klassifisering av økologisk tilstand, tilsvarer dårlig tilstand. Vannforekomsten blir i stor grad påvirket av både kjemisk forurensning og næringsforurensning fra diffust forurenset sjøbunn og fra industriutslipp. Vannforekomsten har utsatt frist og skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand i 2033, jf. vannforskriften § 9.

Med dette vedtaket gir Statsforvalteren tillatelse til utslipp fra behandling av forurenset brannslukke vann. Utslipet er svært begrenset og skal pågå over kort tid. Vi stiller krav til at vannet skal behandles i et renseanlegg med god renseeffekt, og vurderer at utslippet ikke vil ha en negativ miljømessig betydning med de vilkårene vi har fastsatt i tillatelsen. Utslipp av forurenset overvann har pågått over flere år. Når Ragn Sells nå skal gjenoppta driften fastsetter vi et krav om at overvann skal renses før det slippes ut i resipienten. Med dette vedtaket reduseres dermed forurensningen fra denne kilden betraktelig. Etter Statsforvalterens vurdering vil derfor ikke virksomheten være til hinder for at miljømålene i vannforskriften §§ 4 til 7 oppnås.

Vi har konkludert med at virksomheten er akseptabel sett i lys av forurensningslovens formål og retningslinjer i §§ 1 og 2. Etter en samlet vurdering av de forurensningsmessige ulempene ved virksomheten opp mot fordeler og ulemper ellers, gir vi tillatelse til virksomheten på nærmere fastsatte vilkår.

Begrunnelse for utvalgte vilkår og krav

Driftstider (punkt 1.4 i tillatelsen)

I perioden 11.06.2025 til 31.08.2026 kan drift skje mandag til fredag kl. 06.00 – 23.00 innenfor rammene av støykravene i tillatelsens punkt 12 for drift av dekk-kvern og tilhørende

¹ [Naturbase kart](#)

² [Artsdatabanken - Kunnskapsbank for naturmangfold](#)



materialhåndtering med støysvakt utstyr der driften gjennomføres uten støyproduksjon av betydning. Dette betyr at støygrensene som er fastsatt for kveld skal overholdes. Ragn Sells opplyser at det kun er saktegående dekk-kvern for grovklipping av dekk som skal benyttes, og at transport, lasting og lossing av dekk skal foregå på dagtid.

Det midlertidige unntaket om drift på kveldstid innebærer at Ragn Sells kan utføre enkelte aktiviteter i et større omfang enn normalt. Ettersom støygrensene for kveld er strengere enn på dagtid, og at det kun er støysvakt utstyr som kan brukes på kveldstid, så vurderer vi at dette ikke vil medføre nevneverdige ulemper for berørte nabovirksomheter eller andre i nærområdet.

Mottak, mellomlagring og behandling av brannslukke vann klassifisert som farlig avfall (punkt 1.3.2 i tillatelsen)

Ragn Sells kan motta og behandle ca. 800 m³ brannslukke vann klassifisert som farlig avfall. Brannslukke vannet kan mellomlagres på anlegget av praktiske hensyn fram til behandling, men lagringstiden skal være så kort som mulig. Eventuell mellomlagring skal være basert på en miljørisikovurdering og vilkår for lagring av farlig avfall skal etterleves.

Mottak og lagring av farlig avfall forutsetter at den driftsansvarlige stiller finansiell sikkerhet. Dette følger av avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 4 punkt 4. Statsforvalteren vurderer at virksomhetens etablerte finansiell sikkerhet datert 18.12.2017 for lagring av inntil 75 tonn farlig avfall er dekkende for mottak av brannslukke vann klassifisert som farlig avfall. Dette innebærer imidlertid at grensen for mellomlagring av farlig avfall på inntil 75 tonn farlig avfall til enhver tid, også gjelder for eventuell mellomlagring av brannslukke vann som er klassifisert som farlig avfall.

Krav til rensing av forurenset overvann (punkt 8.5 i tillatelsen)

Vi stiller krav til at forurenset overvann skal samles opp og renses før utslipp til resipient. Konsentrasjon av sink i utslippet skal ikke overstige tilstandsklasse IV for kystvann som angitt i Miljødirektoratets veileder M-608 Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota, sist revidert 30.10.2020. Konsentrasjon av andre relevante stoffer i utslippet skal ikke overstige tilstandsklasse III for kystvann. Konsentrasjon av suspendert stoff skal ikke overstige 15 mg/L og pH i utslippet skal være mellom 7 og 8,5.

I vedtak av 16.10.2018 fikk Ragn Sells pålegg om å kartlegge forurensning i overvann. Utredningen datert 20.12.2019 viser at overvann fra områder for lagring og håndtering av dekk kan forurennes av flere miljøskadelige stoffer, deriblant hydrokarboner, tungmetaller, sink og PAH-forbindelser.

Slik anlegget er utformet har forurenset overvann blitt ledet til et sandfang og ut i resipienten. I forbindelse med gjennomføring av tiltak for å begrense forurensning som følge av brannen, installerte Ragn Sells et midlertidig mobilt renseanlegg for rensing av forurenset brannslukke vann, overvann og sjøvann. Med dette renseanlegget i drift kan vann fra sandfanget pumpes over til innløp av renseanlegget, og gjennomgå rensing før utslipp til sjø.

Ragn Sells har redegjort for at det under den midlertidige driften fram til 31.08.2026, vil være mulig å samle opp forurenset overvann fra håndtering av dekk. De har også opplyst at de skal beholde det mobile renseanlegget fram til nytt anlegg er prosjektert. Ragn Sells har dokumentert at dette mobile renseanlegget har god renseseffekt for de fleste av parameterne som er målt i overvannet både før brannen og i forbindelse med opprydding etter brannen.

Vi legger til grunn at forurensning i overvann fra lagring og håndtering av dekk skal reduseres i størst mulig grad uten urimelig kostnad. Dette følger også av tillatelsens punkt 2.3. På bakgrunn av



dokumentasjonen som finnes om forurensning i overvann og at et midlertidig renseanlegg er i drift, vurderer vi at det er rimelig å stille krav til at forurenset overvann skal samles opp og renses før utslipp til resipient. Dette kravet er en skjerpelse av gjeldende tillatelse, men vi vurderer at dette ikke innebærer urimelig kostnad sett i forhold til den miljøfordelen dette kravet gir.

Ragn Sells har også redegjort for at de planlegger å teste ut en permanent løsning for rensing av forurenset overvann i et pilotanlegg. Pilotanlegget skal etter planen testes ut høsten 2025. Vi åpner derfor opp for at rensing av forurenset overvann kan gjøres i dette pilotanlegget.

Vilkåret om rensing av forurenset overvann gjelder til 31.08.2026 eller så lenge Statsforvalteren finner det nødvendig. Vi vurderer at midlertidig rensing bør opprettholdes til nytt anlegg er prosjektert og etablert. Ragn Sells må i god tid før bygging av nytt anlegg søke om endring av tillatelsen, inkludert å redegjøre for videre overvannshåndtering. Se eget avsnitt senere i dette brevet.

Vi stiller krav til at konsentrasjonen av relevante stoffer i renset overvann ikke skal overstige grenseverdier angitt som klassegrenser for kystvann i veileder M-608. Vi har valgt å ikke fastsette spesifikke grenser i tillatelsen da vi har lite data for å bestemme hvilke parametere som skal reguleres med utslippsgrenseverdier. Ragn Sells må måle og dokumentere utslippene av de stoffene overvannet er forurenset med, og som har klassegrenser for kystvann i veileder M-608. I tillegg stiller vi krav til at målingene skal omfatte enkelte stoffer som det ikke er fastsatt klassegrenser eller miljøkvalitetsstandarder for. Disse stoffene er målt i forurenset overvann eller er kjent å brukes som tilsatzstoffer i gummi og bildekk. Ragn Sells påpeker at analyse av enkelte av disse stoffene er medfører høye kostnader. Vi presiserer at målinger skal utføres i et omfang slik at de er representative og sikrer at forurensning i overvann og utslippene er tilstrekkelig kjent.

Utslippsnivå av sink skal ikke overstige tilstandsklasse IV for kystvann. Vi ser av data for det mobile renseanlegget, at utslippsnivåene av sink kan overskride tilstandsklasse III, men at tilstandsklasse IV kan oppnås. Vi vurderer at det er viktig at utslippet av sink reduseres mest mulig og det må tilstrebes å optimalisere rensingen så langt det lar seg gjøre. Det årlige utslippet av sink fra overvann fra Ragn Sells ble i 2019 estimert til ca. 40 kg. Fra andre industrianlegg, avløpsanlegg og deponier med utslipp til Frierfjorden og som rapporterer utslipp av sink, utgjorde sinkutslippene i størrelsesorden 300 kg i 2023. Siden omfanget av driften vil bli mindre i den midlertidige driftsperioden sammenlignet med da sinkutslippet ble estimert i 2019, forventer vi at tilførslene er lavere. Med den midlertidige rensingen som vi nå pålegger, vil utslippene bli vesentlig redusert sammenlignet med tidligere.

Krav til oppdatering av overvannskartleggingen (punkt 8.2 i tillatelsen)

Vi stiller krav til at Ragn Sells oppdaterer kartleggingen av overflatevann som ble utarbeidet i 2019. Kartlegging skal oppdateres slik at den reflekterer planlagte endringer i drift og utslippsreducerende tiltak, slik at forurensningsmyndigheten kan vurdere å fastsette utslippsgrenser for forurenset overvann.

Etter brannen i november 2024 planlegger Ragn Sells å endre driften, både med hensyn til hva slags avfall de skal håndtere ved anlegget og hvordan anlegget skal innrettes. Vi pålegger derfor Ragn Sells å oppdatere utredningen om overvann med beskrivelse av nye løsninger for overvannshåndtering, utslippsreducerende tiltak og rensing, forurensningsnivåer og utslippsmengder. Det må også gjøres en miljørisikovurdering for utslippet.



Frist for å utarbeide oppdatert overvannkartlegging er 1. mai 2026. Utredningen skal inngå i grunnlaget for søknad om endring av tillatelsen. Se eget avsnitt senere i dette brevet.

Krav til utslipp fra og rapportering av behandling av forurensset brannslukke vann (punkt 8.5 og 15.3 i tillatelsen)
Utslipp fra behandling av inntil 800 m³ brannslukke vann skal også overholde tilstandsklasse III for kystvann for relevante parametere. Rensing kan skje i mobilt containerbasert renseanlegg. Utslippene skal som for overvann, kontrolleres og dokumenteres.

Vi stiller også krav til at Ragn Sells skal rapportere om resultater av behandlingen av brannslukke vann innen tre måneder etter at behandlingen er fullført.

Saksgang

Statsforvalteren behandler søknader i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven.

Forhåndsvarsel og uttalelser

Søknad om midlertidig utvidet driftstid er forhåndsvarslet i samsvar med forurensningsforskriften § 36-5. Frist for å gi uttalelse var 8. juni 2025.

Statsforvalteren har ikke mottatt uttalelser i saken.

Unntak fra forhåndsvarsel

Vi har vurdert at vedtaket om tillatelse til behandling av farlig avfall er av mindre miljømessig betydning. Vi har derfor gjort unntak for dette forholdet fra krav om forhåndsvarsel etter forurensningsforskriften §§ 36-7 og 36-8, jf. § 36-9 andre ledd bokstav b.

Varsel om gebyr

Dere skal betale gebyr for vårt arbeid med behandling av søknad om tillatelse, jf. forurensningsforskriften § 39-4. Grunnlaget for valg av gebyrsats er ressursbruk ved behandling av saken.

Vi varsler at vi vil vedta gebyrsats 6 for saksbehandlingen, som tilsvarer kr 45 600,- jf. forurensningsforskriften § 39-4.

Dere kan sende eventuelle merknader til varsel om gebyr til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark **innen to uker**.

Klagerett

Sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket **innen tre uker** etter at melding om vedtaket er mottatt. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes.

En eventuell klage skal sendes Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Hvis vi ikke gir medhold i klagen, vil vi sende den til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.



Ragn Sells avd. Skjerkøya må søke om endring av tillatelsen

På bakgrunn av at anlegget på Skjerkøya var utsatt for en omfattende brann november 2024, er situasjonen ved anlegget nå etter vår vurdering ikke i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist endret. Det innebærer at Ragn Sells må søke om endring av tillatelsen slik at vi kan ta stilling til endringer i driften og hvilken betydning dette har for forurensningen fra virksomheten.

For å sikre at virksomheten har en tillatelse tilpasset de faktiske forholdene, må dere i god tid for oppstart av nytt anlegg søke om nødvendige endring av rammer for virksomheten og redegjøre for alle miljøforhold knyttet til driften. Dere må redegjøre for bruk av beste tilgjengelige teknikker og begrunne valg av anleggets utforming og driftsmetoder.

Dere må også redegjøre for om virksomheten er omfattet av industriutslippsdirektivet (IED) og vedtatte BAT-konklusjoner for avfallsbehandling. Tidligere innsendt vurdering av BAT-konklusjoner for avfallsbehandling datert 30.03.20, må eventuelt oppdateres ved søknad om endret tillatelse. Vi gjør oppmerksom på at behandling av ordinært avfall, for eksempel ved kverning som forberedelse til gjenvinning, kan medføre at virksomheten omfattes av IED.

Videre må søknaden redegjøre for alle utslipp til vann og luft, samt støy. For utslipp til vann og luft må utslippsnivåer og utslippsmengder beskrives, og hvilke utslippsreduserende tiltak som skal benyttes. Den oppdaterte overvannskartleggingen med forslag til utslippsgrenseverdier som framgår av tillatelsens punkt 8.2, skal inngå i underlaget for søknad om endring av tillatelsen. Støy dokumenteres med støykart. Det skal foreligge miljørisikovurdering for alle forurensningskilder.

Søknaden må sendes i god tid før planlagt etablering og det må påregnes saksbehandlingstid på 6-9 måneder. Søknad om endring av tillatelsen sendes til Statsforvalteren pr. e-post til sfvtpost@statsforvalteren.no. Merk søknaden 2024/9869.

Mer informasjon om søknad om endring av tillatelse kan dere finne her:

- [Løve etter forureiningslova | Statsforvalteren i Vestfold og Telemark](#)
- [Søknad om ny eller endring av gjeldende tillatelse - miljodirektoratet.no](#)
- [Innhold i søknad: vann - miljodirektoratet.no](#)

Med hilsen

Siv Hege Wang Grøvo (e.f.)
fagsjef

Ine Merete Lorgen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

- 1 Tillatelse med vilkår - Ragn Sells avd Skjerkøya

Kopi til:

Ragn Sells AS avd Skjerkøya v/Thomas
Holmsen



WECTOR YACHTING AS
FRIER HAVN AS

BAMBLE KOMMUNE

Skjerkøya
c/o Kranringen AS Postboks
2683
Postboks 80

3960 STATHELLE
3702 SKIEN

3993 LANGESUND