



RAGN SELLS AS AVD RYGG GJENVINNINGSSTASJON
Postboks 453
1471 LØRENSKOG

Saksbehandler, innvalgstelefon
Trine Bull-Hansen, 33371159

Overføring av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven og vedtak om revidert tillatelse – Rygg omlastingsstasjon

Vi viser til søknad av 29.01.2025 fra Ragn-Sells om tillatelse etter forurensningsloven til drift av omlastingsstasjonen på Rygg i Tønsberg samt til tillatelsen til Tønsberg fyllplass av 25.03.2009, sist endret 26.02.2019.

Vedtak

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har revidert tillatelsen etter forurensningsloven for Rygg omlastingsstasjon i Tønsberg kommune. Den reviderte tillatelsen med krav og vilkår ligger vedlagt.

Statsforvalteren fastsetter en ramme på mottak av totalt 54 000 tonn avfall per år, for omlasting og kortvarig lagring. Vi gir også tillatelse til innendørs pressing av plastavfall. Tillatelsen innebærer en videreføring av eksisterende virksomhet, med oppdaterte vilkår. Det stilles krav om lukt- og støyutredninger.

Tillatelsen overføres samtidig til Ragn-Sells AS, som ny drifter av omlastingsstasjonen.

Endringene i tillatelsen er gjort med hjemmel i forurensningsloven §18 tredje ledd og gjelder fra dags dato.

Frister

Innen 01.03.2026 skal Ragn-Sells AS:

- utarbeide støysonkart og sende dem til Tønsberg kommune og Statsforvalteren, jf. tillatelsens punkt 14.2

Innen 01.09.2026 skal Ragn-Sells AS:



- gjennomføre en luktundersøkelse og sende resultatene til Statsforvalteren, jf. tillatelsens punkt 14.1

Se også den oppdaterte tillatelsen.

Gebyr

Ragn-Sells AS skal betale et gebyr på kr 137 000 (sats 4 for 2025) for vår saksbehandling. Vedtaket om gebyr er gjort etter forurensningsforskriften § 39-4.

Kort om bakgrunn for saken

Søknaden

Ragn-Sells AS søker om tillatelse etter forurensingsloven for omlastingsstasjonen på Rygg i Tønsberg kommune, etter å ha overtatt driften av denne 01.01.2025. Lindum AS var tidligere drifter av omlastingsstasjonen.

Omlastingsstasjonen mottar kildesorterte avfallsfraksjoner fra husholdningene /gjenvinningsstasjoner. Det dreier seg om glass- og metallemballasje, plastemballasje, matavfall, papir og restavfall. Matavfall og papir vil mottas unntaksvis, når primærmottaket er forhindret fra å ta imot avfallet. I tillegg mottas rejeekt fra Den Magiske Fabrikken (DMF). Avfallet blir lastet om og transportert videre til ulike nedstrømsløsninger. Det søkes om mottak og omlasting av inntil 54 000 tonn avfall per år.

Omlastingsstasjonen består av et lukket bygg med porter. Med unntak av glass- og metallemballasje mottas avfallet inne i bygget. Plastemballasje presses til baller inni hallen, mens ballene lagres ute på asfaltert område. Det søkes om maksimal lagringstid på 15 virkedager for plastemballasje, 3 virkedager for matavfall og 5 virkedager for øvrige avfallsfraksjoner.

Omsøkte drifts- og transporttider er mandag til fredag mellom kl. 6 og 22 og lørdager kl. 7 – 17. I forbindelse med helligdager og ved spesielt vanskelige værforhold søkes det om mulighet for transport og drift fra kl. 6 til kl. 22 på lørdager. Det fremholdes at transportomfanget ikke vil øke ettersom dagens praksis videreføres, og det tilstrebes å ha rutiner som gjør at mest mulig av transporten skjer på dagtid.

Ifølge en gjennomført risikovurdering er det lav miljørisiko forbundet med at nedbør kommer i kontakt med utendørs lagret glass-, metall- og plastemballasje. Eventuell avrenning samles opp og ledes til sluk/kum med mulighet for uttak av vannprøver. Det er normalt lite vann som renner av fra avfallet inne i hallen. Vannet/avrenningen fanges opp i sluk koblet til spillvannsledningen og føres videre til sigevannsdammen og kommunalt nett. Virksomheten benytter noe vann til rengjøring av gulv, men har ikke sanitært avløpsvann.

Videre er det vurdert middels risiko for lukthendelser som kan virke skjemmende for naboer. Avfallet som lagres utendørs anses i liten grad å representere en luktutfordring. Avfall som mottas inne i bygningen vil bidra til lukt, men det anføres at forutsetningene for å ha kontroll på luft og lukt fra hallen er gode. Risikoen vurderes som lav for at støy og støv fra anlegget skal virke skjemmende for naboer.



Rettslig utgangspunkt

Forurensningsloven

Med hjemmel i forurensningsloven § 18 tredje ledd kan vi tilbakekalle eller endre tillatelser når de er ti år eller eldre. Ved avgjørelse etter tredje ledd skal det tas hensyn til de kostnader en endring eller omgjøring vil påføre forurenseren og de fordeler og ulemper endring eller omgjøring ellers vil medføre.

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldlovens forvaltningsmål i §§ 4 og 5 ligger til grunn for Statsforvalterens myndighetsutøvelse. Videre skal vi legge til grunn prinsippene i §§ 8 til 12 om blant annet kunnskapsgrunnlag, føre-var-tilnærming og samlet belastning som retningslinjer når vi treffer beslutninger som berører naturmangfold.

Vannforskriften

Vannforskriften inneholder forpliktende miljømål om at myndighetene skal sørge for at alle vannforekomster skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand med mindre det er gitt unntak med hjemmel i forskriften §§ 9 eller 10.

Nasjonalt prioriterte stoffer

Norge har et nasjonalt mål om å kontinuerlig redusere utslipp av nasjonalt prioriterte stoffer slik at utslipp av disse stoffene stanses.

Vår begrunnelse

Begrunnelse for vedtaket

Rygg omlastingsstasjon inngår i etablert infrastruktur for avfall, som skal bidra til forsvarlig avfallshåndtering og tilrettelegging for gjenvinning av avfallet. På den måten vil virksomheten være samfunnsnyttig. Samtidig er det viktig at den skjer på en miljømessig forsvarlig måte.

Etter forurensningsloven § 18 tredje ledd kan hele tillatelsen revideres når den er eldre enn ti år. Tillatelsen til omlastingsstasjonen på Rygg ble utstedt 30. september 2011, som en integrert del av en samletillatelse for Tønsberg fyllplass. Siden tillatelsen er eldre enn ti år er det hensiktsmessig med en gjennomgang og ny vurdering av tillatelsen for å sikre samsvar med øvrig kravstilling for denne type virksomhet. Dette innebærer en mer presis regulering av virksomheten.

Tillatelsen fastsetter ulike vilkår for å ivareta miljøhensyn. Blant annet skal all omlasting av avfall og pressing av plast skje innendørs på tett dekke. Det stilles krav for å forebygge utslipp av forurenset vann samt lukt- og støyulempere i nærmiljøet.

Overføring av tillatelsen til Ragn-Sells AS er i samsvar med forurensningsloven § 29 som sier at det er den som driver avfallsanlegg som skal ha tillatelse etter forurensningsloven. Statsforvalteren har kommet til at tillatelsen for Rygg omlastingsstasjon kan overføres til Ragn-Sells AS.

Statsforvalteren har konkludert med at virksomheten er akseptable sett i lys av forurensningslovens formål og retningslinjer i §§ 1 og 2. Etter en samlet vurdering av de forurensningsmessige ulempene opp mot fordeler og ulemper ellers, vedtas en revidert tillatelse.



Vurdering etter naturmangfoldloven og vannforskriften

Virksomheten skal foregå på areal som allerede er opparbeidet og i bruk til avfallsaktivitet og vil derfor ikke påvirke naturmangfoldet gjennom arealbeslag. Utslipp til vann og luft forventes ikke å påvirke arter og naturtyper som er registrert i nærområdet til virksomheten. Vedtaket medfører ikke at naturmangfold påvirkes i nevneverdig grad, jf. naturmangfoldloven § 8. Det foretas derfor ingen vurdering av §§ 9 til 12.

Vannforekomster skal beskyttes mot forringelse, og forbedres med mål om å oppnå minst god kjemisk og økologisk tilstand, jf. vannforskriften §§ 4 til 7. Vi kan ikke tillate ny aktivitet som kan medføre at miljømålene ikke nås eller at tilstanden forringes, med mindre vilkår i vannforskriften § 12 oppfylles. Med de vilkårene som er satt er vår vurdering at kravene i vannforskriften ikke er til hinder for å endre tillatelsen.

Begrunnelse for utvalgte vilkår og krav

Nøkkeldata (tillatelsens forside)

Vi har oppdatert formalia.

Avfallstyper, -håndtering og -mengder (pkt. 1.2 i tillatelsen)

Tillatelsens punkt 1.2 spesifiserer hvilke avfallstyper og -mengder som kan mottas, lagres og omlastes ved Rygg omlastingsstasjon. Avfallstypene- og mengdene er i tråd med søknaden. Det er også de samme avfallstypene som har vært omfattet av tidligere tillatelse til omlastingsstasjonen. Den reviderte tillatelsen innebærer en justering av mengdebegrensninger for de fleste avfallstypene, med en reduksjon av den samlede avfallsmengden som årlig kan mottas på 4 500 tonn.

Pressing av plastemballasje inngår i tillatelsen som omsøkt. Dette er en videreføring av pågående aktivitet ved anlegget, men har ikke vært spesifisert i tidligere tillatelse.

For å sikre en omløpshastighet slik at avfall ikke hopper seg opp og medfører luktulempet, angir tillatelsen rammer for lagringstid på henholdsvis 3 virkedager for bioavfall, 15 virkedager for plastemballasje og 5 virkedager for øvrige avfallstyper. Dette er i samsvar med søknad.

Drifts- og transporttid og støy (pkt. 1.3, 6 og 14.2 i tillatelsen)

Tillatelsen fastsetter støygrenser i tråd med nasjonal veileder og praksis for regulering av støy i tillatelser etter forurensningsloven. Støygrensene er tilpasset tillatte driftstider. Vi understreker at støygrensene skal overholdes til enhver tid, og at bedriften uansett plikter å redusere støybidraget sitt så langt som mulig i overensstemmelse med tillatelsens punkt 2.3.

Det er mye tungtrafikk langs Taranrødveien som følge av næringsvirksomheten på Rygg. Transport utenfor virksomhetens område er ikke omfattet av støygrensene i tillatelsen, men kan være til særlig belastning for naboene. Fordi vi ser det som viktig å bidra til at trafikkbelastning og relatert støy så langt som mulig unngås på tider av døgnet hvor hvile og nattesøvn forstyrres, tillates ikke transport kl. 6-7 som omsøkt. Samtidig tar vi inn en bestemmelse om at transporten i størst mulig grad skal foregå i tidsrommet kl. 7-19. Vi viser til at søker opplyser om at det skal tilstrebes at mest mulig av transporten skjer på dagtid, samt at transporten i hovedsak skulle foregå kl. 7-15.30 mandag til



fredag iht. tidligere tillatelse, og vurderer at dette vilkåret ikke er uforholdsmessig byrdefullt for virksomheten.

Utover dette har vi i tråd med søknaden gitt tillatelse til utvidet drifts- og transporttid sammenlignet med tidligere tillatelse, gjeldende under ordinære forhold. I forbindelse med helligdager og ved spesielt vanskelige værforhold viderefører vi muligheten for utvidet drifts- og transporttid enkelte lørdager fram til kl. 22. Dette skal skje unntaksvis og maksimalt fem ganger i løpet av ett år. I slike situasjoner tillates hverken drift eller transport mellom kl. 6 og 7, slik det er søkt om og åpnet for i tidligere tillatelse. Samlet sett vurderer vi at tillatelsen gir virksomheten tilstrekkelig fleksibilitet når det gjelder drifts- og transporttid, også i lys av at transportomfang og avfallsmengde ikke skal øke.

Det er tatt inn et krav om at Ragn-Sells skal utarbeide støysonekart. I tillatelsen var det tidligere fastsatt støygrenser uten at støynivået rundt virksomheten var kartlagt. Tillatt driftstid ved anlegget er utvidet, slik at drift også kan pågå på kveldstid som har lavere støygrense. Derfor stiller vi krav om å utrede støy nærmere. Bedriften skriver i søknaden at de anser risikoen for at støy vil overstige støygrensene som lav, men vi vurderer at det er nødvendig å dokumentere dette. Vi har også lagt vekt på at berørte parter ikke har hatt anledning til å uttale seg om utvidet driftstid.

Videre har vi tatt inn vilkår om at støygrensene ikke gjelder for omkringliggende bebyggelse som er etablert etter at støygrensene i denne tillatelsen trådte i kraft. Dette gir en forutsigbarhet for virksomheten ved eventuell planlegging av ny bebyggelse. Støysonekartene som virksomheten skal sende til kommunen vil gi denne informasjon om virksomhetens støyutbredelse.

Lagring (pkt. 3.3 i tillatelsen)

Vilkår for lagring av avfall framgår av tillatelsens punkt 3.3. Kravene er i samsvar med gjeldende praksis for tillatelser til avfallsanlegg og er fastsatt med utgangspunkt i forurensningspotensialet til den enkelte avfallsfraksjon. Kravene om lagringsforhold er også i tråd med beskrivelsene i søknaden, med unntak av vilkår om at plastemballasje skal skjermes mot nedbør for å forhindre avrenning. I tillegg har vi stilt krav som skal sikre avfallet mot spredning mot vind. Restavfall, matavfall, rejeft fra Den Magiske Fabrikken og papir skal lagres innendørs på tett dekke (som betong), mens plast-, glass- og metallemballasje har krav om fast dekke (f.eks. asfalt).

For både fast og tett dekke forutsetter vi at forurensset avrenning/overvann samles opp, overvåkes og håndteres forsvarlig, jf. også vilkår om utslipp til vann i tillatelsens punkt 4.1. Samlet sett skal kravene forebygge miljøulempen som forurensset overvann, lukt, skadedyr og forsøpling.

Håndtering av vannstrømmer og utslippsreducerende tiltak (pkt. 4.1 i tillatelsen)

Vi legger grunn at innendørs avfallshåndtering ikke skal medføre nevneverdig utslipp til vann og har stilt krav om at eventuell oppsamling så langt som mulig skal samles opp og leveres til avfallsanlegg med tillatelse til å motta dette. Rengjøring skal i størst mulig grad utføres ved bruk av tørre metoder. Formålet er å hindre utslipp av forurensset vann. I tillegg ser vi det som viktig å unngå at sigevannsdammen tilføres annet vann enn sigevann fra deponiet, særlig med tanke på en ytterligere renseløsning.

Vi har også satt vilkår om at overvann fra utearealer skal håndteres slik at det ikke medfører skade eller ulempe for miljøet, og at overvann som har vært i kontakt med avfall skal samles opp og jevnlig



prøvetas. På den måten får bedriften dokumentert om utslippene er forurenset og kan gjøre tiltak for å hindre forurensning.

Grenseverdi for utslipp av oljeholdig avløpsvann (pkt. 4.3 i tillatelsen)

Vi har fastsatt en grenseverdi for utslipp av oljeholdig avløpsvann på 10 mg/l, målt som olje i vann. Tidligere tillatelse har ikke regulert dette utslippet med en utslippsgrense. Grenseverdien vurderes å være en konsentrasjon som kan overholdes med en godt driftet oljeutskiller. Utslippskravet forutsetter at vann fra oljeutskilleren ledes til kommunalt avløpsnett og ikke som utslipp direkte til resipient. Utslippet skal måles og rapporteres i samsvar med tillatelsens punkt 10 om utslippskontroll og rapportering til forurensningsmyndigheten.

Lukt (pkt. 5.2 og 14.1 i tillatelsen)

Det har vært luktutfordringer i nærområdet til Rygg industriområde, som har mange avfallsrelaterte virksomheter. Omlastingsstasjonen håndterer også flere avfallsfraksjoner som kan gi lukt, slik det framgår av søknaden. Vi vurderer det derfor som riktig å regulere luktutslipp i tillatelsen. Vilårene vi har fastsatt er i tråd med Miljødirektoratets veileder TA3019/2013 og dagens praksis for kravstilling i tillatelser.

Tillatelsen konkretiserer nye vilkår om luktrisikovurdering (pkt. 5.2.2), forebyggende tiltak og driftsplan (pkt. 5.2.3) samt lukthåndterings- og kommunikasjonsplan (pkt. 5.2.4) som skal sikre at luktulempen ved virksomheten begrenses.

Grenseverdi for luktutslipp i form av immisjionsgrense (luktbelastning hos omkringingliggende naboer) videreføres, men med en grenseverdi satt i luktenheter ettersom dette iht. opplysningene i saken i hovedsak dreier seg om punktutslipp. Vi legger til grunn at det er en grense som virksomheten kan overholde, eventuelt etter gjennomføring av avbøtende tiltak slik det ligger til rette for ifølge søknaden.

For å få økt kunnskap om det faktiske luktutslippet har vi tatt inn et krav om luktundersøkelse i tillatelsens punkt 14.1. En slik undersøkelse har tidligere ikke vært gjennomført for omlastingsstasjonen og vil gi et kunnskapsgrunnlag når det gjelder behov for å iverksette ytterligere luktreduserende tiltak.

Utslippskontroll og rapportering til forurensningsmyndigheten (pkt. 10 i tillatelsen)

Vi har fastsatt nye vilkår om utslippskontroll iht. gjeldende praksis for tillatelser. Krav til hvordan kontrollen skal gjennomføres, kvalitetssikres og dokumenteres framgår av tillatelsens punkt 10.1-10.3. Målingene skal utføres slik at de blir representative for faktisk utslipp, og resultatene skal rapporteres i tråd med punkt 10.4.

Saksgang

Statsforvalteren behandler søknader i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven.

Saken er ikke forhåndsvarslet ettersom vedtaket vurderes å være av mindre miljømessig betydning, jf. forurensningsforskriften § 36-9 andre ledd, pkt. b).



Gebyr

Som vi varslet i brev av 05.09.2025 medfører behandling av søknad om tillatelse et gebyr i henhold til forurensningsforskriften kapittel 39. Vi har ikke mottatt kommentarer til varselet.

Vi har lagt ressursbruk knyttet til saksbehandlingen til grunn, og fastsatt gebyrsats 4, jf. § 39-4. Miljødirektoratet sender faktura.

Klagerett

Ragn-Sells AS og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket, inkludert gebyrsatsen. En eventuell klage bør inneholde en begrunnelse og hvilke endringer som ønskes. I tillegg skal andre opplysninger som kan ha betydning for saken komme fram.

Klagefristen er tre uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell klage skal sendes til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Miljødirektoratet er klageinstans.

Vi gir ikke utsatt iverksetting ved klage på gebyrsats. Gebyret må derfor betales, og dersom det gis medhold i klagen, vil restbeløpet tilbakebetales.

Med hilsen

Siv Hege Wang Grøvo (e.f.)
fagsjef

Trine Bull-Hansen
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

- 1 Tillatelse med vilkår - Rygg omlastingsstasjon

Kopi til:

TØNSBERG KOMMUNE	Postboks 2410	3104	TØNSBERG
SEM VELFORENING	c/o Lone Anita Andersen Semsbyveien 49	3170	SEM
LINDUM AS AVD TØNSBERG	Lerpeveien 155	3036	DRAMMEN
DEN MAGISKE FABRIKKEN AS	Taranrødveien 95B	3171	SEM
VESTFOLD AVFALL OG RESSURS AS	Taranrødveien 95B	3171	SEM