

Statsforvalteren I Vestfold Og Telemark
Postboks 2076
3103 TØNSBERG

Vår dato: 19.12.2023
Vår referanse: 23/68019 - 2
Deres dato: 13.12.2023
Deres referanse: 2021/10342

Innspill til oppstart av frivillig vern av skog i 11 områder - Vestfold og Telemark

Vi viser til deres brev av 13.12.2023 med melding om oppstart av verneplanprosess for Høgfjell, Tiurkollen, Bratterudskogen, Rollagsåsen, Nesfjellet, Fjellstulfjellet, Mælestadjuvet, Bandaksliane, Bjørnøya, Sprena og Granasnekollen naturreservat i Kviteseid, Larvik, Nissedal, Notodden, Seljord, Skien og Tinn kommuner.

Som høringsinstans for forslag til opprettelse av nye naturreservat, ønsker vi å gi noen generelle innspill til verneprosessen.

Grundige områdebeskrivelser

Av høringsdokumentene må det tydelig framkomme om og i tilfelle hvordan det aktuelle området nyttes i landbrukssammenheng. Dersom det er landbrukshensyn i området som ikke ivaretas i utkast til forskrift, ber vi om at det begrunnes i høringsdokumentene.

Typiske landbruksinteresser kan være (listen er ikke uttømmende):

- Skogsbilvei som er nødvendig for skogbruk på bakenforliggende arealer
- Traktorvei i forbindelse med jordbruk
- Støl/seterområde
- Beite
- Reindrift

Utforming av verneforskrift

Dersom det går veier/ferdselsårer gjennom verneområdet, må Statsforvalteren vurdere om det kan gis bestemmelser om merking, rydding og vedlikehold av disse. Det bør legges til rette for drift og vedlikehold av eventuelle støl-/seterområder og åpnes for andre tekniske tiltak som bidrar til en landbruksmessig utnyttelse av området. Dersom slike tiltak ikke er ønskelig innenfor verneområdet, må det gis en faglig begrunnelse for dette i høringsdokumentene.

Beitebruk vil være aktuelt i mange områder som foreslås vernet som naturreservat. Det bør derfor vurderes om forskriften kan åpne for dette. Hvis ikke, må det redegjøres for hvorfor i høringsdokumentene. Dersom det åpnes for beiting i området bør det også utarbeides bestemmelser for utsetting av saltsteiner og oppføring/vedlikehold av gjerder og sanketrøer.

For alle tiltakene over må det vurderes om det kan gis bestemmelser om motorferdsel i forbindelse med tiltakene. Det bør gis generelt unntak fra ferdselsbestemmelsene i forbindelse med uttransportering av syke og skadde bufe.

Vi forutsetter at Statsforvalterens landbruks- og reindriftsfaglig kompetanse involveres i utforming av forskrift og verneplan. Det vil også være nyttig å involvere den lokale landbruksforvaltningen i arbeidet.

Med hilsen
for Landbruksdirektoratet

Fredrik Vaadal
rådgiver

Mottakere:
Statsforvalteren i Vestfold Og
Telemark

Til	Vår saksbehandler	Vår dato	Vår referanse
STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK	Une Sand	31.01.2024	2020/102-73/315
Postboks 2076		Tidligere dato	Tidligere referanse
3103 TØNSBERG			2021/10342

Svar på melding om start av verneplanprosess for nye områder for frivillig vern av skog i kommunene Kviteseid, Larvik, Nissedal, Notodden, Seljord, Skien og Tinn

Vi viser til varsel om oppstart av verneprosess for 11 skogområder i Vestfold og Telemark.

Det gjelder oppstart av verneprosess for områdene Høgfjell, Turkollen, Nesfjellet, Mælestauljuvet, Bjørnøya, Sprena, Granasneskollen og utvidelse av eksisterende naturreservat for Bratterudskog, Rollagåsen, Fjellstulfjellet og Bandaksliane.

Forsvarsbygg gir høringssvar i denne type saker med det utgangspunkt å ivareta Forsvarets arealbruksinteresser.

Fjellstulfjellet naturreservat ligger sør for Hengsvann skyte- og øvingsfelt, men utvidelsen er i sør og vest av verneområdet og omfatter ikke skyte- og øvingsfeltet.

Vi ser ingen konflikter med de foreslåtte områdene. Vi ber imidlertid om at det generelle unntaket for militær operativ virksomhet og unntaket for avgang og landing med Forsvarets luftfartøy inntas i forskriftstekstene for de nye områdene.

Vi har ingen ytterligere merknader til verneforslaget.

Med hilsen

Bjørn Bergesen
Leder Arealplan
Eiendomsforvaltning
Forsvarsbygg

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Linda Myhre

Deres ref.
2022/3517

Vår ref.
20/65-83/LLH

Dato
08.01.2025

Larvik kommune - Bjørnøya, Blåbæråsen, Korpen og Sagkollen og Sprena naturreservater - høring - uttalelse fra Språkrådet

Bjørnøya - ingen merknader, jf. vår tilråding datert 22.01.2024.

Blåbæråsen - vi uttalte oss om navnet i tilrådingsbrev datert 28.04.2022, og skrev da følgende: «Ingen merknader til skrivemåten, men ut frå kartet ser det ut til at Blåbæråsen ligg utanfor verneområdet. Dersom det stemmer, bør Statsforvaltaren finne eit namn som er meir dekkande for området». Statsforvalteren har svart «Når det gjelder innspillet fra Språkrådet så har vi ikke andre aktuelle innspill til navn som passer bedre for området enn Blåbæråsen». Dersom det kommer frem i denne høringsrunden at åsen/lia som utgjør verneområdet har et annet navn som er brukt lokalt, bør dette brukes fremfor Blåbæråsen. Språkrådet ber i så fall om å få uttale seg om navnet og skrivemåten før det gjøres vedtak om navnet på verneområdet.

Korpen og Sagkollen naturreservat (utvidelse) - ingen merknader, jf. vår tilråding datert 28.04.2022.

Sprena - ingen merknader, jf. vår tilråding datert 22.01.2024.

Vennlig hilsen

Daniel Gusfre Ims
avdelingsdirektør

Line Lysaker Heinesen
rådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrifter.

Mottakere:

Statsforvalteren i Vestfold og
Telemark

Kopi til:

Kartverket

Postboks 600
Sentrum

3507

HØNEFOSS

STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
Postboks 2076
3103 TØNSBERG

Saksbehandler: Johannes Dahl Sundal
Saksbehandlers tlf.: 97068155
Deres ref.: 2022/3517
Vår ref.: 2025/20-2

16.01.2025

Høringsuttalelse - Opprettelse av Bjørnøya, Blåbæråsen, Korpen og Sagkollen og Sprena naturreservater - Larvik kommune

Det vises til brev fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark datert 06.01.2025 knyttet til varsel om oppstart av verneplanprosess av forslag til utvidelse og opprettelse av fire naturreservat i Larvik kommune i Vestfold fylke.

Statnetts anlegg og rettigheter

Statnett eier, drifter og utvikler det norske transmisjonsnett – hovednettet i strømforsyningen. Transmisjonsnett består av ca. 160 transformatorstasjoner og ca. 11000 km kraftledninger over hele Norge, foruten ledninger og sjøkabler til utlandet. Statnett uttaler seg til verneplanen/ene ved å være rettighetshaver inntil verneområdene som nå er foreslått opprettet/utvidet.

Statnett har anleggskonsesjon etter energiloven til å eie, drifte og vedlikeholde transmisjonsnettledningen, og har ervervet rettigheter til dette gjennom ekspropriasjonsskjønn og minnelige avtaler. I Statnetts rettigheter inngår også, av hensyn til forsyningssikkerheten til ledningen, retten til å rydde skog i klausuleringsbeltet, herunder nødvendig felling av trær i sideterreng utenfor klausuleringsbeltet. Skogrydding i klausuleringsbeltet gjennomføres med noen års mellomrom.

Statnetts planer om spenningsoppgradering (420 kV) mellom Bamble-Porsgrunn-Tønsberg

Statnett SF la i mars 2024 frem melding med forslag til utredningsprogram for spenningsoppgradering av eksisterende 300 kV forbindelse mellom Bamble, Porsgrunn og Tønsberg til 420 kV, herunder ny Porsgrunn transformatorstasjon til erstatning for Statnetts anlegg i eksisterende Porsgrunn transformatorstasjon. Formålet med meldingen er å gjøre det kjent at Statnett har startet planlegging av spenningsoppgradering av eksisterende 300 kV kraftledning mellom nye Tønsberg transformatorstasjon (omsøkt i 2023) og Bamble transformatorstasjon, samt ny Porsgrunn transformatorstasjon. Eksisterende forbindelse skal oppgraderes til 420 kV og det er meldt flere alternative traseer for 420 kV.

Mellom nye Porsgrunn transformatorstasjon og Tønsberg transformatorstasjon (omsøkt i 2023) meldes to hovedalternativ, en nordøstlig og en sørøstlig forbindelse.

Alternativ 2.0 representerer den nordøstlige forbindelsen. Forbindelsen innebærer ny 420 kV ledning fra Porsgrunn og nordover gjennom Skien og Siljan kommuner i høyereliggende skogsterreng. Nord for Opdalsvannet i Siljan kommune samføres hovedsakelig ny 420 kV med eksisterende nett (eksisterende 420 kV ledning og regionalnettsledninger) østover i retning Tønsberg. (se vedlagt oversiktsbilde). Endelig trase er enda ikke bestemt. Dette alternativet ligger nært forslaget om naturreservat på Bjørnøya og vi ber om at det tas forbehold om dette videre i prosessen.

Alternativ 4.0 representerer den sørøstlige forbindelsen. Forbindelsen innebærer ny 420 kV ledning fra Porsgrunn og østover mot Larvik og Sandefjord før den føres nordover mot Tønsberg (Se vedlagt oversiktsbilde). Endelig trase er enda ikke bestemt. Dette alternativet ligger nært forslaget om naturreservat på Sprengna og vi ber om at det tas forbehold om dette videre i prosessen.

Statnett ber om å få være høringspart i det videre planarbeidet.

Med vennlig hilsen
Rune Garberg

Johannes Dahl Sundal

Grunn- og rettighetssjeverv

Saksbehandler

Kopi til:


Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Postboks 5091, Majorstua


0301 OSLO

Vedlegg


- Oversikt over alternativer for 420 kV forbindelse mellom Bamble, Porsgrunn og Tønsberg
- Oversiktsbilde over planlagt 420 kV ledning nær Bjørnøya
- Oversiktsbilde over planlagt 420 kV ledning nær Sprengna



Oversikt over alternativer for 420 kV forbindelse mellom Bamble, Porsgrunn og Tønsberg



Oversiktsbilde over planlagt 420 kV ledning nær Bjørnøya



Oversiktsbilde over planlagt 420 kV ledning nær Sprena

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark (SFVT)
Postboks 2076
3103 Tønsberg

Kopi sendes til: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Postboks 5091, Majorstua
0301 Oslo

Porsgrunn, 27.01.2025

Uttalelse til høring - opprettelse av Bjørnøya, Blåbæråsen, Korpen og Sagkollen (utvidelse) og Sprena naturreservater - verneplanprosess - Larvik kommune

Lede AS («Lede») viser til høringsbrev om opprettelse av Bjørnøya, Blåbæråsen, Korpen og Sagkollen (utvidelse) og Sprena naturreservater - verneplanprosess - Larvik kommune, datert 06.01.2025 og med referanse 2022/3517.

Høringsfristen er satt til 06.03.2025 og uttalelsen er dermed innen fristen.

1. Om høringen

Bakgrunnen for forslaget er tilbud om frivillig vern av skog fra flere private grunneiere.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark («SFVT») ønsker med høringen å få frem opplysninger om interesser som kan bli berørt av forslaget om vern.

2. Bjørnøya naturreservat, Larvik kommune:

2.1. Eksisterende anlegg nær ved det foreslåtte verneområdet

Lede har etter energiloven områdekonsesjon i Larvik kommune, der verneområdet for Bjørnøya tenkes plassert. Dette innebærer at vi etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett). I tillegg har Lede anlegg som er etablert etter anleggskonsesjon innenfor kommunen.

Nettselskapet har elektriske anlegg nær ved verneområdet, og det er viktig å sikre at det kan utføres nødvendig drift, vedlikehold og fornyelse av disse anleggene.

2.1.1. Lav- og høyspentanlegg på distribusjonsnettnivå (områdekonsesjon):

Det er ikke etablert lav- eller høyspentanlegg i umiddelbar nærheten til det foreslåtte verneområdet. Nærmeste etablerte nettanlegg som driftes av Lede er i dag lavspent luft- og kablet nett ved Kjosveien 418.

Avstanden til verneområdet, på ca. 115 meter, anses som tilstrekkelig.

2.1.2. Høyspentanlegg på regionalnettnivå (anleggskonsesjon):

Det er ikke etablert regionalnettanlegg i umiddelbar nærheten til det foreslåtte verneområdet. Avstanden til verneområdet anses som tilstrekkelig.

2.2. Planlagte anlegg nær ved verneområdet

2.2.1. Lav- og høyspentanlegg på distribusjonsnettnivå (områdekonsesjon):

På den høyeste toppen på Bjørnøya er det etablert en basestasjon for nettverk. Denne er i dag tilkoblet strømmettet via en lavspent luftledning. I fremtiden kan det bli aktuelt å legge om denne luftledningen til kablet nett. Naturlig trase for kabling vil da bli i eksisterende veinett, som i planforslaget ligger på grensen til verneområdet. For å muliggjøre denne fremtidige endringen er det ønskelig at standardbestemmelser for nettanlegg tilføyes i verneforskriften.

2.2.2. Høyspentanlegg på regionalnettnivå (anleggskonsesjon):

Det foreligger ingen planer om utvikling av regionalnettanlegg nær ved det foreslåtte verneområdet.

3. Blåbæråsen naturreservat, Larvik kommune:

3.1. Eksisterende anlegg nær ved det foreslåtte verneområdet

Lede har etter energiloven områdekonsesjon i Larvik kommune, der verneområdet for Blåbæråsen tenkes plassert. Dette innebærer at vi etablerer og drifter strømmettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett). I tillegg har Lede anlegg som er etablert etter anleggskonsesjon innenfor kommunen.

Nettselskapet har elektriske anlegg nær ved verneområdet, og det er viktig å sikre at det kan utføres nødvendig drift, vedlikehold og fornyelse av disse anleggene.

3.1.1. Lav- og høyspentanlegg på distribusjonsnettnivå (områdekonsesjon):

Det er ikke etablert lav- eller høyspentanlegg i umiddelbar nærheten til det foreslåtte verneområdet. Nærmeste etablerte nettanlegg som driftes av Lede er i dag lavspent luft- og kablet nett ved Hedrumveien 1048.

Avstanden til verneområdet, på ca. 250 meter, anses som tilstrekkelig.

3.1.2. Høyspentanlegg på regionalnettnivå (anleggskonsesjon):

Det er ikke etablert regionalnettanlegg i umiddelbar nærheten til det foreslåtte verneområdet. Avstanden til verneområdet anses som tilstrekkelig.

3.2. Planlagte anlegg nær ved verneområdet

3.2.1. Lav- og høyspentanlegg på distribusjonsnettnivå (områdekonsesjon):

Det foreligger ingen planer om utvikling av lav- eller høyspenningsanlegg, på distribusjonsnettnivå, innenfor det foreslåtte verneområdet.

3.2.2. Høyspentanlegg på regionalnettnivå (anleggskonsesjon):

Det foreligger ingen planer om utvikling av regionalnettanlegg nær ved det foreslåtte verneområdet.

4. Korpen og Sagkollen naturreservat - utvidelse, Larvik kommune:

4.1. Eksisterende anlegg nær ved det foreslåtte verneområdet

Lede har etter energiloven områdekonsesjon i Larvik kommune, der verneområdet for utvidelsen av Korpen og Sagkollen naturreservat tenkes gjennomført. Dette innebærer at vi etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspenning fordelingsnett). I tillegg har Lede anlegg som er etablert etter anleggskonsesjon innenfor kommunen.

Nettselskapet har elektriske anlegg nær ved verneområdet, og det er viktig å sikre at det kan utføres nødvendig drift, vedlikehold og fornyelse av disse anleggene.

4.1.1. Lav- og høyspentanlegg på distribusjonsnettnivå (områdekonsesjon):

Det er ikke etablert lav- eller høyspentanlegg i umiddelbar nærheten til det foreslåtte verneområdet. Nærmeste etablerte nettanlegg som driftes av Lede er i dag lavspenning luft- og kablet nett ved Hedrumveien 2332.

Avstanden til verneområdet, på ca. 260 meter, anses som tilstrekkelig.

4.1.2. Høyspentanlegg på regionalnettnivå (anleggskonsesjon):

Det er ikke etablert regionalnettanlegg i umiddelbar nærheten til det foreslåtte verneområdet. Avstanden til verneområdet anses som tilstrekkelig.

4.2. Planlagte anlegg nær ved verneområdet

4.2.1. Lav- og høyspentanlegg på distribusjonsnettnivå (områdekonsesjon):

Det foreligger ingen planer om utvikling av lav- eller høyspenningsanlegg, på distribusjonsnettnivå, innenfor det foreslåtte verneområdet.

Det er likevel mulig at det vil komme tilknytningssaker i Hvarnesdalen i fremtiden, og da vil aktuell kabeltrase bli liggende i eksisterende vei, som i planforslaget ligger på grensen til verneområdet. Lede ber Statsforvalteren vurdere om et slikt fremtidig tiltak vil kreve endringer i foreslått verneforskrift eller foreslått vernekart.

4.2.2. Høyspentanlegg på regionalnettnivå (anleggskonsesjon):

Det foreligger ingen planer om utvikling av regionalnettanlegg nær ved det foreslåtte verneområdet.

5. Spreng naturreservat, Larvik kommune:

5.1. Eksisterende anlegg nær ved det foreslåtte verneområdet

Lede har etter energiloven områdekonsesjon i Larvik kommune, der verneområdet for Spreng tenkes plassert. Dette innebærer at vi etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett). I tillegg har Lede anlegg som er etablert etter anleggskonsesjon innenfor kommunen.

Nettselskapet har elektriske anlegg nær ved verneområdet, og det er viktig å sikre at det kan utføres nødvendig drift, vedlikehold og fornyelse av disse anleggene.

5.1.1. Lav- og høyspentanlegg på distribusjonsnettnivå (områdekonsesjon):

Det er ikke etablert lav- eller høyspentanlegg i umiddelbar nærheten til det foreslåtte verneområdet. Nærmeste etablerte nettanlegg som driftes av Lede er i dag lavspent luft- og kablet nett ved Holtebygdveien 453.

Avstanden til verneområdet, på ca. 500 meter, anses som tilstrekkelig.

5.1.2. Høyspentanlegg på regionalnettnivå (anleggskonsesjon):

Det er ikke etablert regionalnettanlegg i umiddelbar nærheten til det foreslåtte verneområdet. Avstanden til verneområdet anses som tilstrekkelig.

5.2. Planlagte anlegg nær ved verneområdet

5.2.1. Lav- og høyspentanlegg på distribusjonsnettnivå (områdekonsesjon):

Det foreligger ingen planer om utvikling av lav- eller høyspenningsanlegg, på distribusjonsnettnivå, innenfor det foreslåtte verneområdet.

5.2.2. Høyspentanlegg på regionalnettnivå (anleggskonsesjon):

Det foreligger ingen planer om utvikling av regionalnettanlegg nær ved det foreslåtte verneområdet.

6. Bemerkninger

Da Lede AS ikke har eksisterende nettanlegg, eller har konkrete planer om å gjennomføre tiltak, innenfor de foreslåtte verneområdene, Blåbæråsen og Sprena naturreservat, har vi ingen bemerkninger til verneplanene for disse nye naturreservatene.

Lede ber Statsforvalteren vurdere om det er behov for endringer i foreslått verneforskrift eller vernekart for utvidelsen av Korpen og Sagkollen naturreservat.

Lede foreslår at følgende tilføyes i verneforskrift for Bjørnøya naturreservat:

§4. Generelle unntak fra vernebestemmelsene

- drift og vedlikehold, samt nødvendig istandsetting ved akutt utfall eller fare for akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg
- oppgradering og fornying av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av linetversnittet, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig.

§6. Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

- nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten

§7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

- oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4
- nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og fornyelse av eksisterende kraftledning

Vennligst ta kontakt dersom det skulle være noen spørsmål eller uklarheter.



Med vennlig hilsen,
Lede AS

Kurt-Albert Plassen
Senioringeniør Plan Regionalnett



Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Postboks 2076
3103 TØNSBERG

Dato: 12.02.2025
Vår ref: 23/05030-6
Deres ref: 2022/3517

Uttalelse til høring av opprettelse av Bjørnøya naturreservat og Sprena naturreservat i Larvik kommune

POST- OG BESØKSADRESSE

Ladebekken 50
7066 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 46 00

E-POST post@dirmin.no

WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883

SWIFT DNBANOKK

IBAN NO5376940505883

ORG.NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til ovennevnte sak, datert 6. januar 2025.

DMF er statens fagorgan og sektormyndighet for mineralressurser og mineralvirksomhet. DMF skal bidra til økt verdiskaping gjennom å legge til rette for en langsiktig ressurstilgang basert på en forsvarlig og bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg som sektormyndighet et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven og annet lovverk.

Om saken

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har sendt forslag om vern av Bjørnøya, Blåbæråsen, Korpen og Sagkollen (utvidelse) og Sprena naturreservat i Larvik kommune.

Denne uttalelsen gjelder kun for Bjørnøya naturreservat og Sprena naturreservat.

Uttalelse fra DMF

DMF viser til vår uttalelse til oppstart av verneprosessen datert 17.01.2024.

Sprena naturreservat

Til oppstart gjorde vi oppmerksom på at REE Mining AS og Fritzøe Skoger AS hadde undersøkelsesrettigheter innenfor verneområdet til Sprena naturreservat. Statsforvalteren opplyser om at de ikke finner bergrettighetene innenfor området. DMF kan se ut fra vår kartløsning at bergrettighetene innenfor området er fristilte, og vi har derfor ingen kommentarer til vern av Sprena naturreservat.

Bjørnøya naturreservat

DMF har ingen merknader til vern av Bjørnøya naturreservat



For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., supplert med relevante kartdata fra andre etater.

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjøstad
seksjonssjef

Kristine Bye
rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Kristine Bye

Mottakere:

Statsforvalteren i Vestfold og
Telemark

Postboks 2076

3103 TØNSBERG

STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
Postboks 2076
3103 TØNSBERG

Vår dato: 15.02.2025

Vår ref.: 202500653-2 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.: 2022/3517

NVE's svar til Høring av Bjørnøya, Blåbæråsen, Korpen og Sagkollen (utv.) og Sprena naturreservater - verneplanprosess - Larvik kommune

Vi viser til melding om høring om verneprosess [Bjørnøya](#), [Blåbæråsen](#), [Korpen og Sagkollen \(utv.\)](#) og [Sprena](#). (Lenker til NVE Atlas)

NVE har sett gjennom meldingen for de foreslåtte verneområdene med tanke på energi- og vassdragsinteresser som eksisterende og planlagte energi- og nettanlegg, vannkraftverk, hydrologiske målestasjoner m.m.

Magasin

Bjørnøya grenser med høyeste regulerte vannstand til Farrisvatn som er regulert i forbindelse med kraftproduksjon i Fritzøe kraftverk. Det er Fritzøe Energi AS som eier kraftverket. Farrisvatn benyttes i tillegg til drikkevannsforsyningen. Tre vannverk henter vann fra Farrisvannet, og disse er Gopledal vannbehandlingsanlegg (eies av Larvik kommune), Valleråsen vannbehandlingsanlegg (eies av Porsgrunn kommune) og Seierstad vannbehandlingsanlegg (eies av Vestfold Vann IKS). Vannet reguleres mellom LRV på 20,25 moh og HRV på 23,25 moh. Av hensyn til vannforsyningen holdes laveste normal driftsvannstand i magasinet på kote 20,75. Kun ved behov for nødvendig vedlikehold eller andre særlige tilfeller kan magasinet benyttes under kote 20,75.

Vi ber statsforvalteren om å ta kontakt med Fritzøe Energi AS, Larvik kommune, Porsgrunn kommune og Vestfold Vann IKS slik at de kan uttale seg om det er noen tilpasninger som trengs i verneforslaget for å drifte og vedlikeholde vannverk og reguleringen. Vi ber spesielt om innspill om tiltak som krever motorisert ferdsel eller arbeid i det foreslåtte verneområdet. Vi ber også om å sende høringsdokumentet til Mattilsynet slik at de kan vurdere konsekvenser av vern for drikkevannsforsyning. Videre ber vi Fritzøe Energi om å vurdere behovet knyttet til reguleringen av Farrisvannet.

Eksempel på en slik tiltak kan være erosjonssikring som er forårsaket av reguleringen. Erosjonen kan oppstå i et område over HRV i forbindelse med flomsituasjoner eller en



spesiell kombinasjon av vind og bølger. Områdene langs vannkanten til et reguleringsmagasin kan også bli berørt av vegetasjonsrydding hvis det er fare for at trær faller i vannet og påfører skader på dammen eller inntaket.

Nettanlegg

Vi registrerer at Statnett hadde levert et innspill angående spenningsoppgradering av Bamble-Porsgrunn-Tønsberg fra 300 kV til 420 kV. To alternativer for den oppgraderte linja ligger nært Sprena og Bjørnøya. Vi ber statsforvalteren om å ta kontakt med Statnett for å avklare hvilke tilpasninger som er aktuelle for en eventuell utbygging og drift av den oppgraderte linja.

Lede AS er områdekonsesjonærer. Lede AS har ingen merknader til verneforslaget.

Blåbæråsen, Korpen og Sagkollen

NVE kan ikke se noen energiinteresser innenfor Blåbæråsen, Korpen og Sagkollen. Både Statnett og områdekonsesjonærer Lede AS har ingen merknader til verneforslagene.

Med hilsen

Sindre Johannes Dragvik
Avdelingsingeniør

Godkjent av Maria Sidelnikova
Seniorrådgiver

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.

Mottakerliste:

STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK

Kopimottakerliste:

STATNETT SF
Energidepartementet
LEDE AS
Mattilsynet
FRITZØE ENERGI AS
LARVIK KOMMUNE
PORSGRUNN KOMMUNE
Vestfold Vann IKS (tidl. Viv)



STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
Postboks 2076
3103 TØNSBERG

Dato: 20.02.2025
Saksref: 202500181-2
Deres ref.: 2022/3517
Side: 1 / 1

Vår saksbehandler: Stig Hagelid Fjeldstad
Telefon:
Mobil: +4747977073
E-post: Stig.Hagelid.Fjeldstad@banenor.no

**Larvik kommune - Høring - Opprettelse av Bjørnøya naturreservat - Verneplanprosess -
Bane NORs innspill**

Vi viser til brev, datert 6.1.2025.

Bane NOR har vurdert verneplanforslaget og har ingen merknader.

Med vennlig hilsen

Åsne Fyhri
Assisterende sjef Planforvaltning
Drift og vedlikehold

Stig Hagelid Fjeldstad
planlegger

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Fra: Agnes Raaness[agnes.raaness@NGU.NO]

Sendt: 05.03.2025 11:03:55

Til: Postmottak SFVT[sfvtpost@statsforvalteren.no]

Tittel: 22/00022-129 - Høring - opprettelse av Bjørnøya, Blåværåsen, Korpen og Sagkollen (utvidelse) og Sprena naturreservater - verneplanprosess - Larvik kommun


Viser til deres saksnummer 2022/3517.

Vedrørende de foreslåtte vernearealene på Bjørnøya overlapper disse delvis med arealer hvor det er funnet mineraliseringer som inneholder forhøyede verdier av fosformineralet apatitt, niob og det sjeldne jordmetallet neodym. Alle disse regnes som kritiske i europeisk sammenheng, men volumene ved Kjose og på Bjørnøya anses som for små til at mineraliseringene p.t. vil være av økonomisk interesse. Disse registreringene bør derfor ikke være til hinder for vern.

Registrering «Kjose» i NGUs databaser over mineralressurser:

<https://geo.ngu.no/api/faktaark/mineralressurser/visMetaller.php?objid=39246&lang=nor>

Utdrag fra kart som viser overlappende område på Bjørnøya:



Vennlig hilsen



Agnes M. Raaness

Geolog, seniorforsker

Mineralressurser

Postboks 6315 Torgarden

7491 Trondheim

Sentralbord: +47 73 90 40 00

Direkte: +47 73 90 43 17

Agnes.Raaness@ngu.no

www.ngu.no

Fra: Thomas Olstad[to@fritzoe.no]
Sendt: 02.06.2025 09:20:19
Til: Postmottak SFVT[sfvtpost@statsforvalteren.no]
Kopi: Myhre, Linda[linda.myhre@statsforvalteren.no]; Marcus
Lundqvist[marcus@fritzoeenergi.no]; vidar@fritzoeenergi.no[vidar@fritzoeenergi.no]; Maria Brekke-
Jakobsen[maria@fritzoeenergi.no];
Tittel: Sv: Ber om uttalelse - høring - opprettelse av Bjørnøya naturreservat - verneplanprosess - frivillig
vern av skog - Larvik kommune

Hei,

Viser til epost nedenfor og vedlagte dokumenter høring av verneplan for Bjørnøya i Larvik kommune.

Vi forholder oss til at eventuelt vedtak om verneplan for Bjørnøya ikke vil komme i konflikt med vår konsesjon og tillatelse til drift av Fritzøe Kraftverk i Farrisvassdraget i Larvik kommune av 16. desember 2024.

Med vennlig hilsen/Kind regards

Thomas Olstad

CEO

Mob: +47 416 82 909

Fritzøe Energi AS | Sanden 1 | 3264 Larvik

to@fritzoe.no | www.fritzoe.no



-----Opprinnelig melding-----

Fra: Myhre, Linda <linda.myhre@statsforvalteren.no>

Sendt: mandag 26. mai 2025 13:38

Til: Fritzøe Energi Post <post@fritzoeenergi.no>; postmottak@larvik.kommune.no;
postmottak@porsgrunn.kommune.no; post@vestfoldvann.no; postmottak@mattilsynet.no

Kopi: Seljebotn, Christina <christina.seljebotn@statsforvalteren.no>

Emne: Ber om uttalelse - høring - opprettelse av Bjørnøya naturreservat - verneplanprosess -
frivillig vern av skog - Larvik kommune

[You don't often get email from linda.myhre@statsforvalteren.no. Learn why this is important at
<https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification>]

Hei,

Viser til vedlagte dokumenter som gjelder høring av verneplan for Bjørnøya i Larvik kommune, frivillig vern av skog, jf. vedlegg. Vedlagt ligger også høringsuttalelse til saken fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

I høringsuttalelsen ber NVE Statsforvalteren om å ta kontakt med Fritzøe Energi AS, Larvik kommune, Porsgrunn kommune og Vestfold Vann IKS slik at de kan uttale seg om det er noen tilpasninger som trengs i verneforslaget for å drifte og vedlikeholde vannverk og reguleringen av Farrisvannet. De ber spesielt om innspill om tiltak som krever motorisert ferdsel eller arbeid i det foreslåtte verneområdet. De ber også om at høringsdokumentet sendes til Mattilsynet slik at de kan vurdere konsekvenser av vern for drikkevannsforsyning. Videre bes Fritzøe Energi AS om å vurdere behovet knyttet til reguleringen av Farrisvannet. Se øvrige detaljer i vedlagte brev fra NVE.

Vi ber om snarlige kommentarer til NVEs høringsuttalelse da øvrig høringsfrist var 6. mars. Uttalelser kan sendes til vårt postmottak: sfvtpost@statsforvalteren.no.

Ta gjerne kontakt om det er spørsmål til saken.

Med vennlig hilsen

Linda Myhre
senioringeniør

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Telefon: 33 37 11 93

Mobil:

E-post: linda.myhre@statsforvalteren.no

Web:

<https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.statsforvalteren.no%2Fvt&data=05%7C02%7Cto%40fritzoe.no%7C28168056ecc24439002008dd9cf95974%7C43761562d3d5426786006bdb7d010bf1%7C0%7C0%7C638839317919417748%7CUnknown%7CTW%7CFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIiAiOiJXaW4zMilslkFOLjoiTWVpbCIsIldUljoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=iTZdQ1r6DXMHVJfmmX29jk5QifkYjl8hL8iud2Lupz4%3D&reserved=0>



Vestfold Vann IKS

Vår saksbehandler
Lars Wiik
Tlf: +47 41222654
lw@vestfoldvann.no

1 av 1

Vår dato
04.06.2025

Vår referanse
25/00018-16

Deres dato
26.05.2025

Deres referanse
2022/3517

STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK

Postboks 2076
3103 Tønsberg

Att: Linda Myhre

Kopi: Mattilsynet, region øst

Vestfold Vann IKS - Uttalelse til høring - opprettelse av Bjørnøya naturreservat - verneplanprosess - frivillig vern av skog - Larvik kommune

Vi viser til Deres anmodning om uttalelse i epost den 26. mai 2025.06.04

Vestfold Vann IKS (VV) eies av 6 kommuner i Vestfold og produserer og distribuerer årlig ca. 23 mill. m3 drikkevann, hvorav en stor del av råvannet hentes fra Farrisvannet i Larvik kommune. Vannet forbrukes av ca. 160 000 innbyggere i Vestfold samt benyttes i industriell virksomhet og til jordvanning. I tillegg forsynes ca. 40 000 innbyggere i Larvik kommune (Gopledal vannverk) og ca. 36 000 innbyggere i Porsgrunn kommune, med drikkevann fra Farrisvannet.

Bjørnøya i Farrisvannet omfattes av bestemmelsene i kommeplanens arealdel for Larvik kommune; Sikring av nedbørsfelt drikkevann – H110_1 (Farris). Nye tiltak innenfor hensynssonen skal vurderes om de vil forurense eller representere en fare for forurensning av drikkevannskilden.

VV oppfatter at verneplanen generelt vil være positivt for drikkevannsinteressene. Det vil imidlertid være økt fare for forurensning dersom verneplanen tilrettelegger for ny beitebruk eller en økning av evt. eksisterende beitebruk på områdene.

Avrenning fra landbruk kan føre til dårlig økologisk tilstand og mye tarmbakterier i tilløpsbekker. Forurensningsanalyse for Farrisvannet (NIVA rapport 2016) anbefaler at eksisterende praksis for beite og områder med beitearealer bør gjennomgås med hensyn på fare for avrenning til Farrisvannet. Totale tilførsler av fosfor til Farrisvannet bør ikke øke. Risiko for at døde beitedyr blir fraktet av vannstrøm og vind til råvannsinntakene, bør heller ikke utelukkes.

Vestfold Vann IKS anbefaler derfor at verneforskriften ikke åpner for beitebruk på områdene.

Med hilsen
for Vestfold Vann IKS

Lars Wiik
Saksbehandler

Tanja Breyholtz
Daglig leder

Postadresse
Vestfold Vann IKS
Hedrumveien 127
N-3270 Larvik

Besøksadresse
Hedrumveien 127
N-3270 Larvik

Telefon
33 11 03 00
Foretaksregisteret
962 351 409

E-post
post@vestfoldvann.no
Bankkonto
5083.06.00008

Fra: Trond Strandberg <trond.strandberg@larvik.kommune.no>

Sendt: onsdag 2. juli 2025 10:35

Til: Lars Gladhaug <lars.gladhaug@larvik.kommune.no>

Kopi: Myhre, Linda <linda.myhre@statsforvalteren.no>

Emne: Re: Ang. Bjørnøya

Hei.

Med tanke på drikkevannshensyn har ikke Larvik kommune noen vesentlige merknader til denne saken.

Trond Strandberg

Fagkoordinator vannforsyning

Vann, avløp og renovasjon

Telefon: 93414710



**Larvik
kommune**

Fra: Trond Strandberg <trond.strandberg@larvik.kommune.no>

Sendt: onsdag 2. juli 2025 11:13

Til: Myhre, Linda <linda.myhre@statsforvalteren.no>

Emne: Re: Ang. Bjørnøya

Hei.

Vi har ingen direkte restriksjoner mot beite i nedbørsfeltet, men kommuneplanens arealdel sier at nye tiltak innenfor nedbørsfeltet skal vurderes med hensyn til faren for forurensning av drikkevannskilden.

Jeg har ikke dokumentene i saken foran meg, men det er vel ikke sagt noe om disse forholdene eller antall dyr som skal beite?

Trond Strandberg

Fagkoordinator vannforsyning

Vann, avløp og renovasjon

Telefon: 93414710



**Larvik
kommune**