

Tidligere støvmålinger fabrikk.



Feiring Asfalt as

Huken

Deres ref: Ole Bjørnar Lunde

Besøksadresse: Fjordveien 3, 1363 Hævik
Postadresse: Postboks 239, 1322 Hævik
Org.nr: 954 877 930 MVA
Telefon: 67 10 10 90
Faks: 67 10 10 91
E-post: post@veiteknisk.no
Internett: www.veiteknisk.no

26.10.2016

Vedrørende støvmåling på asfaltfabrikken på Huken.

Vedlagt oversendes rapport fra støvmålingen på asfaltfabrikken på Huken den 24.10.2016.

Resultat fra målingen:

Støvkonsentrasjon tørr mg/m³: 1 (0,02 kg/h)

Den målte støvkonsentrasjonen er innenfor konsesjonsbestemmelsene.

Målingen er utført i henhold til NS-EN 15259, NS-EN 13284-1 og ISO 10780
Støvutslipp er målt med Metlab STL Combi og røykgass er målt med Testo 335.

Vennligst ring undertegnede hvis det er noen spørsmål i forbindelse med dette.

Med vennlig hilsen

T. Beathe Haugen
Laboratorietekniker

Vedlegg: Datarapport fra støvmålingen.

Feiring Asfalt

Huken

Deres ref: **Ole Bjørnar Lunde**

Besøksadresse: Fjordveien 3, 1363 Høvik
Postadresse: Postboks 239, 1322 Høvik
Org.nr: 954 877 930 MVA
Telefon: 67 10 10 90
Faks: 67 10 10 91
E-post: post@veiteknisk.no
Internett: www.veiteknisk.no

4.4.2017

Vedrørende støvmåling på asfaltfabrikken på Huken.

Vedlagt oversendes rapport fra støvmålingen på asfaltfabrikken på Huken den 3.4.2017.

Resultat fra målingen:

Støvkonsentrasjon tørr mg/Nm³: **1 (0,02 kg/h)**

Den målte støvkonsentrasjonen er innenfor krav i forurensningsforskriften kapittel 24, §24-5: «Støvkonsentrasjonen i skorstein skal ikke overstige 50 mg/Nm³ tørr gass». Vi tar forbehold om at det kan være gitt strengere krav dersom bedriften har særskilt tillatelse fra fylkesmannen etter forurensningslovens § 11.

Målingen er utført i henhold til NS-EN 15259, NS-EN 13284-1 og ISO 10780.
Støvutslipp er målt med Metlab STL Combi og røykgass er målt med Testo 335.

Vennligst ring undertegnede hvis det er noen spørsmål i forbindelse med dette.

Med vennlig hilsen

T. Beathe Haugen
Laboratorietekniker

Feiring Asfalt

Huken

Deres ref: John Andersen

Besøksadresse: Fjordveien 3, 1363 Høvik
Postadresse: Postboks 239, 1322 Høvik
Org.nr: 954 877 930 MVA
Telefon: 67 10 10 90
Faks: 67 10 10 91
E-post: post@veiteknisk.no
Internett: www.veiteknisk.no

19.8.2015

Vedrørende støvmåling på asfaltfabrikken på Huken.

Vedlagt oversendes rapport fra støvmålingen på asfaltfabrikken på Huken den 17.8.2015.

Resultat fra målingen:

Støvkonsentrasjon tørr mg/m³: **3 (0,07 kg/h)**

Den målte støvkonsentrasjonen er innenfor konsesjonsbestemmelsene.

Målingen er utført i henhold til NS-EN 15259, NS-EN 13284-1 og ISO 10780
Støvutslipp er målt med Metlab STL Combi og røykgass er målt med Testo 335.

Vennligst ring undertegnede hvis det er noen spørsmål i forbindelse med dette.

Med vennlig hilsen

T. Beathe Haugen
Laboratorietekniker

Datarapport fra støvmåling



Støv_74.15_Datarapport_Feiring Asgalt_Huken_20150817

Lab.jr.nr.	Støv_74.15		
Firma	Feiring Asgalt	Målested	Huken
Dato måling	17.08.2015	Tidsrom	#### - ####
Dato rapport	18.08.2015	Måling utført av	Kjell Arne Bergli

FABRIKK / RENSEANLEGG / PRODUKSJON

Type anlegg	KVM
Type renseanlegg	AMECO
Type produksjon	AGB 8
Kapasitet t/h	100

VÆRFORHOLD

Værforhold	:	Pent	
Lufttemperatur °C:	12	Lufttrykk (mBar)	997
Areal kanal m ²	:	0,95	Aktiv måletid (time) ####

AVGASS

CO (ppm)	173
CO2 (%)	5,5
NOx (ppm)	31,0
O2 (%)	13,6

GASSVOLUM / STØVMENGDER

Gasstemp. Tørt °C	64
Gasstemp. Fuktig °C	37
Gassvolum fuktig m ³ /h	35900
Gassvolum fuktig Nm ³ /h	28623
Gassvolum Tørt Nm ³ /h	27206
Uttatt gassvolum fuktig Nm ³	1,72
Oppsamlet støvmengde (m)	4,1
Støvkons. Fuktig mg/Nm ³	2
Støvkons. Tørt mg/Nm ³	3
Støvmengde (kg/h)	0,07

MERKNADER

SKJEMA FOR STØVMÅLING



Fabriksnr	03-002		Måling utført av	Kjell Arne Bergli/ Ola Prøis Bergli	
Lab.jr.nr.	Støv_97.16				
Målested	Huken		Firma	Feiring Asfalt	
Fylke	Oslo		Kontakt	Ole Bjørnar Lunde	
Måledato	24.10.2016		E-post adresse	0	
			Maskinnr. e.l.	0	
Måletid (fra-til)	06:38	07:08			
Måletid	00:30				

PRODUKSJONSDATA			
Hva produsert	Agb 8 / Ab 11	Kapasitet (T/h)	120

MÅLEFILTER / GELPOSE / SONDE					
Filter merket	34	Vekt før (mg)	33817	Vekt etter(mg)	33817,7 mg
					0,7
Gelpose		Vekt før	357,8	Vekt etter	364,3 g
					6,5
Kondensvann (ml)	25	Sonde (mm)	8		

GASSMÅLINGER		1	2	3	Snitt:
CO (ppm)		193			193
CO ₂ (%)		3,6			3,6
NO _x (ppm)		24			24
O ₂ (%)		16,2			16,2

TEMPERATUR GASSUR						Snitt:	5,1
:	:	:	:	:	:	:	:
5,1	5,1	5,2					

TEMPERATURER / SKORSTEIN / HASTIGHETSMÅLINGER / VÆRFORHOLD					
Tørr temp (°C)		60,6	Lufttemp. (°C)		5,0
Fuktig temp (°C)		32	0,00		
Flowrate (m ³)			Luft hast. (Pascal)		Barometer (mb)
1:	2500		48		999
2:	2000		111		
3:	2200		95		Værførhold
4:			90		Regn
5:			95		
6:			90		
7:					
8:					
Snitt:	2233		88,2		
			Gassurets kal.faktor		1,00
Gassur før	19629	Gassur etter	20893	Målt gass m ³ /h	1,264

FABRIKK / FILTER / SKORSTEIN	
Skorsteinsdiameter (mm)	1100
Fabriksstype/Fabrikat	KVM
Filtertype/Fabrikat	Ameco

MERKNADER	

Datarapport fra støvmåling



Støv 15.1.7 Datarapport Feiring Asfalt Huker 20170403

Labj.nr.	Støv_15.1.7		
Firma	Feiring Asfalt	Målested	Huker
Dato måling	03.04.2017	Tidsrom	06:54 - 07:24
Dato rapport	03.04.2017	Måling utført av	Ola Prøse Bergill

FABRIKK / RENSEANLEGG / PRODUKSJON

Type anlegg	KVM
Type rensesanlegg	Ameco
Type produksjon	Ag11 / Agb 11 / Agb 8
Kapasitet t/h	150

VÆRFORHOLD

Værforhold	Overskyet/Tåke		
Lufttemperatur °C:	2,5	Lufttrykk (mBar)	997
Areal kanal m ²	0,95	Aktiv måletid (time)	00:30

AVGASS

CO (ppm)	330
CO2 (%)	4,7
NOx (ppm)	36,0
O2 (%)	14,7

GASSVOLUM / STØVMENGDER

Gass-temp. Tørt °C	70,1
Gass-temp. Fuktig °C	58

Gassvolum fuktig m ³ /h	36463
Gassvolum fuktig Nm ³ /h	28555
Gassvolum Tørt Nm ³ /h	23531

Utsatt gassvolum fuktig Nm ³	0,87
Oppsamlet støvmengde (mg)	0,7

Støvkons. Fuktig mg/Nm ³	1
Støvkons. Tørt mg/Nm ³	1

Støvmengde (kg/h)	0,02
-------------------	------

MERKNADER

MÅLEMETODIKK

Måling og beregning er utført i henhold til NS EN 15259, NS EN 13284-1 og ISO 10780.
Støvtutslipp er målt med Metlab STL Combi og røykgass er målt med Testo 335. Utstyr kalibreres årlig.