



ROVVILTNEEMNDA I REGION 6

Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

Saksfremlegg sak 40/17:

Fastsettelse av kvote for kvotejakt på gaupe 2018

I Forskrift om forvaltning av rovvilt (fastsatt ved kgl. res.18. mars 2005 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet) gis en rovviltneemnd mulighet til å fatte vedtak om kvote for jakt på gaupe i medhold av viltloven § 9, jf. naturmangfoldlovens høstningsprinsipp i § 16, dersom bestanden ligger over det fastsatte nasjonale målet for gaupe i regionen.

Et vedtak skal avgrense jaktområdet, bestemme antall dyr som kan skytes, eventuell fordeling på kjønn og alder, og om bestemte typer dyr skal være unntatt, samt nærmere vilkår for gjennomføring av kvotejakten i samsvar med regional forvaltningsplan, jf. forskriften. Kvotevedtaket bør i størst mulig grad baseres på utviklingen av bestanden de siste tre årene slik dette er rapportert i nasjonalt overvåkningsprogram for rovvilt. I tillegg også bl.a. på den skade viltet gjør, da kvote for jakt på gaupe også er motivert ut fra skadereduksjon, samt de øvrige momenter som fremgår av naturmangfoldloven § 16, fjerde ledd.

Bestandsovervåkingen viser at gaupebestanden i region 6 ligger over det nasjonale bestandsmålet. Det er registrert henholdsvis 17 (2 i MR, 5 i ST og 10 i NT), 14,5 (3,5 i MR, 4,5 i ST og 6,5 i NT) og 18,5 (4 i MR, 6 i ST og 8,5 i NT) familiegrupper av gaupe før jakt i regionen i henholdsvis 2015, 2016 og 2017. Nord-Trøndelag deler en familiegruppe med Nordland og to med Sverige i 2017. Dette gir et gjennomsnitt på 16,7 familiegrupper de tre siste årene for regionen (NINA rapport 1370-2017). Dette betyr at rovviltneemnda i region 6 har myndighet til å fatte kvote for kvotejakt på gaupe i 2018.

Faglig grunnlag for vedtak om kvotejakt

Avgang under kvotejakt/ekstraordinær avgang av gaupe

Siden rovviltneemndas vedtak om kvotejakt på gaupe den 25. oktober 2016, er det registrert en avgang på 37 gauper i regionen (10 i MR, 10 i ST og 17 i NT). Tre gauper er påkjørt av bil (Melhus, Nesset og Fræna kommuner), den siste i Fræna kommune i Møre og Romsdal den 30. september 2017. Ei gaupe er felt på skadefelling i Nærøy kommune. Syv er felt på kvotefri jakt i Møre og Romsdal, mens resterende 26 gauper er felt på ordinær kvotejakt. 13 av gaupene var voksne hunngauper. Etter endelig vedtak etter klagebehandlingen ble det åpnet for kvotejakt på 21 gauper i 2016. Tilleggskvoten var på 4 dyr. I tillegg vedtok nemnda den 17. mars tilleggskvote på tre gauper til områder med mål om yngling i Sør-Trøndelag.

Gaupeskader på sau.

Det er påvist (dokumentert og antatt) 52 gaupeskader hittil pr. 17. oktober 2017 (8 i MR, 10 i ST og 34 i NT), 79 gaupeskader i 2016 (5 i MR, 8 i ST og 66 i NT), 106 gaupeskader i 2015 (10 i MR, 21 i ST og 75 i NT), 79 gaupeskader i 2014 (8 i MR, 25 i ST og 46 i NT) (se figur 1)




Fig. 1: Oversikt over dokumenterte og antatte tap av sau og lam forvoldt av gaupe i perioden 2009-2017 (www.rovbase.no).




Fig. 2: Oversikt over erstattet tap av sau og lam forvoldt av gaupe i perioden 2009-2016 (www.rovbase.no).

Det har vært en markert nedgang i dokumenterte og antatte tap forvoldt av gaupe i region 6 i perioden fra 2009 og frem til og med 2012 (2013 hvis vi ser isolert på det som er dokumentert eller antatt). Oppgangen i 2014 er i Sør-Trøndelag der tapet hovedsakelig skyldes gaupa som senere samme år ble felt på skadefelling i Agdenes kommune. Tapstallene i Nord-Trøndelag har vært stabile fra 2013 til 2014, men økte i 2015. I 2016 og 2017 har skader forvoldt av gaupe i Nord- og Sør-Trøndelag gått noe ned igjen, noe som trolig gjenspeiler svingningene i gaupebestanden i Nord-Trøndelag (NINA rapport 1370-2017). Tapstallene for Møre og Romsdal har vært forholdsvis stabile hele perioden. Tallene baserer seg på kadaverfunn som er kontrollert av rovviltkontakt og innlagt i rovbaser, samt data fra fylkesmennenes behandling av søknader om erstatning (tilgjengelig i rovbaser.no). Tallene for 2017 er pr. 17. oktober 2017

(fig. 1). Figur 2, som viser erstattet tap av sau og lam etter skader forvoldt av gaupe viser i all hovedsak den samme trenden.




Fig 3: Påvist gaupeskader på sau i region 6 pr. 17. oktober 2017 (n=52). Data fra www.rovbase.no

Gaupeskader på rein

Det er påvist (dokumentert og antatt) 40 gaupeskader pr. 17. oktober 2017 (0 i MR, 2 i ST og 38 i NT), 59 gaupeskader i 2016 (0 i MR, 8 i ST og 51 i NT), 61 gaupeskader i 2015 (0 i MR, 7 i ST og 54 i NT) og 62 gaupeskader i 2014 (0 i MR, 4 i ST og 58 i NT) (se figur 4 for perioden 2009-2017).




Fig. 4: Oversikt over dokumenterte og antatte tap av rein forvoldt av gaupe i perioden 2009-2017 (www.rovbase.no).




Fig. 5: Oversikt over erstattet tap av rein forvoldt av gaupe i perioden 2008/09 – 2015/16 (www.rovbase.no).

Tapene i hittil i 2017 er på samme nivå som i 2016 (frem til og med 17. oktober) og tap av rein forvoldt av gaupe er lavere nå enn tidlig i perioden 2009 - 2017. Imidlertid er dette data pr. 17. oktober 2017, slik at det fortsatt er 2 ½ måned igjen av 2017, noe som vil endre tallene noe. Hovedtyngden av de dokumenterte skadene i 2017 er registrert i Nord-Trøndelag. Sør-Trøndelag har to skader i henholdsvis Holtålen og Røros kommuner. Møre og Romsdal har ikke dokumenterte skader på rein forvoldt av gaupe (se figur 4). Figur 5 viser erstattet tap av rein forvoldt av gaupe i reindriftsårene 2008/09 – 2015/16, og viser den samme trenden som i figur 4; at tap forvoldt av gaupe var høyest tidlig i perioden 2008/09 – 2015/16. Figurene 1, 2, 4 og 5 viser også tydelig at det er samsvar mellom tap av beitedyr og bestandsstørrelsen som er vist i figur 8. Figur 4 (og 1) gjelder kadaverfunn som er kontrollert av rovviltkontakt og innlagt i rovbaser. Tallene for 2017 er pr. 17. oktober 2017.

Erstattet tap av tamrein i Sør-Trøndelag/Hedmark (fig. 5) omfatter tap i alle reinbeitedistrikt innenfor ansvarsområde for Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Tap av tamrein i Hedmark og Møre og Romsdal (Trollheimen) er derfor inkludert i disse dataene.



Fig 6: Påviste gaupeskader på rein i region 6 2017 (n=40). Data fra www.rovbase.no.

Bestandsregistreringer

Lokalt rovviltpersonell og andre interesserte gjør årlig en betydelig innsats for å rapportere inn spor og foreta sporregistreringer. Disse registreringene frembringer helt sentrale data om aktivitet av gaupe generelt i ulike deler av regionen, og data om familiegupper som spesielt benyttes som grunnlag for bestandsestimat.

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av gaupe og Rovdata beregner antall familiegupper av gaupe i Norge før jakt. For å skille registreringene av familiegupper fra hverandre er det utviklet avstandsregler. Avstandsreglene varierer med antall døgn mellom observasjonene, og det skilles mellom dynamiske og en statisk avstandsregel (se NINA rapport 1370-2017 og kildehenvisninger i metodekapitlet).

Lokale registreringer inneværende vinter

Hittil i høst har det ikke vært tilstrekkelige sporsnøforhold til å registrere gaupespor på en systematisk måte. Dette gjør at en på nåværende tidspunkt ikke kan gi et bestandsestimat der en tar hensyn til jakten vinteren 2017 og tilvekst av gauper våren 2017. Statens naturoppsyn (SNO) gjennomfører gauperegistreringer i regionen inneværende vinter. Registreringene vil skje fortløpende frem til og med 1. mars 2017.

I tillegg til dette har Norges jeger og fiskerforbund fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å gjennomføre linjetaksering av gaupe kommende vinter. Dette skal skje på 421 utvalgte takseringslinjer i Nord-Trøndelag. En sporing vil foreløpig ikke gå inn i bestandsvurderingene, men man vil forhåpentligvis fange opp en del familiegupperegistreringer på et tidligere stadium, som igjen vil gå inn i bestandsvurderingene. Linjetakseringene vil imidlertid være med på å dokumentere utbredelse av gaupe.

NINA Rapport 1370-2017 har i sin rapport over antall familiegrupper før jakt i 2017 vist at antall familiegrupper i region 6 er over bestandsmålet for region 6. I forhold til de fylkesvise bestandsmålene fastsatt av rovviltnemnda i forvaltningsplanen er alle fylkene over sitt fylkesvise bestandsmål. Nord-Trøndelag hadde 8,5 familiegrupper (skal ha 6), Sør-Trøndelag hadde 6 familiegrupper (skal ha 4) og Møre og Romsdal hadde 4 familiegrupper (skal ha 2). Prognose for antall familiegrupper før jakt i 2018 estimerer ca. 15 familiegrupper i hele regionen (NINA-Rapport 1370-2017). Selv om bestanden av gaupe på nasjonalt nivå ligger under det nasjonale bestandsmålet for gaupe, har region 6 nesten uten unntak ligget til dels godt over det regionale bestandsmålet på 12 familiegrupper. Nemnda bør derfor etterstrebe å få senket bestanden av gaupe ned til det regionale bestandsmålet.

Radiomerkede gauper i Nord-Trøndelag har vist at gaupene bruker store arealer. Avskyting i områdene uten mål om yngling vil derfor påvirke gaupebestanden også i områder med mål om yngling. Det må også være en målsetting at flest mulig av familiegruppene som registreres er lokalisert innenfor yngleområdet.

Reproduksjon hos gaupe/dynamikk i bestanden

På grunn av høy reproduksjonsevne vil en gaupebestand naturlig vokse raskt under gunstige livsbetingelser. Når livsbetingelsene forverres vil dyras kondisjon reduseres, noe som fører til at produktiviteten reduseres samtidig som dødeligheten i bestanden øker. Bestanden vil da hurtig reduseres. En gaupebestand vil derfor naturlig variere betydelig i størrelse over tid, og mer enn de andre store rovdyrartene. Denne dynamikken er kjent hos mange arter og er særlig utpreget hos arter som er tilpasset et ustabilt næringstilbud.

Bestanden av gaupe i region 6 Midt-Norge ligger nå over bestandsmålet, og hovedutfordringen vil ligge i å få bestanden ned til bestandsmålet på 12 familiegrupper. Det er derfor aktuelt å vite omtrent hvor store uttak man kan ha for å redusere bestanden ned til bestandsmålet. Nilsen m.fl. (NINA Rapport 774-2011) har i sin prognosemodell for bestanden av gaupe i Norge estimert at et uttak av voksne hunndyr bør ligge rundt 0,43 % pr. familiegruppe for med størst sannsynlighet vil gi en stabil bestandsutvikling. Hvis bestanden hadde ligget på bestandsmålet på 12 familiegrupper betyr dette en hunndyrkvote på fem voksne hunndyr. Bestanden før jakta i 2017 ligger over bestandsmålet, men effekten av kvotejakta sist vinter vil ikke bli registrert før førstkommande vinters registreringer av familiegrupper. Sist vinters uttak av 13 voksne hunngauper ligger godt over NINAs anbefalte uttak av voksne hunngauper for å holde bestanden stabil, noe som tilsier at bestanden har gått ned fra situasjonen før jakt i 2017 til før jakt nå i 2018. I NINA Rapport 1370-2017 sin prognose for bestanden på 15 familiegrupper før jakt i 2018 bekrefter dette. Imidlertid viser prognosemodellen at bestanden fortsatt ligger over regionens bestandsmål, hvilket tilsier at nemnda må fatte et vedtak om en kvote som medfører at bestanden reduseres. Hvis bestanden skulle holdes stabil rundt 15 familiegrupper ville det vært riktig med en kvote som hadde medført felling av 7 voksne hunndyr (6,5 voksne hunndyr). Erfaringsmessig er 1/3 av felte gauper voksne hunndyr. Dette tilsier en startkvote på 21 gauper. For å ta høyde for at bestanden skal reduseres bør det felles flere enn 7 voksne hunndyr. Med bakgrunn i dette bør det tas ut ca. 9 voksne hunndyr, noe som erfaringsmessig tilsier en startkvote på ca. 27 gauper.

Kullstørrelsen varierer ofte fra år til år, og er trolig avhengig av fødetilgangen. Ved god fødetilgang er det sannsynlig at flere to års gamle hunngauper reproducerer. I slike tilfeller vil

det da bli færre «nye» eldre hunner som reproducerer påfølgende år. I år med dårlig fødetilgang vil færre hunner reproducere, samtidig som ungedødeligheten vil være høyere. Utvandring av individer er også erfaringsmessig større i områder med begrensede matressurser (Andersen m.fl. 2003).

Antall ynglinger fra år til år vil variere mye mer enn den reelle bestanden gjør på grunn av at gaupas ynglesuksess henger nøye sammen med blant annet fødetilgangen. I år med lav ynglesuksess vil en relativt sett høste en større del av produksjonsdyra i en bestand, enn en vil gjøre i år der mange voksne hunngauper går til yngling.

Vurdering av bestandsstørrelse

Norsk Institutt for Naturforskning har utviklet metodikk for å estimere gaupebestanden ut av det til en hver tid registrerte antall familiegrupper. Antall familiegrupper skal i denne modellen multipliseres med en faktor som er avhengig av byttedyrtettheten. For region 6 sitt vedkommende er det to ulike faktorer som blir gjeldende for 2017. Den ene faktoren er 6,14 og gjelder for områder definert som tamreinområder, og den andre er 5,42 og gjelder for områder definert med høy tetthet av rådyr. Med unntak av Møre og Romsdal befinner store deler av gaupebestanden i region seks seg i områder med tamreindrift, slik at for region 6 så benyttes faktor 6,14 ved beregning av bestanden.




Fig 7: Fordelingen av familiegrupper i region 6 før jakt i 2017. Nord-Trøndelag deler en familiegruppe med Nordland og to familiegrupper med Sverige (fra NINA Rapport 1370-2017).




Fig 8: Antall familiegrupper i region seks i perioden 1996-2017. Mål om yngling er 12 familiegrupper (rød linje).

Basert på antall familiegrupper før jakt i 2017 i region 6 vil dette gi en estimert bestand på 114 gauper ($18,5 \times 6,14$) for regionen **før kvotejakten startet i 2017**.

Som figur seks viser, har det vært store variasjoner i bestanden av gaupe de siste 20 årene. Imidlertid har bestanden hatt en mer eller mindre sammenhengende vekst fra 2001 og frem til i 2009. Forholdsvis høye kvoter i 2009 og 2010 har resultert i at bestanden ble redusert helt frem til og med 2013, da den lå på kun åtte familiegrupper. I 2014 har den økt til å være på bestandsmålet for regionen, og i 2015 – 2017 har bestanden ligget over bestandsmålet.

Effekten av et uttak på totalt 37 gauper i 2017, hvorav 13 voksne hunngauper, er ikke synlig i bestandsestimatet på 18,5 familiegrupper i rapporten over registreringene før jakt i 2017 (NINA Rapport 1370-2017). Effekten av dette vil først bli synliggjort i forbindelse med sporingene av familiegrupper nå til vinteren.

Så selv om gjennomsnittlig registrerte familiegrupper de siste tre årene er på 16,7 familiegrupper, noe som er over bestandsmålet for region 6, må det antas at bestanden før kvotejakt i 2018 har gått noe ned, men at den fortsatt er over bestandsmålet. Prognosemodellen i NINA Rapport 1370-2017 estimerer at bestanden vil ligge på 14,8 (15) familiegrupper før kvotejakt i 2018. Prognosen antyder ca. 75 % sjanse for at regionen er på eller over bestandsmålet på 12 familiegrupper. Hvis prognosemodellen følges bør det tas 1,27 gauper pr. familiegruppe, noe som utgjør 19 gauper ($6/7$ voksne hunndyr ($0,43 \times$ antall familiegrupper)) for å holde en bestand på 15 familiegrupper stabil (NINA Rapport 774-2011). Med en estimert bestand på 15 familiegrupper vil det derfor være rom for et høyere

uttak av antall gauper og voksne hunndyr enn det som prognosemodellen tilsier, slik at bestanden kan reduseres ned til bestandsmålet på 12 familiegrupper. I deler av region 6, hovedsakelig i Indre Namdal er det erfaringsmessig netto innvandring av gaupe, noe som tilsier at kvoten i disse områdene kan settes høyere. NINA Rapport 774-2011 er en beskrivelse av prognosemodellen.

Vurdering av kvotestørrelse og regioninndeling

Som tidligere omhandlet i dokumentet, er det nasjonale bestandsmålet for regionen for gaupe satt til 12 årlige ynglinger. I gjeldende forvaltningsplan, gjør nemnda en geografisk differensiering. Det vil med andre ord si at de har gitt fylkesvise bestandsmål om hvor i regionen nemnda ønsker å ha ynglingene av gaupe. Sekretariatet har gjeldende forvaltningsplan som bakgrunn for sin innstilling til vedtak for rovviltnemnda.

I forhold til hvor det er registrert familiegrupper av gaupe de sist vinter, samt estimert bestand før jakt i 2018, innebærer den geografiske differensieringen at bestanden i hele regionen bør reduseres ned til de fylkesvise bestandsmålene, samt ned til det regionale bestandsmålet.

NINAs rapporter viser at gaupebestanden er redusert helt frem til 2013, mens den økte i 2014 og 2015, samt litt ned igjen i 2016 og opp igjen i 2017 (registreringer før jakt i 2017). Med bakgrunn av tapsbildet, geografisk differensiering, samt det faktum at gaupebestanden nå er over bestandsmålet (NINA rapport 1370-2017), vil sekretariatet foreslå at det kan åpnes opp for kvotejakt også i områder med mål om yngling. Kvoten må settes noe høyere enn sist sesongs kvotejakt. Sekretariatet legger NINAs rapport om antall familiegrupper før jakt i 2017 (NINA Rapport 1370-2017), uttak av gauper i 2017 og prognosemodellen til grunn når kvoten foreslås. Prognosemodellen tar delvis høyde for innvandring av gaupe fra omkringliggende områder. Det er grunn til å anta at det er en netto innvandring av gaupe fra Sverige til Indre Namdalen spesielt og Nord-Trøndelag generelt (se figur 9). Imidlertid vil nok dette variere fra år til år avhengig av om det er vekst eller reduksjon på gaupebestanden i Sverige. Det vil derfor etter sekretariatets vurdering være rom for et litt høyere uttak av antall gauper og voksne hunndyr enn det prognosemodellen tilsier for å redusere bestanden ned til 12 familiegrupper. Med bakgrunn i at gaupebestanden i hele regionen bør reduseres foreslås en hunndyrkvote kun for områdene med mål om yngling. Hunndyrkvoten gjelder ikke utenfor områder med mål om yngling av gaupe.

Radiomerking av gauper i Nord-Trøndelag har vist at gaupene bruker store arealer, og ei gaupe benytter arealer både innenfor og utenfor områder med mål om yngling. Dette betyr at felling av gaupe utenfor yngleområdet har direkte påvirkning innenfor yngleområdet. Selv om ikke det settes hunndyrkvote i disse områdene må ikke kvoten settes høyere enn at uttak av kvoten ikke medfører overbeskatning av voksne hunndyr totalt sett. Det legges til grunn erfaringsbasert kunnskap over flere år med kvotejakt at antall voksne hunndyr som tas ut er ca. 1/3 av det totale uttaket.


Sekretariatet foreslår videre at kvotejaktsområdene inndeles i områder med og uten mål om yngling i henhold til gjeldende forvaltningsplan.

Naturmangfoldlovens formålsbestemmelse (§ 1):

«Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir

grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur».

Etter naturmangfoldloven § 5 er det et mål at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Tiltak etter naturmangfoldloven skal imidlertid avveies mot andre viktige samfunnsinteresser, jf. § 14 i nml. Ved fastsettelse av kvote for kvotejakt på gaupe er det spesielt sau- og reindriftsnæringen som fastsettelsen avveies opp mot. Gaupebestanden er nå over bestandsmålet. Med bakgrunn i dette vil sekretariatet foreslå at det kan åpnes opp for kvotejakt også i områder med mål om yngling. Ved å legge NINAs rapport om antall familiegrupper før jakt i 2017 (NINA Rapport 1370-2017), uttak av dyr i 2017 og prognosemodellen til grunn vil ikke, etter sekretariatets vurdering, forslaget medføre at målet i nml. § 5 fravikes. Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8 til 12 i naturmangfoldloven legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet.



Figur 3. Karta som visar funna familjegrupper i Skandinavien säsongen 2016/2017, fördelade på rovviltregioner i Norge och rovdjursförvaltningsområden i Sverige. Källa: Rovbase.

Fig 9: Kart over familjegrupper av gaupe vinteren 2016/17 i Skandinavia (Bestandsstatus for gaupe i Skandinavia – Rovdata og Viltskadecenter 2017 – www.rovdata.no)

Rovdata og Viltskadecenteret i Sverige har publisert en oversikt over registrerte familiegrupper i Norge og Sverige vinteren 2016/17 (se fig. 9). Oversikten viser at det er en forholdsvis tett bestand av gaupe i Jämtlands län, og spesielt rett øst for Nord-Trøndelag. Overvåkingsdata publisert av Rovdata på jerv viser at det i noen områder vandrer inn flere jerver fra Sverige enn antallet som går motsatt vei. Det er grunn til å anta at tilsvarende skjer i forhold til gaupe i Nord-Trøndelag, og at det er en netto innvandring av gaupe fra Sverige som gjør at kvoten spesielt i Indre Namdalen bør settes noe høyere enn hva prognosemodellen til NINA tilsier.

Sekretariatet viser til at denne innstillingen til kvote blant annet baserer seg på kunnskap om artenes bestandssituasjon. Vi viser til data fra, www.rovbase.no om påviste skader forvoldt av gaupe, data fra www.rovdata.no og Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt med sin årsrapport med prognose for bestanden før jakt i 2017 (NINA Rapport 1370-2017), samt NINAs prognosemodell (NINA Rapport 774-2011) og anser at kravet til kunnskapsgrunnlaget, jf. naturmangfoldloven § 8, er tilstrekkelig ivarettatt. Føre-var-prinsippet kommer til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig kunnskap, jf. naturmangfoldloven § 9. Med bakgrunn i at sekretariatet anser at kravet til kunnskapsgrunnlaget er innfridd tillegges føre-var-prinsippet i nml. § 9 liten vekt. Et uttak av gaupe i tråd med sekretariatets innstilling vil ikke medføre at den samlede belastningen på gaupebestanden vil komme i konflikt med naturmangfoldlovens § 10. Bestemmelsene i §§ 11-12 anses ikke relevante i denne sammenhengen.

I kommentarene til Forskrift om forvaltning av rovvilt, under § 11 annet ledd, heter det: *”For gaupe kan rovviltnemnden sette av egne områder for kvotefri jakt i forbindelse med sitt årlige vedtak om kvotejakt på gaupe. Det kan bare åpnes for kvotefri jakt på gaupe så lenge dette kan skje innenfor rammen av det nasjonale bestandsmålet for regionen. Dersom det årlig settes av områder til kvotefri jakt på gaupe forutsettes det at bestandsmålet for regionen kan nås i de andre delene av regionen, og at områder med kvotefri jakt på gaupe er områder der det normalt ikke opptrer gaupe i ynglende bestander. Det forutsettes videre at rovviltnemnden gjennom sine årlige vedtak om kvoter og eventuelle områder for kvotefri jakt på gaupe bidrar til en størst mulig grad av forutsigbarhet for berørte næringsinteresser. Dette innebærer at områder for kvotefri jakt på gaupe innenfor en region bør være relativt stabile fra år til år”.*

Sekretariatet foreslår i sin innstilling til vedtak for nemnda at kvotefri jakt videreføres i områder uten mål om yngling i Møre og Romsdal. I forbindelse med Klima- og miljødepartementets (KLD) klagebehandling av vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i 2015 opphevet KLD rovviltnemndas vedtak om kvotefri jakt på Romsdalshalvøya og ba rovviltnemnda om å fastsette kvote også for Romsdalshalvøya. Bakgrunnen for KLDs avgjørelse var at de to dokumenterte familiegruppene på Romsdalshalvøya før jakt i 2015 inngikk i regionens måloppnåelse. Uten disse ynglingene ville det vært 10,5 familiegrupper i regionen. I brev fra KLD til NJFF avd. Møre og Romsdal datert 25. februar 2015 skriver KLD at, sitat: *Dersom bestandsmålet i fremtiden kan nås i andre deler av regionen, vil det kunne åpnes for kvotefri jakt på Romsdalshalvøya*, sitat slutt. Vinteren 2015/16 ble bestandsmålet for region 6 oppnådd uten den ene familiegruppen som ble dokumentert på Romsdalshalvøya. Med bakgrunn i dette foreslår derfor sekretariatet at kvotefri jakt på gaupe videreføres også på Romsdalshalvøya.

Effekten av sist vinters kvotejakt er ikke fanget opp ennå, men med uttaket av 37 dyr, herav 13 voksne hunndyr, antas det at bestanden har gått noe ned, noe også prognosen tilsier (jf. NINAs prognose på 14,8 familiegrupper i NINA-Rapport 1370-2017). Med bakgrunn i at gaupebestanden i regionen bør reduseres ned til regionens bestandsmål foreslås det fylkesvise hunndyrkvoter kun for områdene med mål om yngling. Det foreslås at områdene uten mål om yngling ikke har spesifikk hunndyrkvote. Samlet sett foreslås det en hunndyrkvote innenfor yngleområdet på fire voksne hunngauper. Startkvote for hele regionen foreslås til 27 gauper. Hvis kvoten blir fylt vil dette tilsi at det blir felt 9 – 10 voksne hunngauper, noe som i følge Nilsen m.fl. (NINA Rapport 774-2011) gjør at bestanden reduseres noe. Hovedtyngden av kvoten legges til områder uten mål om yngling.

Sekretariatet foreslår videre at kvotejaksområdene inndeles i områder med og uten mål om yngling i henhold til gjeldende forvaltningsplan. Hunndyrkvoten gjelder kun innenfor yngleområdet.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kvotejaksområdene følger de definerte yngleområdene i forvaltningsplanen godkjent av rovviltnemnda den 21. november 2013.

1. En kvote på **27 gauper** iverksettes fra jaktstart 1. februar 2018.
2. Hunndyrkvote for yngleområdene settes til 4 voksne hunndyr med følgende fordeling mellom fylkene:
 - Yngleområdet i Nord-Trøndelag – 1 (ei) voksne hunngauper
 - Yngleområdet i Sør-Trøndelag – 2 (to) voksne hunngauper
 - Yngleområdet i Møre og Romsdal – 1 (ei) voksen hunngaupe.
3. Ingen hunndyrkvote for områder uten mål om yngling.

Denne kvoten er fordelt som nedenfor til avgrensede kvotejaksområder:

Område med mål om yngling i Møre og Romsdal

De deler av Møre og Romsdal der det i den geografiske differensieringen for gaupe i forvaltningsplanen er mål om yngling (kommunene gamle Aure, Halså, Tingvoll, Rindal, Surnadal og den delen av Sunndal kommune som ligger nord for elva Driva).

- 2 gauper (hvorav ei voksen hunngaupe)

Område med mål om yngling i Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag med unntak av Fosenhalvøya, Oppdal, Rennebu og Røros kommuner, samt østlige deler av Tydal og Holtålen kommuner.

- 4 gauper (hvorav to voksne hunngauper)
- I perioden 1. februar 2017 til og med 21. februar 2017 deles området inn i to delområder:
 - A: Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal, Meldal – 2 gauper
 - B: Skaun, Melhus, Klæbu, Trondheim, Malvik, Selbu, Midtre Gauldal og de vestlige delene av Tydal og Holtålen – 2 gauper
- Fra og med 22. februar 2017 slås områdene sammen til ett kvotejaktområde.

Område uten mål om yngling i Sør-Trøndelag (bortsett fra Fosenhalvøya)

Oppdal, Rennebu og Røros kommuner, samt østlige deler av Tydal og Holtålen kommuner.

- 4 gauper

Område med mål om yngling i Nord-Trøndelag

Høylandet, Fosnes, Overhalla, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy (øst for E6) og Steinkjer kommuner. Namsskogan, Grong og Snåsa kommuner (vest for E6), Nærøy kommune sør for Foldafjorden, samt de deler av Namsos kommune som ligger nord for Namsenfjorden og øst for fjorden Løgnin.

- 3 gauper (hvorav ei voksen hunngaup)

Område uten mål om yngling i Nord-Trøndelag (Indre Namdalen)

Røyrvik og Lierne kommuner, samt Snåsa, Namsskogan og Grong kommuner øst for E6.

- 7 gauper

Område uten mål om yngling (Nord-Trøndelag med hele Fosenhalvøya)

Fosenhalvøya inkludert hele Namdalseid kommune og de deler av Namsos kommune som ligger sør for Namsenfjorden og vest for Løgnin, samt fastlandsdelen av Leka kommune og Nærøy kommune nord for Foldafjorden.

- 7 gauper

2. Det åpnes for kvotefri jakt i Møre og Romsdal, bortsett fra i kommunene Halså, Tingvoll, Rindal, Surnadal, gamle Aure og den delen av Sunndal kommune som ligger nord for elva Driva.
3. Rovviltnemnda kan vurdere å tildele hele eller deler av en reservekvote på inntil **4 dyr**. Det skal ikke tildeles dyr av reservekvoten dersom oppdaterte bestandsvurderinger ikke tilsier det, og det skal legges særlig vekt på påviste gaupeskader på rein. Dersom det finnes grunnlag for å benytte reservekvoten eller deler av reservekvoten på 4 dyr kan inntil **2 dyr** av denne være voksne hunngauper.
4. Tildelte **gauper kan ikke flyttes fra et kvotejaksområde uten mål om yngling til et kvotejaksområde med mål om yngling**. Det skal gjøres unntak fra dette punktet i tilfelle overskyting i en region og dersom reservekvote ikke foreligger.

Inge Hafstad

Sekretær for rovviltnemnda i region seks

Seniorrådgiver

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag