




Fugler

i

Nissedal

Anders Hals 2013

Foto: Anders Hals

Fugler i Nissedal

Oversikten er – så langt en vet, alt som er kjent når det gjelder fuglelivet i Nissedal de siste 30 årene, dvs. fram til og med 2010. Oversikten baserer seg for det første på observasjoner forfatteren sjøl samlet inn i perioden 1982-1985 da han arbeidet ved skogbruksetaten i kommunen.

Oversikten baserer seg også på opplysninger fra fastboende og på observasjoner hytteeiere og andre mer og mindre tilfeldig besøkende har lagt inn på Artsobservasjoner.no (AO), samt på opplysninger som er framkommet via kartleggingsarbeid som for eksempel Atlas for hekkefugler i kommunen m.m. Et viktig tilskudd er kommet fra LRSK Telemark.

Tallene bak hver arts vitenskaplige navn viser til noterte/kjente observasjoner som ligger bak. +-tegnet i parentes antyder at det er flere observasjoner som av en eller annen grunn ikke er notert, at arten er så kjent at det er opplagt at den finnes mange steder i kommunen, at folk flest kjenner den igjen osv.

Med utgangspunkt i det som er kjent av observasjoner er det ved alle artene satt inn en status for arten i kommune – hekkefugl, trekk/streif osv.

Hva gjelder stedsnavn, er disse gjengitt slik rapportøren har skrevet/satt dem, men når en kjenner en del kartverks feilaktige gjengivelser av navn/sted, kan det ligge en del feil i materialet på akkurat den biten. For øvrig er bildene som er brukt, forfatterens egne.

Forkortelser:

ind.	= individ/-er
H	= hekkefugl (påvist reir eller kull "i dag" eller tidligere) og/eller helårsart
h	= mulig hekkefugl (et spørsmålstegn indikerer ytterligere usikkerhet)
ptN, V, S, Ø	= på trekk mot nord, vest, sør eller øst
Nf, Øf, Vf, Sf	= Nord, øst, vest eller sør for ...
Ad.	= Utfarvet/voksen fugl
Juv.	= Ungfugl (unge i ungfugldrakt/sitt første kalenderår)
Pullus/pulli	= Reirunge
♂ (♂♂)	= Hann (hanner)
♀ (♀♀)	= Hunn (hunner)

Artsoversikt:

Knoppsvane *Cygnus olor* **1 obs.**

- Lite kjent om arten.
- Obs. Treungen **25.04.2012** (YTE).

Sangsvane *Cygnus cygnus* **2 obs.**

- Tilfeldig vintergjest, bl.a. flere observasjoner i Tveitsund og Haukerhyl ((VKN/ANO) og i Haugsjåsund (VKN/GEI).. Regelmessig overvintrer (VKN)
- 4 ind. i Tveitsund **25.12.1996** (AHA). 1 ind. **05.04.2012** (GER).

Sædgås *Anser fabalis* **1 obs.**

- Sjelden.
- 20 ind. Tveitsund **06.04.1984** (AHA).

Kortnebbgås *Anser brachyrhynchus* **8 obs. (+)**

- Relativt regelmessig trekkgjest vår og høst. Gåsetrekket er et kjent fenomen i bygda.
- 3 ind. i Tveitsund **14.05.1984** (AHA). 50 ind. ptN Reinsvatn **04.05.1997** (JET). 250 ind. over Kyrkjebgdheia ptS **23.09.2001** (KAM). 40 ind. v/Buvatn **19.09.2003** (TLO). 59 ind. over Kjempåsen **20.09.2003**

(TLO). 14 ind. Felehovet **13.04.2006** (JET). 100 ind. ptS over Kyrkjebygdheia **25.09.2010** (KAM). 350 ind. over Nuten **26.09.2010** (RSK).

Kanadagås *Branta canadensis*

20 obs. (+)

H

- Er blitt stadig vanligere å se **de siste årene** (ANO).

• 2 ind. i Tveitsund **07.02.1985** (AHA). 70 ind. i Tveitsund **12.05.1985** (AHA). 5 ind. i Tveitsund **08.09.1985** (AHA). 1 par i hekking Nisser **17.05.1988** (MRA). 2 ind. i Fjonesundet (hhv. Småøyen og Vikbukti) **26.05.2000** (MRA). 7 ind. 4 ad. og 3 pull i Fjone **11.07.2003** (TLO). 3 pulli (nylig utfløyne) i Tveitsund **10.07.2008** (MRA). 2 1K ved Sandnesodden **10.07.2008** (MRA). 1 ind. Treungen **13.05.2010** (MGU, AGU). 3 ind. Haugsjåsund **30.03.2011** (PKR). 10 ind. Tveitsund **02.04.2011** (AHA). 10 ind. Tveitsund **03.04.2011** (AHA). 2 ind. Haugsjåsund **13.06.2011** (PBU, SPE). Obs. Treungen **31.03.2012** (YTE). 3 ad. Treungen **07.04.2012** (YTE). Obs. over Sollid **13.04.2012** (YTE). Obs. Treungen **14.-15.04.2012** (YTE). Obs. Treungen **06.05.2012** (YTE). Hekking registrert i Nisser (ALI) og ved Haugsjåsund (GEI).



Kanadagåsa som regagerer positivt på føring, er en ny art for Nissedal. Det er lite kjent om artens tilstedeværelse i kommunen før 1985, men er nå regelmessig hekkefugl – i det minste på øyer i Nisser.

Brunnakke *Anas penelope*

3 obs.

h

- Tilfeldig trekkgjest.

• 2 ind. ved Meinstad **28.04.1983**. 4 ind. ved Haukerhyl **03.05.1983** (AHA). 1 hunnfarvet ind. på Kyrkjebygdheia **06.09.2010** (KAM).

Krikkand *Anas crecca*

21 obs. (+)

H

- Regelmessig trekkgjest vår og høst. Hekkefugl i mindre antall i heiområdene.

• 4 ind. ved Haukerhyl **19.04.1983** (AHA). 1 hunn på Haugstøyltjønn **02.09.1983** (AHA). 2 ind. på Feletjønn **02.09.1983** (AHA). 7 ind. ved Haukerhyl **11.04.1984** (AHA). 6 ind. ved Haukerhyl **14.04.1984** (AHA). 4 ind. ved Haukerhyl **15.04.1984** (AHA). 16 ind. ved Haukerhyl **16.04.1984** (AHA). 4 ind. ved Vik, Fjone **26.04.1984** (AHA). 2 ind. på Bjønntjønn **30.04.1984** (AHA). 1 hunn m/3 unger ved Haugstøyl **18.06.1984** (AHA). 2 ind. på Kyrkjebygdheia **27.09.2001** (KAM). 1 hann og 1 hunn (med egg/unger) på Spjotvatn **31.05.2009** (AWI). 1 ind. på Kyrkjebygdheia **02.-07.06.2009** (KAM). 1 par på Kyrkjebygdheia **18.05.2010** (KAM). 3 ind. på Solhomfjell **30.05.2010** (JHM). 6 unger (nylig klekte) ved Felle **13.06.2010** (SHY). 1 hunnfarvet ind. på Kyrkjebygdheia **06.09.2010** (KAM). 8 ind. Tjørull **04.08.2011** (RJF). 1 par Treungen **02.05.2012** (YTE). 1 par i hekkebiotop Sollid **10.05.2012** (YTE).

Stokkand *Anas platyrhynchos*

49 obs. (+)

H

- Helårsart. Store flokker i Tveitsund og i Kyrkjebygda de siste årene (ANO). En etter forholdene vanlig hekkefugl.

• 3 ind. på Noradaltjønn, Nissedal **29.05.1981** (KJO). 42 ind. i Tveitsund **20.12.1982** (AHA). 50 ind. i Tveitsund **24.01.1983** (AHA). 30 ind. i Tveitsund **14.02.1983** (AHA). 40 ind. i Tveitsund **27.02.1983** (AHA). 13 ind. ved Ovnene **28.02.1983** (AHA). 2 ind. Nordbygda **24.06.1983** (KJO). 15 ind. i Tveitsund **29.08.1983** (AHA). 3 ind.

ved Vik, Fjone **08.09.1983** (AHA). 20 ind. ved Trontveit **29.11.1983** (AHA). 52 ind. i Tveitsund **18.12.1983** (AHA). 25 ind. ved Trontveit **22.12.1983** (AHA). 30 ind. på strekningen Tveitsund-Haugsjåsund **17.02.1984** (AHA). 30 ind. i Tveitsund **04.03.1984** (AHA). 18 ind. ved Haukerhyl **15.11.1984** (AHA). 1 hunn m/7 unger på Ljosvatn, Felle **18.06.1984** (AHA). 2 ind. på Kyrkjebygdheia **24.06.1998** (KAM). 50 ind. i Tveitsund **10.01.2009** (TGU). 2 ind. på Kyrkjebygdheia **02.-07.06.2009** (KAM). 17 hanner i Tveitsund **13.06.2009** (PØE22 ind. i Tveitsund **22.03.2010** (RSK). 1 par med reir (egg/unger) på Kyrkjebygdheia **17.05.2010** (KAM).). 2 hanner Kyrkjebygdheia **18.05.2010** (KAM). 7 unger (nylig klekte) ved Felle **13.06.2010** (SHY). 1 hunnfarvet ind. på Kyrkjebygdheia **26.-27.09.2010** (KAM). 11 ind. Tveitsund **02.04.2011** (AHA). 2 hanner Haugsjåsund **13.06.2011** (PBU, SPE). 2 hunner på reir Tveitsund **18.06.2011** (HKI). 2 hunner Kyrkjebygdheia **09.07.2011** (KAM). 3 ind. Kyrkjebygdheia **10.07.2011** (KAM). 16 ind. Treungen **29.07.2011** (ØWJ). 2 ind. Kyrkjebygdheia **09.-13.08.2011** (KAM). 4 ind. Kyrkjebygdheia **14.08.2011** (KAM). 17 ind. Tveitsund **30.10.2011** (AHA). 2 ind. Haugsjåsund **28.02.2012** (THO). 8 ind. Tveitsund **18.03.2012** (AHA). 1 par Treungen **31.03.2012** (YTE). 1 par Treungen **08.04.2012** (YTE). 1 par Treungen **13.04.2012** (YTE). Obs. Treungen **14.-15.04.2012** (YTE). 2 hanner Treungen **21.04.2012** (YTE). Obs. Treungen **02.05.2012** (YTE). 40 ind. Tveitsund **05.09.2012** (PKR). 17 ind. Tveitsund **05.10.2012** (TNI, MSY). 2 ind. Tveitsund **25.12.2012** (AHA).

Stjertand *Anas acuta*

1 obs.

h (?)

- Sjelden, men ett sommerfunn kan indikere at den er noe oversett.
- 1 hunn på Austigard Stemtjønn **21.06.1983** (AHA).

Toppand *Aythya fuligula*

4 obs. (+)

h (?)

- Trolig vanligere enn antallet observasjoner skulle tilsi.
- 4 ind. ved Meinstad **28.04.1983** (AHA). 8 ind. i Tveitsund **12.05.1985** (AHA). 1 ind. på Kyrkjebygdheia **21.06.1998** (KAM). 3 ad. Treungen **08.04.2012** (YTE).

Bergand *Aythya marila*

2 obs.

- Vårtrekkgjest i lite antall.

- 1 hann ved Nes, Nissedal **16.04.1984** (AHA). 2 ind. på Kyrkjebygda **22.05.1985** (AHA).

Svartand *Melanitta nigra*

28 obs. (+)

H

- Regelmessig trekkgjest – særlig om våren. Flere hekkefunn.
- 1 hunn m/unger Holmevatn **sommeren 1975** (GSC). 11 ind. ved Framnes og 2 ind. ved Flesjeodden, Nissedal **05.05.1983** (AHA). 19 ind. ved Framnes **07.05.1983** (AHA). 1 ind. ved Framnes **20.05.1983** (AHA). 2 hunner på Gryttjønn **27.07.1983** (AHA). 1 ind. på Krokvatn (på grensa mot Fyresdal) **31.07.1983** (AHA). 1 hunn med 3 unger på Gryttjønn **09.08.1983** (AHA). 5 ind. på Husvatn, Heimdalsheia **14.09.1983** (AHA). 2 ind. på Husvatn **15.09.1983** (AHA). Hekking på Heimdalsheia **sommeren 1983** (HMØ). 3 ind. i Tveitsund **02.05.1984** (AHA). 3 ind. på Lonvatn, Heimdalsheia **14.09.1984** (AHA). 1 hunn ved Trontveit **21.09.1984** (AHA). 1 ind. ved Vøylen, Heimdalsheia **08.10.1984** (AHA). 2 ind. i Tveitsund **12.05.1985** (AHA). 1 kull Sandtjønn **07.07.1998** (OFS). Obs. på Nisser på **90-tallet** (ANO). 20 ind. på Kyrkjebygda **22.05.1985** (AHA). 1 ind. (F/juv. – hekking?) Svinsundvatnet **10.08.2000** (TLO). 6 ind. (hunn m/4-5 pull) Langemyrtjern **sommeren 2001** (KAM, VHE). Hekking Kyrkjebygdheia **sommeren 2001** (KAM). 11 ind. (5 par + 1 hann) Kyrkjeneset **06.05.2003** (AHE). 11 ind. (2 hunn med hhv. 5 og 4 unger) Breilidvatnet **24.07.2003** (TLO). 2 ad. hunner på Holmevatn **30.07.2007** (MRA). 1 par på Kyrkjebygdheia **14.-15.05.2010** (KAM). 4 ad. (2 par) på Kyrkjebygdheia **18.05.2010** (KAM). 1 hunnfarvede ind. på Kyrkjebygdheia **06.09.2010** (KAM). 1 hunnf ind. Kyrkjebygdheia **10.07.2011** (KAM).

Sjørre *Melanitta fusca*

2 obs.

h ?

- Sjelden.
- 1 par obs. **1979** (NNN). 6 ind. (hunn m/5 pull) Russvatn Ø **12.08.1983** (AHA).

Kvinand *Bucephala clangula*

53 obs. (+)

H

- Helårsart i lite antall på Nisser og andre steder så lenge det er åpent vann (ANO).
- 3 ind. på Noradaltjønn, Nissedal **29.05.1981** (KJO). 18 ind. i Tveitsund **20.12.1982** (AHA). 2 ind. i Tveitsund **14.02.1983** (AHA). 3 ind. Nordbygda **26.06.1983** (KJO). 1 hunn m/4 unger i Tveitsund **20.07.1983** (AHA). 1 hunn på Mjåvatn, Heimdalsheia **02.09.1983** (AHA). 3 ind. ved Vik, Fjone og 3 hanner ved Grytåi, Fjalestad **09.09.1983** (AHA). 40 ind. på Nisser (spredt) **27.10.1983** (AHA). 38 ind. ved Trontveit **10.11.1983** (AHA). 6 ind. ved Vik, Fjone **15.11.1983** (AHA). 34 ind. fordelt på to flokker (10 + 24) på strekningen Vik-Gaurak

16.11.1983 (AHA). 20 ind. på strekningen Tveitsund-Gaukås **17.02.1984** (AHA). 16 ind. på strekningen Tveitsund-Haukerhyl **04.03.1984** (AHA). 6 ind. ved Haukerhyl **15.04.1984** (AHA). 20 ind. ved Haukerhyl **19.04.1984** (AHA). 2 ind. på Kyrkjebygdheia **16.07.1998** (KAM). 1 hunn på reir i Tveitsund **15.05.2005** (MRA). 2 ind. på Holmevatn og 1 ind. på Løftsteintjønna **30.07.2007** (MRA). 1 ind. Reinsvatn **04.08.2007** (JET). 1 hann i Tveitsund **22.03.2010** (RSK). 1 par (i parring) på Kyrkjebygdheia **14.-15.05.2010** (KAM). 2 hanner på Kyrkjebygdheia **15.05.2010** (KAM). 1 ad. hann på Kyrkjebygdheia **17.05.2010** (KAM). 1 ind. på Kyrkjebygdheia **06.06.2010** (KAM). 2 hunnfarvede ind. på Kyrkjebygdheia **27.09.2010** (KAM). 1 hann Tveitsund **27.12.2010** (AHA). 1 ind. Nes, Nissedal **01.04.2011** (AHA). 1 hann Tveitsund **03.04.2011** (AHA). 1 ad. hunn Tveitsund **18.06.2011** (HKI). 11 ind. Tjørull **04.08.2011** (RJF). 1 ind. Landvik, Tveitsund **29.10.2011** (AHA). 3 hanner Tveitsund **18.03.2012** (AHA). 1 par Haugsjåsund **19.03.2012** (AHA). 1 par Treungen **31.03.2012** (YTE). 2 par Treungen **07.04.2012** (YTE). 1 par Treungen **08.04.2012** (YTE). 1 par Treungen **09.04.2012** (YTE). Obs. Treungen **13.-25.04.2012** (YTE). 1 par over Biskopmyr **29.04.2012** (OMA). Obs. Treungen/Sollid **02.-10.05.2012** (YTE). 1 hunnf Løytesdalen-Nyslåttheia **17.09.2012** (AHE). 1 ind. Tveitsund, Nisser **05.10.2012** (TNI, MSY). 4 ind. Havrefjell **07.10.2012** (SSA). 1 ind. Tveitsund **25.12.2012** (AHA).

Siland *Mergus serratus*

7 obs. (+)

h

- Fåttallig, men knyttet til de store vannveiene.

- 1 hunn med 3 unger i Tveitsund **15.08.1983** (AHA). 1 hunn med 1 unge i Tveitsund **19.08.1983** (AHA). 1 ind. i Tveitsund **03.02.1984** (AHA). 1 ind. i Tveitsund **17.02.1984** (AHA). 1 hunn m/5 1K Haukerhyl **01.08.1984** (AHA). Obs. sommeren 2010 (HKI) og "tidligere" (VKN/OOL)

Laksand *Mergus merganser*

21 obs. (+)

h

- Regelmessig i lite antall. Ses vinterstid ofte nedenfor Nisser dam og i Haukerhyl (VKN/HKI)

- 3 hanner i Tveitsund **15.02.1983** (AHA). 1 hann Haukerhyl **20.02.1983** (AHA). 2 ind. i Tveitsund **24.02.1983** (AHA). 6 ind. ved Naurak **05.09.1983** (AHA). 3 ind. ved Vik, Fjone **08.09.1983** (AHA). 5 ind. ved Haukerhyl **15.09.1983** (AHA). 3 ind. i Tveitsund **18.09.1983** (AHA). 1 hann ved Trontveit **06.11.1983** (AHA). 3 ind. ved Vik, Fjone **15.11.1983** (AHA). 1 hann ved Gaurak **18.01.1984** (AHA). 2 ind. i Tveitsund **27.01.1984** (AHA). 3 ind. ved Haukerhyl **04.03.1984** (AHA). 2 ind. ved Haukerhyl **11.04.1984** (AHA). 1 ind. ved Haukerhyl **15.04.1984** (AHA). 2 ind. ved Vik, Fjone **20.09.1984** (AHA). 7 ind. ved Haukerhyl **20.11.1984** (AHA). Hunnfugl med fem unger obs ved Vik, vestsiden i Nisser **05.08.2003** (JET). 4 hunner og 2 hanner Gårkilden, Kjørull **12.04.2007** (VKN/HKI). 1 ind. ved Øvre Tveit **05.05.2009** (KAM). Obs. ved Haugsjåsund (ANO). 1 hann Treungen **08.04.2012** (YTE). Obs. Sollid **10.05.2012** (YTE). Obs. Sollid **12.05.2012** (YTE). 3 ind. Eidstjønna **05.09.2012** (PKR). 3 ind. Øyna, Treungen **04.10.2012** (TNI, MSY). Hunn med unger observert i Nisser (VKN/KON)

Jerpe *Bonasa bonasia*

14 obs. (+)

H

- Sterkt knyttet til blandingsskog og den minst vanlige av de tre "vanlige" skogshønsartene.

- 5 ind. Nordbygda, Nissedal **25.06.1982** (KJO). 2 ind. Strond **08.02.1983** (AHA). 1 ind. Åheim **27.07.1983** (AHA). 1 ind. Borstad og 1 ind. Sandvikslie **07.09.1983** (AHA). 3 ind. Mesel **19.02.1984** (AHA). 2 ind. Mjågeto **31.03.1984** (AHA). 1 ind. Gaurak **10.10.1984** (AHA). 1 ind. Kyrkjebygdheia **25.04.1999** (KAM). 1 ind. Øvre Tveit **05.05.2009** (KAM). 2 ind. Sollid **07.05.2012** (YTE). Obs. i sørenden av Tjørull (VKN/VBH), Nordbygda (VKN/ALI), Kyrkjebygda (VKN/KON) og på Fjone (VKN/GEI og VKN/OBO) "de siste årene".

Lirype *Lagopus lagopus*

11 obs. (+)

H

- Regelmessig i de høyere liggende delene av kommunen.

- 1 hunn med 4 unger Høgfjell **10.08.1983** (AHA). 10 ind. Iglehommen **10.08.1983** (AHA). 12 ind. Iglehommen **22.10.1983** (AHA). 10 ind. Espeøy/Stavfjell **26.11.1983** (JAF). 2 ind. Breilivatnet **18.-20.11.1988** (ØNL). 3 ex ved Reinsvatn **01.03.2001** (JET), 1 ind. Reinsvatn **13.04.2001** (JET). 11 (1+10) ind. Kyrkjebygdheia **27.09.2001** (KAM). 1 par Solhomfjell **30.05.2010** (JHM). 2 ind. Ormvasslinuten **12.11.2012** (OMA).

Orrfugl *Tetrao tetrix*

71 obs. (+)

H

- Vanlig over det aller meste av kommunen. Høres i spill både etter vinter, vår og til dels høst (JET).

- 1 hann Noradaltjønna, Nissedal **29.05.1981** (KJO). 1 hann Strond **08.02.1983** (AHA). 1 hunn Nes, Nissedal **24.04.1983** (AHA). 1 hann Åraksøya **19.06.1983** (AHA). 1 hunn Felle **29.06.1983** (AHA). 1 hunn Grytevatn, Fjalestad **09.08.1983** (AHA). 1 hann Høgfjell, Fjone **10.08.1983** (AHA). 2 hunner Ramsefjell, Felle **02.09.1983** (AHA). 2 hanner Hægefjell **07.09.1983** (AHA). 1 hann Nf Stordale **02.10.1983** (AHA). 1 hann Lisledale **20.10.1983** (AHA). 4 hanner Mesel **22.10.1983** (AHA). 1 hunn Stokkvatn, Felle **26.10.1983** (AHA). 2 hunner

Håtveit **09.03.1984** (AHA). 1 hann Bjørntjønn **15.05.1984** (AHA). 3 spillende hanner Nedre Feletjønn **14.09.1984** (AHA). 20 ind. Hågstøylområdet **26.09.1984** (AHA). 10 ind. Hågstøylområdet **29.09.1984** (AHA). 3 ind. Solberg, Fjone **15.11.1984** (AHA). 3 ind. Grunntjønn **31.07.1985** (AHA). 2 ind. Langfjell **01.10.1988** (AHA). 1 ind. Breilivatnet **18.-20.11.1988** (ØNL). 1 ind. Kyrkjebygdheia **21.06.1998** (KAM). 2 hanner Kyrkjebygdheia **25.06.1998** (KAM). 10 ind. Kyrkjebygdheia **25.04.1999** (KAM). 1 hann Torsholmen, Fjonesundet **26.05.2000** (MRA). 5 ind. Kyrkjebygdheia **27.09.2001** (KAM). Reir m/6 egg v/Reinsvatn **09.05.2002** (JET). 3 ind. Vøllestad **13.09.2002** (JET). 9 ind. Benkane v/Reinsvatn **20.02.2003** (JET). 2 ind. Holmevatn **30.07.2007** (MRA). 3 hanner (i spill) Kyrkjebygdheia **22.03.2008** (KAM). 3 ind. Kyrkjebygdheia **31.08.2008** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **01.11.2008** (KAM). 1 hann Kyrkjebygdheia **03.05.2009** (KAM). 6 hanner og 2 hunner Kyrkjebygdheia **05.05.2009** (KAM). 1 hunn m/kyllinger Grønslåttfjellet **31.05.2009** (AWI). 1 hann Svintjønn **02.06.2009** (AWI). 1 ind. Svintjønn **02.06.2009** (AWI). 1 hann Kyrkjebygdheia **08.-09.09.2009** (KAM). 2 hanner Huvtjønn **27.03.2010** (KPG). 3 hanner Kyrkjebygdheia **21.-23.03.2010** (KAM). 3 hanner Kyrkjebygdheia **14.-18.05.2010** (KAM). 3 hanner Svintjønnahovet **06.06.2010** (JHM). 1 hann Kyrkjebygdheia **06.09.2010** (KAM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **22.-27.09.2010** (KAM). 7 ind. Nuten **26.09.2010** (RSK). 3 hanner (i spill) Tveit **09.10.2010** (BOT). 5 ind. Tveit **09.10.2010** (BOT). 3 hanner Tveit **09.10.2010** (BOT). 4 hanner Bjørntjønnlia **07.12.2010** (FDA). 4 hann sang/spill Kyrkjebygdheia **01.-05.04.2011** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **13.08.2011** (KAM). 2 hanner Kyrkjebygdheia **11.03.2012** (KAM). 1 hunn Treungen **31.03.2012** (YTE). 2 ind. Treungen **02.04.2012** (YTE). 1 hann Treungen **06.04.2012** (YTE). 5 hunner og 2 hanner Biskopmyra **29.04.2012** (OMA). 5 hanner sang/spill Løytesdalen-Nyslåttheia **01.05.2012** (AHE, HHE, EHE). 3 hunner og 1 hann Løytesdalen-Nyslåttheia **17.09.2012** (AHE). 3 hunner og 1 hann Ormvasslinuten **12.11.2012** (OMA). 31 ind. (27 hanner og 4 hunner) Felle **24.11.2012** (SAN).

Storfugl *Tetrao urogallus*

34 obs. (+)

H

• Vanlig over det aller meste av kommunen.

• 1 hunn Nesheia **28.10.1982** (AHA). 2 hunner Årak **17.02.1983** (AHA). 1 hann Gaukås **14.05.1983** (AHA). 1 hunn Åraksøya **19.06.1983** (AHA). 1 hann Fjalestad **18.07.1983** (AHA). 1 hunn Felle **21.07.1983** (AHA). 2 hanner Vik, Fjone **26.07.1983** (AHA). 1 hann Åheim **27.07.1983** (AHA). 1 hann Lytingsosen **23.08.1983** (AHA). 1 hunn Borstad **07.09.1983** (AHA). 1 hann Mesel **01.11.1983** (AHA). 1 hann Naurak **02.11.1983** (AHA). 1 hann Vik, Fjone **03.11.1983** (AHA). 1 hunn Trontveit **10.11.1983** (AHA). 3 hanner Vik (Fjone) **29.11.1983** (AHA). 5 hanner Vik, Nordbygda **19.06.1984** (AHA). 1 hunn Skornetten **13.07.1984** (AHA). 1 hunn m/1 kylling Heimdalsheia **16.07.1984** (AHA). 1 hann Vik, Fjone **20.07.1984** (AHA). 1 hann Håtveit **06.09.1984** (AHA). 5 ind. Hågstøyl/Fjellstøyl **29.09.1984** (AHA). 2 ind. (hann og hunn) Håtveit **16.10.1984** (AHA). 1 hann Solberg, Fjone **15.11.1984** (AHA). 1 hann Vøllestad **13.09.2002** (JET). 1 hann Nappen **06.09.2007** (AHA). 1 hann Rapvatnet **04.05.2009** (KAM). 1 hunn Kyrkjebygdheia **06.05.2009** (KAM). 1ad. hann Rapvatnet **09.09.2009** (KAM). 1 hann Felle **13.06.2010** (SHY). 1 hann Øvre Tveit **08.08.2010** (KAM). 1 hann ved Nordbø **25.09.2010** (KAM). 1 hann Kvarvåsen **15.10.2010** (TES). 1 hann overflygende Øvre Tveit lia, Nisser **12.03.2012** (KAM). 2 hanner og 3 hunner Felle **24.11.2012** (SAN).



Storfulgen er etter forholdene vanlig i store deler av Nissedal.

Smålom *Gavia stellata*

1 obs.

- Trolig kun trekkgjest, men lite undersøkt.
- 2 ind. Sf Trontveit **05.10.1983** (AHA).

Storlom *Gavia arctica*

39 obs. (+)

H

- Regelmessig sommergjest. Hekker/har hekket flere steder i kommunen – i det minste i heiområdene øst for hovedvassdraget. Ses årlig i Tjørull og på Heimdalsheia (VKN og VKN/TBE).

• Obs. i Berghyl **sommeren 1971** (Prosjekt Storlom). Hekket trolig ved Husvatn/Lonvatn på Heimdalsheia **sommeren 1979** (ORB). Hekking i "Rudavatn/Osvatn" på grensa Nissedal/Fyresdal **sommeren 1982** (NNN). 2 ind. Strond **02.05.1983** (AHA). 1 ind. Lonvatn **26.06.1983** (AHA). 3-5 ind. Lonvatn/Husvatn **29.06.1983** (AHA). 6 ind. Nisser (sett fra Naurak) **23.04.1984** (AHA). 3-4 ind. Naurak, 2 ind. Åraksøya og 1 ind. Trontveit **26.04.1984** (AHA). 7 ind. (to eller tre par m/unger) Holmevatn/Midvatn **28.06.1984** (RBE). 2 par i Holmevatn **sommeren 1984** (Prosjekt Storlom). 2 ind. Nisser **12.05.1985** (AHA). 4 ind. Nisser **22.05.1985** (AHA). 5 ind. Ljosvatn, Felle **02.07.1985** (AHA). Obs. i Holmevatn **sommeren 1988** (Bekken 1992). 1 ind. i mulig hekking i Ljosvatn i **juni 1994** (RST). 1 par + 1 pull. (nylig utfløyet) Trontveitøya **12.08.1994** (MRA). 1 ind. Rosstjønn

01.07.1997 (JET). 1 ind. Kyrkjebygdheia **21.06.1998** (KAM). 3 ind. Rosstjønn **22.08.1998** (JET). 5 ind. Nisser **25.04.1999** (KAM). 1 ind. Rosstjønn **19.05.2000** (JET). 1 ind. i Breilidvatnet i **sommeren 2000** (TLO). 1 ind. Naurak **02.09.2005** (JET). 2 ad. Holmevatn **30.07.2007** (MRA). 1 ind. Reinsvatn **04.08.2007** (JET). 2 ind. (par) Hønetjønn **09.05.2010** (HKI). 3 ad. Nisser **14.05.2010** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **06.06.2010** (KAM). Obs. Hønetjønn **sommeren 2010** (VKN/HKI). Unger sett **"nylig"** sør i Nisser (BSK). Hekking i Reinevatnet (OFS). Hekking i Borstadvatnet (OFS). 3 ind. over Tjørull **04.08.2011** (RJF). 2 ind. Nisser **04.10.2012** (TMI, MSY). Obs. m/1 unge i **"nyere tid"** Nedre Øytjønn (VKN/VBH). 1 ind. m/1 unge Gråstakktjønnane **sommeren 2010** (VKN/PØS).

Toppdykker *Podiceps cristatus*

2 obs.

- Streifgjest. Ingen typiske "toppdykkersjøer" i kommunen.
 - 2 ind. i Tveitsund på **90-tallet** (ANO). 2 ind. i Tveitsund i **2000** (ANO).

Storskarv *Phalacrocorax carbo*

11 obs. (+)

h (?)

- Stadig vanligere å se i hovedvassdraget – som i store deler av Sørøst-Norge for øvrig.
 - 1 ind. i Fjonesundet **09.07.2008** (MRA). 1 ind. i Haugsjåsund **22.03.2010** (RSK). 2 ind. på Nisser i **2009** (ANO). 11 ind. Tjørull **04.08.2011** (RJF). 1 ind. Tveitsund **18.03.2012** (AHA). 1 ind. Treungen **20.08.2012** (KOR). 7 ind. Flesjeodden, Nisser **04.10.2012** (TNI, MSY). Obs. Gårrkilen sør i Tjørull 2007 (VKN/HKI). Videre inntil 6-7 ind. Eikhom (VKN/GEI), inntil 5 ind, Tjørull (VKN/VBH) og Nisser vinterstid (VKN/TBE) **"de seinere åra"**.



Storskarven er på full fart inn i innlandet av Norge – og hovedvassdraget Nisser – Nidelva er ikke noe unntak.

Gråhegre *Ardea cinerea*

7 obs. (+)

- Trolig forholdsvis regelmessig på ettersommeren.
 - 1 ind. Motjønn **26.07.1983** (AHA). 1 ind. Husvatn **02.09.1983** (AHA). Obs. Nissedal på **80-tallet** og i Heimdal i **2009** (VKN/ANO). Obs. flere ganger Haugsjåsund-Eikhom "sommerstid" (VKN/GEI).

Vepsevåk *Pernis apivorus*

1 obs.

h ?

- Sjelden til fåtallig.
 - 1 ind. Håtteit **15.06.1984** (AHA).

Myrhauk *Circus cyaneus*

3 obs.

- Sjelden trekkgjest.
 - 1 hunnfarvet ind. Kyrkjebygdheia **27.09.2001** (KAM). 1 ad. hann Felehovet **13.-15.07.2002** (JET).

Hønsenhauk *Accipiter gentilis***31 obs. (+)****H**

• Regelmessig hele året. En hunn merket som 1K ved Halmstad i Sverige i 1981 gikk i ei revefelle i Nordbygda i november året etter. 6-7 kjente reir i kommunen (VKN).

• 1 hunn Gaurak **26.11.1982** (AHA). 1 hann Tveitsund **27.02.1983** (AHA). 1 ind. Håtveit **23.03.1983** (AHA). 1 ind. Støyl, Treungen **04.05.1983** (AHA). 2 ind. Støyl **09.05.1983** (AHA). 1 ind. Flostad **10.08.1983** (AHA). 1 ind. Almelia **15.09.1983** (AHA). 1 hunn Haukerhyl **10.01.1984** (AHA). 1 hann Tveitsund **20.01.1984** (AHA). 2 ind. Tveitsund **26.04.1984** (AHA). 1 ind. Rydland, Fjone **28.04.1984** (AHA). 3 ind. (trolig par + nytutfløyen unge) Sandviksliene **06.08.1984** (AHA). 1 hunn Naurak **22.08.1984** (AHA). 1 ind. Fjalestad (spiste på en død tiur) og 1 ind. Fjone **24.08.1984** (AHA). 2 ind. (hann og hunn) Trollaldalen, Felle **13.09.1984** (AHA). 1 ind. Løytesdalen, Heimdalsheia **15.09.1984** (AHA). 1 hunn Gaukås **10.10.1984** (AHA). 1 hann Blekkvatn, Fjalestad **17.10.1984** (AHA). 1-2 hunner Kyrkjebygdheia **28.11.2002** (KAM). 1 hunn Kyrkjebygdheia **07.09.2009** (KAM). 1 ind. over Lundanknatten **04.08.2011** (PKR). 1 1K hunn Kyrkjebygdheia **12.08.2011** (KAM). 1 2K+ Sollid **09.05.2012** (YTE). 1 hunn 2K+ Tveitsund **25.12.2012** (AHA, TKH).

Spurvehauk *Accipiter nisus***28 obs. (+)****H**

• Året sett under ett den vanligste rovfuglen i kommunen. Oppsøker bebyggelse vinterstid. 1 hann knep ei skjære ved Tveitsund **09.03.1984** (AHA), og begge endte i løssnøen hvor observatøren fikk fanget begge fuglene og ringmerket dem. Hauken ble funnet død tre dager seinere. Eneste synlige skade var et knappenålshodestort hull i skallen rett over nebbet, men åpenbart nok til at hauken ikke overlevde skjæreangrepet.

• 1 hunn Tveitsund **22.12.1982** (AHA). 1 hunn Tveitsund **19.01.1983** (AHA). 1 ind. Tveitsund **08.02.1983** (AHA). 1 utfarvet hann Tveitsund **14.02.1983** (AHA). 2 ind. Tveitsund **12.04.1983** (AHA). 1 ind. Høgfjell, Fjone **02.09.1983** (AHA). 1 hunn Tveitsund **18.09.1983** (AHA). 1 hunn Tveitsund **16.01.1984** (AHA). 1 ind. Tveitsund **21.01.1984** (AHA). 1 hann Tveitsund **09.03.1984** (AHA). 1 ind. Tveitsund **23.03.1984** (AHA). 1 ind. Tveitsund **01.04.1984** (AHA). 1 in. Borstad **25.08.1984** (AHA). 1 hann (angrep ei rugde, men måtte gi opp) Trontveit **05.09.1984** (AHA). 1 hnn Håtveit **06.09.1984** (AHA). 1 ind. Fjellstøyl **26.09.1984** (AHA). 1 hunn Tveitsund **23.01.1985** (AHA). 1 hann Tveitsund **10.03.1985** (AHA). 1 ind. Tveitsund **05.04.1985** (AHA). 1 ind. ved Felehovet **07.09.2001**(JET). 3 ind. (hvorav 2 trekkende) Kyrkjebygdheia **27.09.2001** (KAM). 1 hann 3K+ Tveitsund **01.04.2006** (AHA). 1 ind. Kyrkjebygda **01.11.2008** (KPG). 1 hann Kyrkjebygdheia **01.01.2009** (AKM). 1 hann Kyrkjebygdheia **06.09.2010** (KAM). 1 hann Kyrkjebygdheia **11.09.2009** (KAM). 1 ind. Tjørull **04.08.2011** (RJF). 1 hunn Kyrkjebygdheia **09.08.2011** (KAM).



Spurvehauken er vanligste rovfugl året sett under ett i Nissedal.

Musvåk *Buteo buteo*

20 obs. (+)

h

• Lite sett, men trolig vanligere enn antallet observasjoner skulle tilsi. Forveksles trolig ofte med hønehawk. Hekker trolig Setane (VKN/GEI) og på Fjone (VKN/VBH og VKN/IOF).

• 1 ind. Tveitsund **24.04.1983** (ÅNO). 1 ind. Tveitsund **25.04.1984** (AHA). 1 ind. Haugstøyl **18.06.1984** (AHA). 1 ind. Eidstjønn, Tjønnefoss **30.07.1984** (AHA). 1 ind. Kyrkjebygdheia **30.08.2008** (KAM). 1 ind. Øvre Tveit **15.05.2010** (KAM). 1 ind. Rosstjønn **26.07.2010** (RJF). 2 ind. Øvre Tveit **08.08.2010** (KAM). 1 ind. over Setane **13.06.2011** (PBU, SPE). Obs. Treungen **25.04.2012** (YTE). 1 ind. over Veststø (nordøst) **23.07.2012** (PBU, TST). 2 ind. over Haugsjåsund **02.09.2012** (SPE, MPE). Ses "ganske ofte" Haugsjåsundområdet (VKN/OTJ).

Fjellvåk *Buteo lagopus*

2 obs.

h

• Uvanlig, men fluktuerer trolig med fjellvåkbestandene for øvrig i fjellet.

• 1 ind. Høgfjell **10.08.1983** (AHA). 2 ind. (hvorav 1 trekkende) Kyrkjebygdheia **27.09.2001** (KAM).

Kongeørn *Aquila chrysaetos*

14 obs. (+)

H

• Regelmessig. Ca. 10 hekkelokalteter i kommunen (VKN).

• 1 ind. Heimdalsheia **19.10.1983** (AHA). 1 ind. Åkretjønn, Trontveit **09.12.1983** (AHA). 1 fullt utfarvet ind. Ovnen **19.02.1984** (AHA). 1 ind. over Røyraasen **16.04.1984** (AHA). 1 ad. Fjellstøylvatnet **29.09.1984** (AHA). 1 ind. Ervedalsvatnet **01.10.1984** (AHA). 1 ad. Heimdalsheia **07.12.1984** (AHA). 1 ind. over Rosstjern **18.05, 19.5 og 20.05.2002** (JET). 2 ind. over Rosstjern **19.09.2009** (JET). 1 ind. Noradaltjønn **13.10.2010** (JLÅ). 1 2K over Skyttarnuten **02.04.2011** (KAM). 2 ind. over Ormvasslinuten **12.11.2012** (OMA). Ind. Felle **24.11.2012** (SAN).

Fiskeørn *Pandion haliaetus*

10 obs. (+)

H

• Fire kjente lokaliteter i bruk i kommunen (AHA og VKN). Én lokalitet ble beskyttet med salonggevær i 1985.

• 3 reirunger ringmerket **03.07.1983** (AHA). 1 ind. over Felehovet **08.07.2006** (JET). 4 ind. over Tjørull **04.08.2011** (RJF). Et reirtre Haugsjå **neppe lenger i bruk** (VKN/VBH). Et reirtre Horgevika “for 20 siden” er blitt hogd (VKN/VBH). Hekker **trolig fast** ved Tjørull (VKN/TBE og Nisser (VKN/OOL).

Tårnfalk *Falco tinnunculus*

7 obs. (+)

h ?

• Regelmessig i høyereliggende strøk?

• 3 ind. (hvorav 2 trekkende) på Kyrkjebygdheia **27.09.2001** (KAM). 1 ind. Brattbergheia **08.09.2007** (JET). 1 1K på Kyrkjebygdheia **29.-30.08.2008** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **09.-13.08.2011** (KAM). Par m/reir ved Jamndokk **ca. 2005** (VKN/RAS).

Dvergfolk *Falco columbarius*

14 obs. (+)

h

• Regelmessig i høyereliggende skogområder i kommunen.

• 1 ind. Tveitsund **06.11.1983** (AHA). 1 ind. Haukerhyl **12.04.1984** (AHA). 1 varslende ind. Kyrkjebygdheia **23.04.1999** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **30.06.2002** (KAM). 1 par Kyrkjebygdheia **12.-22.07.2002** (KAM). 1 ind. Løftsteintjønna, Kyrkjebygdheia **30.07.2007** (MRA). 1 hann i Tveitsund **23.02.2008** (ANO). 1 ind. Kyrkjebygdheia **13.09.2009** (KAM). 1 1K hann Kyrkjebygdheia **09.08.2011** (KAM). 1 ind. over Flesjedalen **05.04.2012** (GER). 1 ind. sang/spill, Spjotvatn **30.04.2012** (AHE). Obs. i grensetraktene mellom Killegrend og Nissedal **sommeren 2009** (VKN/HKI) og ved Nutvatn (VKN/RAS).

Lerkefalk *Falco subbuteo*

1 obs.

H ?

• En art i generell ekspansjon, men status usikker enn så lenge.

• Obs. (OFS).

Jaktfalk *Falco rusticolus*

3 obs.

• Neppe mer enn tilfeldig til stede i trekketidene.

• 2 ind. Nordbygda **23.04.1983** (AHA). 1 ind. Tveitsund **03.12.1983** (AHA). 1 ptNV ved Benkane, Reinsvatn **06.03.2004** (JET).

Vandrefalk *Falco peregrinus*

4 obs.

h

• Fåfallig. To kjente hekkeplasser i kommunen (VKN).

• 1 ind. Tveitsund **28.03.1984** (AHA). 2 ind. over Felehovet **04.08.1999** (JET).

Sivhøne *Gallinula chloropus*

2 obs.

• Sjelden.

• 1 ind. i Tveitsund **21.-25.03.1991** (ANO).

Trane *Grus grus*

3 obs.

h ?

• Lite kjent, men en eldre viltrapport antyder hekking.

• Mulig hekking (Viltrapport). 1 ind. obs. under elgjakta (VKN/VBH). Sett på Fjone (VKN/OBO).

Tjeld *Haematopus ostralegus*

4 obs.

• Trekkgjest langs Nisser.

• 1 ind. Røyrodden **16.04.1983** (JAF). 10 ind. Tveitsund og 2 ind. Haukerhyl **11.04.1984** (AHA). 1 ind. Landvik **05.05.1984** (AHA). 1 ind. Tveitsund **18.03.2012** (AHA).

Dverglo *Charadrius dubius*

2 obs.

h ?

• Litt vanskelig å finne, men mange gode lokaliteter for arten i kommunen.

• Mulig hekking ved Glomsfoss **sommeren 1984** (RBE, OFS). 1 ad. Sandnesodden **10.07.2008** (MRA).

Heilo *Pluvialis apricaria*

3 obs.

• Trolig kun trekkgjest.

• 1 ind. Landvik, Tveitsund **06.05.1983** (AHA). 2 ind. Landvik **06.05.1983** (AHA). 1 ind. Solhomfjell **30.05.2010** (JHM).

Vipe *Vanellus vanellus*

7 obs. (+)

• En kjent art for bygdas eldre garde (SSY m.fl.), men etter hvert trolig kun trekkgjest. Ses i dag ikke etter vårtrekket.

• 10-12 ind. ptN Tveitsund **14.03.1983** (AHA). 10 ind. Tveitsund **14.03.1983** (AHA). 1 ind. Tveitsund **06.04.1984** (AHA). 9 ind. Haukerhyl **11.04.1984** (AHA). 1 ind. Haukerhyl **14.04.1984** (AHA). 8 ind. Tveitsund **12.03.1985** (AHA). 13 ind. Tveitsund **06.04.1985** (AHA).

Enkeltebekkasin *Gallinago gallinago*

6 obs.

h ?

• Spredte observasjoner av arten, men kanskje vanligere enn antallet observasjoner skulle tilsi.

• 1 ind. Tveitsund **13.05.1983** (AHA). 1 ind. Ervedalen **29.09.1984** (AHA). 1 ind. Tveitsund **01.05.1985** (AHA). 1-2 ind. Kyrkjebygdheia **23.09.2001** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **18.05.2010** (KAM). Obs. v/Sandarhylen i Tjørull (VKN/TBE).

Rugde *Scolopax rusticola*

16 obs. (+)

H

• Relativt vanlig over det meste av kommunen. Av mer kuriøse observasjoner kan nevnes en spurvehauk hann som angrep ei rugde Trontveit **05.09.1984** (AHA). Rugda ble drept, men hauken ble skremt av observatøren og ga opp.

• 1 ind. Nordbygda **29.05.1981** (KJO). 1 ind. Landvik **16.04.1983** (AHA). 1 ind. Nordbygda **23. og 24.06.1983** (KJO). 1 ind. Vaddefjell Vf Fjalestad **13.09.1983** (AHA). 1 ind. Treungen **16.04.1983** (AHA). 1 ind. Vaddefjell, Fjalestad **13.09.1983** (AHA). 1 ind. Kyrkjebygda **14.04.1984** (AHA). 3 ind. Nes, Nissedal **15.04.1984** (AHA). 1 ind. Heimdalsheia **01.12.1984** (AHA). 1 ind. Tveitsund **09.03.1985** (AHA). 1 ind. Kyrkjebygdheia **24.06.1998** (KAM). 1 ind. Felehovet **03.04.1999** (JET). 1 ind. Felehovet **29.05.2005** (JET). 1 ind. over Bjønntjønn **22.04.2012** (ØWJ). 1 ind. Ormvasslinuten **12.11.2012** (OMA).



Rugda – vaderen som dro til skogs, er en av det tre vanligste vaderne i Nissedal.

Småspove *Numenius phaeopus*

1 obs.

• Tilfeldig. Neppe holdepunkter for å si noe mer.

• 1 ind. Spjotvatn **31.05.2009** (AWI).

Storspove *Numenius arquata*

4 obs.

h (?)

• Trekkgjest. Neppe lenger hekkefugl i kommunen.

• 1 ind. Haukerhyl **07.05.1983** (AHA). 1 ind. Haukerhyl **07.05.1983** (AHA). 1 ind. Haukerhyl **12.04.1984** (AHA). 1 ind. Tveitsund **15.08.1984** (AHA).

Rødstilk *Tringa totanus*

2 obs.

• Tilfeldig trekkgjest.

• 1 ind. Tveitsund **17.04.1984** (AHA). 1 ind. Kjørull **04.08.2011** (RJF).

Gluttsnipe *Tringa nebularia***3 obs.**

- Tilfeldig trekkgjest.

- 8 ind. Landvik **22.04.1983** (AHA). 8 ind. Tveitsund **06.05.1983** (AHA). 2 ind. ptS Felehovet **10.08.2007** (JET).

Skogsnipe *Tringa ochropus***14 obs. (+)****H**

- Utenom rugde og strandsnipe den vanligste vaderen i kommunen.

- 1 ind. Haukerhyl **19.04.1983** (AHA). 1 ind. Tveitsund **22.04.1983** (AHA). 1 ind. Austigard Stemtjønn **21.06.1983** (AHA). 3 ind. Haukerhyl **16.04.1984** (AHA). 3 ind. Røyrodden **21.04.1984** (AHA). 2 ind. Tveitsund og 2 ind. Vik, Fjone **26.04.1984** (AHA). 1 ind. Tveitsund **15.08.1984** (AHA). 2 ind. Kyrkjebygdheia **22.07.1998** (KAM). 1 ind. Reinsvatn **04.08.2007** (JET). 1 ind. Rosstjønn **26.07.2010** (RJF). Obs. **en rekke ganger** Fisketjønn ved Hægefjell (VKN/BSK).

Grønnstilk *Tringa glareola***9 obs.****h (?)**

- Fåttallig i høyrereliggende deler av kommunen?

- 2 ind. Tveitsund **20.05.1983** (AHA). 1 ind. Kyrkjebygdheia **03.06.2010** (KAM). 2 ind. Tveitsund **20.05.1983** (AHA). 1 ind. Felehovet **11.05.2008** (JET). 6 varslende ind. Solhomfjell fordelt på tre anledninger **12.06.2011** (JHM). Obs. **to ganger** Stemvatn (VKN/HKI).

Strandsnipe *Actitis hypoleucos***29 obs. (+)****H**

- Ved siden av rugde og skogsnipe den vanligste vaderarten i kommunen. 1 ind. ringmerket i Nissedal i 1984, ble året etter gjenfunnet ved Borrevannet i Horten.

- 1 ind. Nordbygda **29.05.1981** (KJO). 1 ind. Bjønntjønn **04.-05.1983** (AHA). 4 ind. Nordbygda **24. og 25.06.83** (KJO). Minimum 20 ind. på strekningen Dale-Fjalestad-Fjone-Landtaksdammen **29.06.1983** (AHA). 1 unge Horgevika **22.07.1983** (AHA). 1 ind. Tveitsund **05.09.1983** (AHA). 1 ind. Tveitsund **08.09.1983** (AHA). 1 ind. Høgefoss og 1 ind. Landvik **05.05.1984** (AHA). 2 ind. Reinstøl, Fjalestad **15.05.1984** (AHA). 4 ind. Haukerhyl **03.07.1984** (AHA). 3 ind. Haukerhyl **17.07.1984** (AHA). 1 ind. Haukerhyl **27.07.1985** (AHA). 1 ind. Nisser **16.07.1986** (TAO, KOL). 2 ind. Kyrkjebygdheia **21.06.1998** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **02.-07.06.2009** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **08.09.2009** (KAM). 1 ind. Hønetjønn **09.05.2010** (HKI). 3 ind. Kyrkjebygdheia **18.05.2010** (KAM). 4 ind. Felle **13.06.2010** (SHY). 1 ind. Kyrkjeneset, Nisser **15.07.2011** (AAU). 5 ind. Tjørull **04.08.2011** (RJF). 2 ind. Sollid **09.05.2012** (YTE). 1 ind. Sollid **10.05.2012** (YTE). Obs. Treungen **23.05.2012** (YTE).

Hettemåke *Larus ridibundus***6 obs.**

- Kun relativt gamle data. Trolig forsvunnet som i store deler av landet for øvrig. Ikke kjent som hekkefugl.

- 4 ind. Treungen **24.04.1983** (AHA). 2 ind. Tveitsund **23.08.1983** (AHA). 24 ind. Tveitsund **10.04.1984** (AHA). 5 ind. Tveitsund **07.08.1984** (AHA). Obs. Treungen **14.-15.04.2012** (YTE).

Fiskemåke *Larus canus***31 obs. (+)****H**

- Vanlig sommergjest, særlig i/ved Nisser. 1 reirunge ringmerket ved Tveitsund i 1983 ble gjenfunnet i Åmli nesten på dagen fire år seinere.

- 1 ind. Åraksøya **26.04.1984** (AHA). 3 kull Åraksøya **16.06.1984** (AHA). 4 1K ringmerket Åraksøya **19.06.1983** (AHA). 4 ind. Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). 1 ind. Nissedal, Nordbygda **25.06.1983** (KJO). 4 ind. Nissedal, Nordbygda **26.06.1983** (KJO). 20 ind. Tveitsund **15.08.1984** (AHA). 10 ind. Kyrkjebygdheia **21.06.1998** (KAM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **23.04.1999** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **24.04.1999** (KAM). 3 ind. + 3 brukte reir Fjonesundet (Småøyan og Vikbukti) **26.05.2000** (MRA). 8 ind. + 5 reir m/egg Tveitsund **15.05.2005** (MRA). 1 ind. Breilivatnet, Kyrkjebygdheia **29.07.2007** (MRA). 1 par + 1 pull. Holmevatn **30.07.2007** (MRA). 14 ind. (1 rugende ad, 10 ad. og 3 1K) Tveitsund **10.07.2008** (MRA). 12 ind. Tveitsund **13.06.2009** (PØE). 30 ind. Tveitsund **28.07.2010** (AHA). 4 ind. Tveitsund, Nisser **10.06.2011** (RTØ). 4 ad. Sundsli, Haugsjøund **13.06.2011** (PBU, SPE). 15 ind. Treungen **13.06.2011** (PBU, SPE). 5 ind. Treungen **21.07.2011** (FWC). 40 ind. Treungen **29.07.2011** (ØWJ). 2 ind. Tjørull **04.08.2011** (RJF). Obs. Treungen **18.-21.04.2012** (YTE). Obs. Treungen **25.04.2012** (YTE). Obs. Treungen **02.05.2012** (YTE). 18 ad. Treungen **23.07.2012** (PBU, TST).

Sildemåke *Larus fuscus***4 obs.**

- Nykommer i kommunen. Ikke kjent/påvist på 80-tallet.

• 2 ind. Kyrkjebygdheia **25.04.1999** (KAM). 2 ind. Tveitsund **15.05.2005** (MRA). 6 ind. Tveitsund **28.07.2010** (AHA). 4 ad. Haugsjåsund **03.08.2010** (MHE).

Gråmåke *Larus argentatus*

32 obs. (+)

H

• Den vanligste måkearten i kommunen. Til stede i til dels stort antall så lenge det er åpent vann.

• 1 ind. Nordbygda **29.05.1981** (KJO). 1 ind. Tveitsund **13.01.1983** (AHA). 2 ind. Tveitsund **23.01.1983** (AHA). 3 ind. Tveitsund **21.03.1983** (AHA). 6 ind. Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). 1 ind. Nissedal, Nordbygda **25.06.1983** (KJO). 4 ind. Nissedal, Nordbygda **26.06.1983** (KJO). 15 ind. Tveitsund **23.08.1983** (AHA). 3 ind. Tveitsund **23.04.1984** (AHA). 7 ind. Naurak **26.04.1984** (AHA). 40 ind. Tveitsund **15.08.1984** (AHA). 1 dødt ind. og 1 ind. på reir Småøyen, Fjonesundet **26.05.2000** (MRA). 2 ind. Ånundsbuoddane **15.05.2005** (MRA). 170 ind. Tveitsund **10.07.2008** (MRA). 140 ind. Tveitsund **28.07.2010** (AHA). 135 ind. Haugsjåsund **03.08.2010** (MHE). 20 ind. Tveitsund **02.04.2011** (AHA). 3 ind. Tveitsund, Nisser **10.06.2011** (RTØ). 100 ind. Sundsli, Haugsjåsund **13.06.2011** (PBU, SPE). 1 reir med egg/unger Treungen **29.07.2011** (ØWJ). 31 ind. Tveitsund **18.03.2012** (AHA). 50 ind. Haugsjåsund **19.03.2012** (AHA). Obs. Treungen **01.04.2012** (YTE). Obs. Treungen **13.-25.04.2012** (YTE). Obs. Treungen **02.05.2012** (YTE). 1 ad. Sollid **09.05.2012** (YTE). 500 ind. Treungen **23.07.2012** (PBU, TST). 48 ind. Haugsjåsund **25.08.2012** (KOR). 45 ind. Haugsjåsund **02.09.2012** (SPE, MPE).

Svartbak *Larus marinus*

26 obs. (+)

h

• Fåttallig omstreifer i sommerhalvåret. 1 par hekker i Tjørull (VKN/TBE).

• 1 ind. Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). 1 ind. Nissedal, Nordbygda **25.06.1983** (KJO). 1 fullt utfarvet ind. Naurak **30.08.1983** (AHA). 1 ind. Tveitsund **02.10.1983** (AHA). 2 fullt utfarvede ind. Haugsjåsund **12.04.1984** (AHA). 1 ind. Ovnen **26.04.1984** (AHA). 1 ind. Trontveit **06.09.1984** (AHA). 2 ind. Naurak **20.09.1984** (AHA). 2 ind. Midvatn **31.07.1985** (AHA). 3 ad. Tveitsund **10.07.2008** (MRA). 3 ind. Haugsjåsund **22.03.2010** (RSK). 1 ind. Tveitsund, Nisser **10.06.2011** (RTØ). 1 ind. Kjørull **04.08.2011** (RJF). 1 ad over Veststø (nordøst) **15.09.2011** (PBU, SPE). 1 ind. Tveitsund **18.03.2012** (AHA). Obs. 1 ind. Tveitsund, Nisser **10.06.2011** (RTØ). 1 ind. Kjørull **04.08.2011** (RJF). 1 ad. overflygende Veststø (nordøst) **15.09.2011** (PBU, SPE). 1 ind. Tveitsund **18.03.2012** (AHA). Obs. Treungen **01.04.2012** (YTE). Obs. Treungen **13.-25.04.2012** (YTE). Obs. Treungen/Sollid **02.-10.05.2012** (YTE). 13 ind. Treungen **23.07.2012** (PBU, TST).



Som gruppe betraktet er måkene svært vanlige i/ved Nisser – ikke minst ved Tveitsund hvor antallet øker år for år (ANO).

Skogdue *Columba oenas*

3 obs.

h (?)

• Fåttallig til uregelmessig.

• 2 ind. Homme **19.04.1983** (AHA). 1 ind. Trolldalen, Felle **13.09.1984** (AHA). 1 ind. Haugsjåsund **03.04.2012** (PKR, SVA).

Ringdue *Columba palumbus*

27 obs. (+)

H

• Relativt vanlig over de meste av kommunen – helst i blandingsskog.

- 1 ind. Nordbygda **29.05.1981** (KJO). 4 ind. Tveitsund **15.03.1983** (AHA). 2 ind. over Landvik, Tveitsund **30.03.1983** (AHA). 3 ind. Nissedal, Nordbygda **23.06.1983** (KJO). 15 ind. Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). 5 ind. Nordbygda øst **24.06.1983** (KJO). 1 ind. Treungen **19.09.1983** (AHA). 2 ind. Fjone **06.10.1983** (AHA). 1 ind. Kyrkjebygda **07.04.1984** (AHA). 4 ind. Haukerhyl og 25 ind. Tjønnefoss **11.04.1984** (AHA). 2 ind. Støyl og 4 ind. Fjalestad **15.05.1984** (AHA). 2 ind. Grimstveit **21.06.1998** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **23.04.1999** (KAM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **25.04.1999** (KAM). 1 ind. Øvre Tveit **05.05.2009** (KAM). 1 ind. Rosstjønn **26.07.2010** (RJF). 2 ind. Øvre Tveit **08.08.2010** (KAM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **21.09.2010** (KAM). 1 ind. Landvik, Tveitsund **02.04.2011** (AHA). 2 ind. ptNV Kyrkjebygdheia **02.04.2011** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **10.07.2011** (KAM). 3 ad over Sollid **13.04.2012** (YTE). Obs. Treungen/Sollid **14.04-12.05.2012** (YTE).

Tyrkerdue *Streptopelia decaocto*

6 obs.

- Sjelden. Kun gamle data. Trolig forsvunnet som i store deler av landet for øvrig.
 - 1 ind. Tveitsund **14.-20.06.1983** (AHA). 1 ind. Tveitsund **22.04.1985** (AHA). 1 ind. i Tveitsund **22.04.1985** (ANO). 2 ind. i Tveitsund **03.03.1986** (ANO). 1 ind. i Tveitsund **18.04.1987** (ANO).

Gjøk *Cuculus canorus*

17 obs. (+)

H

- I hele kommunen. En regnværsdag i 1983 satt en hann på en telefontråd i Tveitsund og gol av full hals (ANO).
 - 1 ind. Nordbygda **29.05.1981** (KJO). 1 ind. Vik, Fjone **12.05.1983** (AHA). 1 ind. Grytevatn **27.06.1984** (AHA). 3 ind. Kyrkjebygdheia **21.06.1998** (KAM). 1 hann Felehovet **20.05.2000** (JET). 1 ind. Svintjønn **02.06.2009** (AW). 1 ind. Gråslåttfjellet **04.06.2009** (AWI). 1 ind. Svintjørnahovet **06.06.2009** (HM). 3 ind. Solhomfjell **07.06.2009** (JHM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **18.05.2010** (KAM). 2 ind. Solhomfjell **30.05.2010** (JHM). 1 ind. Gråslåttfjellet **04.06.2009** (AWI). 1 ind. Svintjørnahovet **06.06.2010** (JHM). 1 ind. Kyrkjebygda **07.06.2010** (KAM). 2 ind. Felle **13.06.2010** (SHY). 2 ind. Svintjørnahovet **11.06.2011** (JHM). 2 hanner Setane **13.06.2011** (PBU, SPE).

Hubro *Bubo bubo*

10 obs. (+)

h

- Sjelden/uregelmessig. Tre kjente og sikre, samt to usikre hekkeplasser i kommunen (VKN).
 - 1 ind. drept i kollisjon med høyspentledning Tveitsund **02.02.1985** (AHA). Hekking (JAA). Hørt “tidligere” Lisedale (VKN/SDL). Hørt “tidligere” Hausjåsund (VKN/OTJ). Hørt i Nordbygda “de siste årene” (VKN/ALI).

Haukugle *Surina ulula*

6 obs.

- Streifgjest. Var i det minste innom kommunen den store invasjonshøsten 1983.
 - 1 ind. Mesel **22.10.1983** (AHA). 1 ind. Vik, Fjone **07.11.1983** (AHA). 1 ind. Fjalestad **10.11.1983** (AHA). 1 ind. Lisedale **01.12.1983** (AHA). 1 ind. Høgfjell/Vardeheia nordvest for Naurak/Flostad **01.10.2012** (BUN). 1 ind. over Huvtjønn **06.10.2012** (KPG).

Spurveugle *Glaucidium passerinum*

9 (+)

h ?

- Trolig kommunens vanligste ugleart.
 - 1 ind. Stordale **02.10.1983** (AHA). 1 ind. næringssøkende Naurak **11.10.1983** (AHA). 1 ind. Kyrkjebygdheia **02.-03.11.2008** (KAM). 1 ind. Naurak **11.10.1983** (AHA). 2 ind. Kyrkjebygdheia **11.09.2007** (KAM). 1 ind. i høstsang ved Felehovet **07.10.2007** (JET). 1 ind. Kyrkjebygdheia **02.-03.11.2008** (KAM). Hørt Juva **vinteren 2011** (VKN/OTJ).

Kattugle *Strix aluco*

5 obs.

h

- Forholdsvis godt kjent som art.
 - 1 ind. ved Tveitsund **20.03.1983** (AHA). 1 ind. ved Tveitsund **04.03.1984** (AHA). 1 ind. på Øverland **18.03.1984** (AHA). 1 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **09.07.2011** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **10.07.2011** (KAM). Høres “ofte” Eikhom (VKN/GEI). Høres “ofte” Sundsmoen, Treungen (VKN/KON).

Hornugle *Asio otus*

1 obs.

- Lite kjent/sjelden?
 - 1 ind. Tjørull **04.08.2011** (RJF).

Jordugle *Asio flammeus*

1 obs.

- Lite kjent/sjelden?

- 1 ind. Nissedal “for lenge siden” (VKN/TBE).

Perleugle *Aegolius funereus*

13 obs.

H

- I tråd med næringstilgangen normalt bestandsmessige fluktuasjoner.
 - 1 ind. Støyl **12.12.1983** (AHA). 1 ind. Tveit, Tveitsund **16.03.1984** (AHA). 1 ind. Heimdal **18.03.1984** (AHA). 1 ind. ringmerket ved Tveitsund **12.04.1985** (AHA). 3-4 ind. (ett ved Brattbergheia ved Rosstjønn og 2-3 i retning sørover mot Reinsvatnsnuten) hørt hukrende ved Felehovet **06.02, 07.02. og 08.02.1998** (JET). 1 ind. hørt ved Felehovet **13.-15.03.1998** (JET). 2 ind. ved Felehovet/Rosstjønn **06.-13.04.1998** (JET). 3 ind. hørt ved Benkane **05.03.2005** (JET). 1 tutende ind. ved Felehovet **15.04.08** (JET).

Nattravn *Caprimulgus europaeus*

6 obs.

h (?)

- Sjelden, men observert i passende hekkelokalitet.
 - 1 syngende ind. Breidsåsen **sommeren 1989** (CST). 1 rastende ind. ved Felehovet **31.08.2007** (JET). 1 2K+ Seten Nf Uvdalsvatn **31.05.2009** (AHE). Ble “ofte hørt” langs Nisser (VKN/ANO).

Tårnseiler *Apus apus*

15 obs. (+)

H

- Regelmessig sommergjest. Årlig ca. fem par i Tveitsund (ANO).
 - 2 ind. Tveitsund **05.05.1983** (AHA). 1 ind. Tveitsund **21.05.1985** (AHA). 20 ind. Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). 3 ind. Nordbygda øst **24.06.1983** (KJO). 20 ind. Nissedal, Nordbygda **26.06.1983** (KJO). 4 ind. Tveitsund **10.06.1984** (AHA). 10 ind. Kyrkjebygdheia **21.06.1998** (KAM). 25 ind. Tveitsund **27.07.2010** (AHA). 7 ind. Rosstjønn **27.07.2010** (RFJ). 10 ind. Øvre Tveit **08.08.2010** (KAM). 1 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **09.07.2011** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **10.07.2011** (KAM). 16 ind. Treungen **21.07.2011** (FWC). 20 ind. Treungen **29.07.2011** (ØWJ). 11 ind. Tjørull **04.08.2011** (RJF).

Vendehals *Jynx torquilla*

27 obs. (+)

H

- Relativt vanlig sommergjest over det aller meste av kommunen.
 - 1 ind. Noradaltjønn, Nissedal **29.05.1981** (KJO). 1 ind. Vik, Fjone **09.05.1983** (AHA). 1 ind. Tveitsund **10.05.1984** (AHA). 1 ind. Dale, Fjalestad **15.05.1984** (AHA). 2 ind. Ervedalen **26.09.1984** (AHA). 1 kull (ca. 10 unger) Ljosvatn, Felle **02.07.1985** (AHA). Obs. i lia ned mot Uvdalen **sommeren 1988** (EED). 1 ind. hørt ved Felehovet **28.-30.05.1999** (JET). 1 ind. hørt ved Felehovet **20.05.2000** (JET). Obs. ved Kjempåsen **sommeren 2000** (TLO). Obs. ved Kjempåsen **29.06 og 12.08.2001** (TLO). Obs. ved Kjempåsvatnet **30.06.2001** (TLO). 1 hekkende par i kasse ved Felehovet i **juni 2003** (kontr. bl.a. **20.-22.06.03** (JET). 1 syngende ind. ved Felehovet **29.05.2004** (JET). 1 ind. Felehovet **18.05.2007** (JET). 2 syngende ind. **19.05.07** (JET). 1 syngende ind. ved Felehovet **03.05.2008 og 10.-12.05.08** (JET). 1 ind. Øvre Tveit **15.-18.05.2010** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **15.0-18.05.2010** (KAM). Hørt på Lisedale (VKN/SDL).

Gråspett *Picus canus*

17 obs.

h

- Relativt fåtallig.
 - 1 ind. Lisedale **16.03.1984** (AHA). 1 ind. Tveitsund **18.04.1987** (AHA). 1 ind. Tveitsund **01.04.1988** (AHA). 2 ind. ved Tveitsund **våren 1994** (ANO). 1 ind. i Tveitsund **22.01.1995** (ANO). 1 hunnf Fjalestadgrenda, Fjone V **29.01.1996** (MRA). 1 ind. Felehovet **08.10.1997** (JET). 2 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **23.04.1999** (KAM). 1 ind. Felehovet **07.11.1999** (JET). 1 ind. Felehovet **13.05.2000** (JET). 1 ind. Felehovet **06.-07.10.2004** (JET). 1 ind. Kyrkjebygdheia **15.07.2010** (KPG). 1 ind. Løytesdalen-Nyslåttheia **17.09.2012** (AHE). Obs. på Øverlandsheia (VKN/KON). Ses “av og til” vinterstid på fuglefôring Haugsjåsund (VKN/TBE).

Grønnspekk *Picus viridis*

25 obs. (+)

H

- Relativt vanlig det aller meste av året.
 - 1 hann Haukerhyl **19.04.1983** (AHA). 1 reir m/unger Homme **juni 1983** (AHA). 1 ind. Vik, Fjone **24.08.1983** (AHA). 1 ind. Fjalestad **30.08.1983** (AHA). 1 ind. Tveitsund **27.10.1983** (AHA). 1 ind. Tveitsund **28.02.1984** (AHA). 1 ind. Haukerhyl **11.04.1984** (AHA). 1 ind. Golten Vf Borstad **14.08.1984** (AHA). 1 ind. Trontveit **06.09.1984** (AHA). 1 ind. Kyrkjebygdheia **14.12.2000** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **30.08.2008** (KAM). 1 hann Øvre Tveit **04.-05.05.2009** (KAM). 1 ind. Øvre Tveit **09.09.2009** (KAM). 1 ind. Øvre Tveit **15.-18.05.2010** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia og 1 ind. Øvre Tveit **08.08.2010** (KAM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **21.-24.09.2010** (KAM). 1 ind. Kvarvåsen **14.10.2010** (TES). 1 ind. Landvik, Tveitsund **02.04.2011** (AHA). 1 ind. sang/spill Øvre

Tveit lia, Nisser **03.04.2011** (KAM). 1 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **09.07.2011** (KAM). 1 ind. over Sollid **07.04.2012** (YTE). 1 ind. Havrefjell **07.10.2012** (SSA).

Svartspett *Dryocopus martius*

44 obs. (+)

H

• Relativt vanlig.

• 1 ind. Nordbygda **29.05.1981** (KJO). 1 ind. Fjone **15.-17.12.1982** (AHA). 1 ind. Årak **17.02.1983** (AHA). 1 ind. Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). 1 ind. Nordbygda øst **24.06.1983** (KJO). 1 ind. Nissedal, Nordbygda **26.06.1983** (KJO). 1 ind. Fjalestad **24.08.1983** (AHA). 1 ind. Hønetjønn, Stordale **02.09.1983** (AHA). 2 ind. Fjalestad **08.09.1983** (AHA). 1 ind. Fjone **29.10.1983** (AHA). 2 ind. Trontveit **15.11.1983** (AHA). 1 ind. Votni NVf Trontveit **20.03.1984** (AHA). 1 ind. Strond, 1 ind. Nordbygda og 2 ind. Strandrak **07.04.1984** (AHA). 1 par i hekkemodus (ut og inn av reirhull) Strandrak **17.-19.04.1984** (AHA). 1 par besøker bebodd reir Strond **10.06.1984** (AHA). 1 ind. Sandvik, Fjone **25.08.1984** (AHA). 1 ind. Fjone **21.09.1984** (AHA). 4 ind. Kyrkjebygdheia **20.07.1998** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **27.09.2001** (KAM). 1 par + 3 1K (nylig utfløyne) Kyrkjebygdheia **12.-22.07.2002** (KAM). 1 ind. i Tveitsund i **2004** (ANO). 1 ind. Kyrkjebygdheia **31.08.2008** (KAM). 1 hann Øvre Tveit **05.05.2009** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **10.-12.09.2009** (KAM). 1 ind. Naurak **22.03.2010** (RSK). 3 ind. Øvre Tveit **08.08.2010** (KAM). 1 ind. Svintjørnåhovet **11.06.2011** (JHM). 1 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **09.07.2011** (KAM). 1 ind. Treungen **02.04.2012** (YTE). 1 ind. Sollid **08.04.2012** (YTE). Obs. Sollid **13.-15.04.2012** (YTE). 1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Biskopmyra **29.04.2012** (OMA). 1 hann sang/spill Løytesdalen-Nyslåttheia **01.05.2012** (AHE, HHE, EHE). 1 ind. sang/spill Løytesdalen-Nyslåttheia **01.05.2012** (AHE, HHE, EHE). Obs. Sollid **12.05.2012** (YTE). 1 ind. Ormvasslinuten **12.11.2012** (OMA). 3 ind. Felle **24.11.2012** (SAN).



Svartspetten – her en hann (den røde kalotten går over hele hodet og til helt bak i nakken) er en nøkkelart i skoglandskapet fordi den lager reirhull for flere andre store hullrugere som f.eks. kvinand, og Europas største hakkespettart er relativt vanlig i Nissedal.

Flaggspett *Dendrocopos major***44 obs. (+)****H**

- Den klart vanligst spettearten i kommunen. Daglig ved fôringsplass i Tveitsund (ANO).
 - 1 ind. Nordbygda **29.05.1981** (KJO). 1 ind. Tveitsund **16.02.1983** (AHA). 1 hunn trolig på egg Homme **07.05.1983** (AHA). 1 ind. Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). 1 ind. Nordbygda øst **24.06.1983** (KJO). 1 hann Votni NVf Trontveit **20.03.1984** (AHA). 1 ind. Naurak **20.09.1984** (AHA). 2 ind. Tveitsund **27.10.1984** (AHA). 1 ind. Tveitsund **30.-31.01.1985** (AHA). 1 ind. Tveitsund **02.04.1985** (AHA). 1 ind. Nisser **16.07.1986** (TOA, KOL). 2 ind. Tveitsund **08.07.1988** (JKN). 4 ind. Tveitsund **09.07.1988** (JKN). 1 ind. Felehovet **08.10.1997** (JET). 2 ind. Felehovet. **13.-15.03.1998** (JET). 2 ind. Felehovet **06.-13.04.1998** (JET). 1 ind. Kyrkjebygdheia **21.06.1998** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **23.04.1999** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **24.04.1999** (KAM). 6 ind. Øvre Tveit **25.04.1999** (KAM). 2 ind. Felehovet **14.-20.04.2000** (JET). 2 ind. Felehovet **13.05.2000** (JET). 2 ind. Kyrkjebygdheia **27.09.2001** (KAM). 1 ind. Holmevatn **30.07.2007** (MRA). 1 ind. Beritsvatn, Kyrkjebygdheia **30.07.2007** (MRA). 2 hanner Øvre Tveit **04.-05.05.2009** (KAM). 1 ind. Spjotvatn **31.05.2009** (AWI). 1 ind. Svintjørnahovet **03.06.2009** (AWI). 2 ind. Øvre Tveit **09.09.2009** (KAM). 1 ind. Øvre Tveit **15.05.2010** (KAM). 4 ind. Øvre Tveit **17.05.2010** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **17.-18.05.2010** (KAM). 1 ind. Grånslåttfjellet **03.06.2010** (AW). 3 ind. Svintjørnahovet **06.06.2010** (JHM). 1 ind. Rosstjønn **26.07.2010** (RJF). 1 ind. Kyrkjebygdheia **21.-27.09.2010** (KAM). 2 ind. sang/spill Kyrkjebygdheia **01.-05.04.2011** (KAM). 1 ind. Landvik, Tveitsund **03.04.2011** (AHA). 1 ind. Svintjørnahovet **11.06.2011** (JHM). 2 ind. Solhomfjell **12.06.2011** (JHM). 3 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **09.07.2011** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **09.07.2011** (KAM). 1 ad. hann Treungen **02.08.2011** (KGR). 1 1K Tjørull **04.08.2011** (RJF). 1 ind. Landvik, Tveitsund **30.10.2011** (AHA). 1 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **12.03.2012** (KAM). 2 ind. Flesjedalen **05.04.2012** (GER). Obs. over Sollid **13.04.2012** (YTE). 1 ind. Biskopmyra **29.04.2012** (OMA). Obs. Treungen/Sollid **09.-10.05.2012** (YTE). 2 ind. Løytesdalen-Nyslåttheia **17.09.2012** (AHE). 1 ind. Flesjeodden, Nisser **04.10.2012** (TNI, MSY). 1 ind. over Ormvasslinuten **12.11.2012** (OMA). 2 hanner Felle **24.11.2012** (SAN). 1 ind. Tveitsund **25.12.2012** (AHA).

Hvitryggspett *Dendrocopos leucotos***1 obs.**

- I dag områdets klart mest sjelden spetteart – om den i det hele tatt er årlig i kommunen.
 - 1 ind. Bergtjørnheia **09.06.1994** (RSO).

Dvergspett *Dendrocopos minor***12 obs. (+)****h**

- Fåttallig, men trolig regelmessig.
 - 1 ind. Tveitsund **08.07.1988** (JKN). 2 ind. Tveitsund **09.07.1988** (JKN). 1 ind. Kyrkjebygdheia **25.06.1998** (KAM). 1 ind. Felehovet **08.04.2004** (JET). 1 ind. Reinsvatn **18.03.2008** (JET). 1 ind. Kyrkjebygdheia **30.08-31.08.2008** (KAM). 1 hann Øvre Tveit **05.05.2009** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **05.09.2010** (KAM). 1 ind. Kjørull **04.08.2011** (RJF). 1 ind. Kyrkjebygdheia **09.08.2011** (KAM). 1 ind. Løytesdalen-Nyslåttheia **17.09.2012** (AHE).

Tretåspett *Picoides tridactylus***6 obs. (+)****H**

- Regelmessig i lite antall.
 - 1 hunn ved Tveitsund **01.03.1983** (AHA). 1 ind. Mesel, Fjone **19.02.1984** (AHA). 1 ind. ved Votna **30.03.1984** (AHA). 1 hann Felle **24.11.2012** (SAN). Obs. på Øverlandsheia (VKN/KON). Obs. på heia “bak” Nybu (VKN/TBE).

Trelerke *Lullula arborea***3 obs.**

- Sjelden.
 - 1 ind. Reinsvatn **09.-11.05.2002** (JET). 1-2 ind. Felehovet **30.03.2010** (JET).

Sanglerke *Alauda arvensis***6 obs. (+)****h**

- Høres og ses hver vår og sommer flere steder i kommunen, bl.a. ved Landvik (ANO).
 - 1 ind. Breivik **04.03.1983** (AHA). 1 ind. Tveitsund **11.04.1984** (AHA). 2 ind. Vik, Fjone **15.05.1984** (AHA). 6 ind. Tveitsund **28.09.1984** (AHA). 1 ind. ptN Felehovet **29.03.2002** (JET). 1 ind. sang/spill Biskopmyra **29.4.2012** (OMA).

Sandsvale *Riparia riparia***5 obs.****h ?**

- Typiske sandsvalelokaliteter er ikke undersøkt godt i kommunen. Et grustak der det hekket et fåtall par i 1985, er siden den tid fylt igjen. Andre tidligere hekkelokaliteter er trolig også forlatt (VKN/KON og VKN/HKI). Hekket tidligere bl.a. ved Kyrhagen, Baresmland (VKN/ANO).

• 2 ind. I Tveitsund **14.05.1984** (AHA). 10 ind. Ved Høgefoss **16.08.1984** (AHA). 3 ind. på Berlimoen **01.07.1985** (AHA).

Låvesvale *Hirundo rustica*

23 obs. (+)

H

- Den vanligste svalearten i kommunen, men bestandsutviklingen er entydig negativ
 - 10 ind. Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). 2 ind. Nordbygda øst **24.06.1983** (KJO). Obs. Nissedal, Nordbygda **25.06.1983** (KJO). 4 ind. Treungen **15.09.1983** (AHA). 8 ind. Treungen **18.09.1983** (AHA). 1 ind. Tjønnefoss **05.05.1984** (AHA). 2 hekkinger Tveitsund **11.07.1984** (AHA). 4 ind. Røyråsen **19.09.1984** (AHA). 6 ind. Vik, Fjone **20.09.1984** (AHA). 10 ind. Tveitsund **06.06.1985** (AHA). 4 ind. Haukerhyl **26.07.1985** (AHA). 2 ind. Øvre Tveit **09.09.2009** (KAM). 1 ind. Solhomfjell **30.05.2010** (JHM). 3 ind. Rosstjønn **26.07.2010** (RJF). 10 ind. Øvre Tveit **08.08.2010** (KAM). 10 ind. med egg/unger Setane **13.06.2011** (PBU, SPE). 1 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **09.07.2011** (KAM). 8 ind. Treungen **21.07.2011** (FWC). 2 ind. Treungen **02.08.2011** (KGR). 10 ind. Tjørull **04.08.2011** (RJF). 3 ind. Treungen **02.05.2012** (YTE). 1 ind. Treungen **23.07.2012** (PBU, TST). 52 ind. Haugsjåsund **02.09.2012** (SPE, MPE).



Låvesvala er vanligste svalearten i Nissedal, men også for denne er bestandsutviklingen negativ.

Taksvale *Delichon urbica*

13 obs. (+)

H

- Har vært relativt vanlig, men flere hekkekolonier fra 80-tallet er nå forsvunnet. Negativ bestandsutvikling.
 - 4 ind. Kyrkjebygda **06.05.1983** (AHA). 5 ind. Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). 5 ind. Nordbygda øst **24.06.1983** (KJO). Obs. Nissedal, Nordbygda **25.06.1983** (KJO). 1 ind. Tveitsund **12.05.1984** (AHA). 4 ind. Tveitsund **28.05.1984** (AHA). 6 hekkinger Tveitsund **15.07.1984** (AHA). 2 ind. Grimstveit **21.06.1998** (KAM). 5 par med reir med egg/unger Tveitsund **13.06.2011** (PBU, SPE). 3 ind. Treungen **21.07.2011** (FWC). 3 ind. Tjørull **04.08.2011** (RJF). 1 ind. Treungen **23.07.2012** (PBU, TST). 1 par med med egg/unger Treungen **20.08.2012** (KOR).

Trepplerke *Anthus trivialis*

47 obs. (+)

H

- Vanlig i skogstraktene.
 - 1 ind. Nordbygda **29.05.1981** (KJO). 1 ind. Støyl **04.05.1983** (AHA). 2 ind. Nissedal, Nordbygda **23.06.1983** (KJO). 5 ind. Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). 10 ind. Nordbygda øst **24.06.1983** (KJO). 1 ind. Stordale **06.09.1983** (AHA). 1 ind. Høgefoss **05.05.1984** (AHA). 30 ind. Fjalestad **15.05.1984** (AHA). 2 ind. Naurak **18.05.1984** (AHA). 1 ind. Tveitsund **04.08.1984** (AHA). 2 ind. Tveitsund **05.08.1984** (AHA). 3 ind. Haukerhyl **27.07.1985** (AHA). 5 ind. Kyrkjebygdheia **21.06.1998** (KAM). 3 ind. ved Reinsvatn **09.05.2002** (JET). 1 ind. Felehovet **21.05.2004** (JET). 1 par + 2 pull. (nylig utfløyne) Sandvatnet **30.07.2007** (MRA). 3 hanner Øvre Tveit **05.05.2009** (KAM). 5 ind. Svintjørnahovet **31.05.2009** (AWI). 6 ind. Svintjørnahovet **01.06.2009** (AWI). 1 ind. Kyrkjebygdheia **02.-07.06.2009** (KAM). 14 ind. Svintjønn **02.06.2009** (AWI). 4 ind. Grånslåttfjellet **03.06.2009** (AWI). 8 ind. Svintjørnahovet **06.06.2009** (JHM). 22 ind. Solhomfjell **07.06.2009** (JHM). 1 ind.

Hønetjønne **09.05.2010** (HKI). 10 ad. hanner Øvre Tveit **15.-18.05.2010** (KAM). 21 ind. Solhomfjell **30.05.2010** (JHM). 1 ind. Gråslåttfjellet **04.06.2010** (AWI). 8 ind. Svintjønnahovet **06.06.2010** (JHM). 1 ind. Øvre Tveit **08.08.2010** (KAM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **21.-24.09.2010** (KAM). 8 ind. Svintjønnahovet **11.06.2011** (JHM). 27 ind. Solhomfjell **12.06.2011** (JHM). 1 hann sang/spill Nobbesund **13.06.2011** (PBU, SPE). 1 hann sang/spill Tveitsund **18.06.2011** (HKI). 5 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **09.07.2011** (KAM). 3 ind. Tjørull **04.08.2011** (RJF).

Heiplierke *Anthus pratensis*

28 obs. (+)

H

- Vanlig - ikke minst i heiområdene vest for Nisser.

- 1 ind. Nordbygda **29.05.1981** (KJO). 6 ind. Homme **18.04.1983** (AHA). 6 ind. Hægefjell **07.09.1983** (AHA). 1 ind. Fjalestad **22.11.1983** (AHA). 2 ind. Haukerhyl **11.04.1984** (AHA). 400 ind. Rosstjønne/Feletjønne **21.09.1984** (AHA). 30 ind. Ervedalen **26.09.1984** (AHA). 1 ind. Tveitsund **06.04.1985** (AHA). 2 ind. Kyrkjebygdheia **24.04.1999** (KAM). 25 ind. Kyrkjebygdheia **25.04.1999** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **27.09.2001** (KAM). 65 ind. (15+50) Breilid hyttegrend **01.10.2005** (OMO, MJO). 70 ind. i to flokker (50 + 20) ptV Kyrkjebygdheia **11.09.2009** (KAM). 50 ind. ptV Kyrkjebygdheia **10.09.2009** (KAM). 50 ind. Kyrkjebygdheia **15.-18.05.2010** (KAM). 1 ind. Solhomfjell **30.05.2010** (JHM). 2 ind. Rosstjønne **26.07.2010** (RJF). 30 ind. Kyrkjebygdheia **06.09.2010** (KAM). 10 ind. Kyrkjebygdheia **21.-27.09.2010** (KAM). 5 ind. Nuten **26.09.2010** (RSK). 2 ind. Setane **13.06.2011** (PBU, SPE). 1 ind. Kyrkjebygdheia **13.08.2011** (KAM). Obs. Treungen **25.04.2012** (YTE). 6 ind. Havrefjell **07.10.2012** (SSA).

Skjærpiplerke *Anthus petrosus*

2 obs.

- Sjelden/tilfeldig.

- 1 ind. Naurak **23.04.1984** (AHA). 1 ind. Naurak **20.09.1984** (AHA).

Gulerle *Motacilla flava*

5 obs.

h ?

- Fåttallig, men muligens regelmessig.

- 2 ind. Nordbygda øst (KJJO). 2 ind. Nissedal, Noradaltjønne **25.06.1983** (KJO). 1 ind. Vik (Fjone) **23.08.1983** (AHA). 2 ind. Tveitsund **16.08.1984** (AHA). Obs. ved Tjønnefoss på **90-tallet** (ANO).

Vintererle *Motacilla cinerea*

1 obs.

h ?

- Trolig en art i generell ekspansjon, men typiske vintererlelokaliteter er lite undersøkt.

- 1 ind. Kyrkjebygdheia **05.05.2009** (KAM).

Linerle *Motacilla alba*

54 obs. (+)

H

- Meget vanlig. Dukker hvert år opp i Tveitsund i tida **06.-29.04** (ANO).

- 1 ind. Nordbygda **29.05.1981** (KJO). 1 ind. Treunger **11.04.1983** (AHA). 10 ind. Vik, Fjone **09.05.1983** (AHA). 10 ind. Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). Obs. Nordbygda øst **24.06.1983** (KJO). 20 ind. Tveitsund **18.09.1983** (AHA). 1 ind. Tveitsund **02.10.1983** (AHA). 1 ind. Vik, Fjone **05.-06.10.1983** (AHA). 1 ind. Tveitsund **08.04.1984** (AHA). 8 ind. Haukerhyl **11.04.1984** (AHA). 1 hekking Tveitsund **13.06.1984** (AHA). 4 ind. Haukerhyl **02.07.1984** (AHA). 13 ind. Haukerhyl **03.07.1984** (AHA). 5 ind. Tveitsund **16.07.1984** (AHA). 8 ind. Tveitsund **22.07.1984** (AHA). 50 ind. Vik, Fjone **20.09.1984** (AHA). 1 ind. Tveitsund **11.04.1985** (AHA). ind. Tveitsund **20.04.1985** (AHA). 7 ind. Haukerhyl **27.07.1985** (AHA). 8 ind. Haukerhyl **28.07.1985** (AHA). 75 ind. Tveitsund **09.09.1985** (AHA). 2 ind. Kyrkjebygdheia **21.06.1998** (KAM). 20 ind. Kyrkjebygdheia **23.04.1999** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **24.04.1999** (KAM). 1 ind. Holmevatn **30.07.2007** (MRA). 2 ind. Kyrkjebygdheia **02.-07.06.2009** (KAM). 3 ind. Øvre Tveit **07.-13.09.2009** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **14.-18.05.2010** (KAM). 10 ind. Felle **13.06.2010** (SHY). 10 ind. Rosstjønne **26.07.2010** (RJF). 10 ind. Øvre Tveit **08.08.2010** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **06.09.2010** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **22.-26.09.2010** (KAM). 1 ind. Tveitsund **03.04.2011** (AHA). 1 ind. Setane **13.06.2011** (PBU, SPE). 1 ad hunnf m/mat til unger Tveitsund **18.06.2011** (HKI). 3 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **09.07.2011** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **10.07.2011** (KAM). 3 ind. Treungen **21.07.2011** (FWC). 6 ind. Treungen **29.07.2011** (ØWJ). 7 ind. Tjørull **04.08.2011** (RJF). 2 ind. over Kyrkjebygdheia **09.08.2011** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **09.08.2011** (KAM). Obs. **13. og 25.04.2012** (YTE). 1 par Treungen **09.05.2012** (YTE). Obs. Treungen **11.05.2012** (YTE). 2 ind. Treungen **23.07.2012** (PBU, TST). 5 ind. Haugsjåund **02.09.2012** (SPR, MPE).

Sidensvans *Bombycilla garrulus*

12 (+)

- Regelmessig trekkgjest høst (nordfra) og vår (på tur nordover) i varierende antall. Overvintrer delvis i området – avhengig av bærstausjonen, men inntar også tidvis føringsplasser.

•150 ind. Tveitsund **21.-28.02.1987** (AHA). 75 ind. Tveitsund **14.03.1987** (AHA). 40 ind Tveitsund **28.-29.03.1987** (AHA). 1 ind. Kyrkjebygdheia **25.04.1999** (KAM). 6 ind. (1+5) Kyrkjebygdheia **28.10.2004** (KAM). Store flokker i Tveitsund i **1987, 1993, 30.12.1995** og i **januar 1996** (ANO). 10 ind. Felehovet **10.10.2004** (JET).



Sidensvansen er kun gjest i Nissedal i vinterhalvåret – og vanligst i trekketidene vår og høst.

Fossefall *Cinclus cinclus*

19 obs. (+)

H

• Relativt vanlig ved vann og vassdrag over hele kommunen. Er vinterstid årlig i Tveitsund (VKN/ANO) og ved Eikhom (VKN/GEI)..

•1 ind. Åkretjønn, Trontveit **26.01.1983** (AHA). 1 ind. Tveitsund **27.02.1983** (AHA). 1 ind. Heimdalsheia **10.03.1983** (AHA). 1 ind. Krokvatn (på grensa mot Fyresdal) **31.07.1983** (AHA). 1 ind. Grytvatn, Fjalestad **09.08.1983** (AHA). 1 ind. Tveitsund **16.-19.01.1984** (AHA). 1 ind. Tveitsund **09.03.1984** (AHA). 2 ind. Haukerhyl **13.03.1984** (AHA). 1 ind. Reinstøl, Fjone **23.03.1984** (AHA). 1 ind. Haukerhyl **11.04** og **16.04.1984** (AHA). 1 ind. Reinstøl **15.05.1984** (AHA). 1 ind. Haukerhyl **08.12.1984** (AHA). 2 ind. Grunntjønn **31.07.1985** (AHA). 1 ind. Naurak **01.10.1988** (AHA). 1 ind m/2 metallringer på h. bein og grønn eller blå ring på v. bein Gamatun **23.05.1999** (JET). 1 ind. Kyrkjebygdheia **30.12.2002** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **01.01.2009** (GNU, KAM).

Gjerdsmett *Troglodytes troglodytes*

9 obs. (+)

H

• Relativt vanlig. Temmelig sikker å treffe på i kvisthauger etter maskinell hogst.

•1 ind. Vik (Fjone) **12.05.1983** (AHA). 1 ind. sang/spill Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). 1 ind. sang/spill Nissedal, Nordbygda **26.06.1983** (KJO). 2 ind. Kyrkjebygdheia **21.06.1998** (KAM). 2 hanner Øvre Tveit **04.05.2009** (KAM). 1 ind. Spjotvatn **31.05.2009** (AWI). 3 hanner Øvre Tveit **05.05.2009** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **13.09.2009** (KAM). 1 hann sang/spill Brekka, Haugsjåsund **13.06.2011** (PBU, SPE).

Jernspurv *Prunella modularis*

30 obs. (+)

H

• Vanlig.

•1 ind. Nordbygda **29.05.1981** (KJO). 1 ind. Nordbygda, Nissedal **14.04.1983** (AHA). 1 ind. Landvik, Tveitsund **29.04.1983** (AHA). 5 ind. Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). 5 ind. Nordbygda øst **24.06.1983** (KJO). 1 ind. Skeidmo, Nordbygda **15.04.1984** (AHA). 1 ind. Tveitsund **29.05.1984** (AHA). 1 ind. Tveitsund **20.04.1985** (AHA). 3 ind. Tveitsund **27.04.1985** (AHA). 6 ind. ringmerket Tveitsund **28.04.1985** (AHA). 2 ind. Kyrkjebygdheia **21.06.1998** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **24.04.1999** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **25.04.1999**

(KAM). 1 ind. Reinsvatn **16.04.2003** (JET). 1 ind. Felehovet **16.04.2006** (JET). 1 ind. Breilivatnet, Kyrkjebygdheia **29.07.2007** (MRA). 1 1K Breilivatnet, Kyrkjebygdheia **29.07.2007** (MRA). 1 hann Kyrkjebygdheia **03.05.2009** (KAM). 2 hanner Øvre Tveit **05.05.2009** (KAM). 1 ind. Spjotvatn **31.05.2009** (AWI). 1 ind. Kyrkjebygdheia **02.-07.06.2009** (KAM). 2 ind. Solhomfjell **07.06.2009** (JHM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **14.-18.05.2010** (KAM). 1 ind. Øvre Tveit **15.-17.05.2010** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **21.09.2010** (KAM). 1 ind Setane **13.06.2011** (PBU, SPE). 3 ind. over Løytesdalen-Nyslåttheia **17.09.2012** (AHE).

Rødstrupe *Erithacus rubecula*

52 obs. (+)

H

• Meget vanlig. I Tveitsund dukker den hver vår opp i tida **14.03-20.04** (ANO), som imidlertid aldri har sett mer enn 3 ind. samtidig.

• 1 ind. Nordbygda **29.05.1981** (KJO). 2 ind. Treungen **12.04.1983** (AHA). 10 ind. Homme **18.04.1983** (AHA). 5 ind. Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). 10 ind. Nordbygda øst **24.06.1983** (KJO). 8 ind. Kyrkjebygdheia **23.04.1999** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **24.04.1999** (KAM). 5 ind. Tveitsund **18.09.1983** (AHA). 1 ind. Ovnen **02.11.1983** (AHA). 1 ind. Tveitsund **10.04.1984** (AHA). 2 ind. Tveitsund **04.07.1984** (AHA). 4 ind. ringmerket Tveitsund **22.07.1984** (AHA). 1 ind. Tveitsund **02.04.1985** (AHA). 2 ind. Tveitsund **27.04.1985** (AHA). 3 ind. Kyrkjebygdheia **21.06.1998** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **25.04.1999** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **27.09.2001** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **27.09.2002** (KAM). 1 ind. m/mat til unger Breilivatnet, Kyrkjebygdheia **29.07.2007** (MRA). 4 hanner Øvre Tveit **04.05.2009** (KAM). 1 ind. Svintjørnahovet **01.06.2009** (AWI). 2 ind. Kyrkjebygdheia **02.-07.06.2009** (KAM). 4 ind. Svintjønn **02.06.2009** (AWI). 2 ind. Solhomfjell **07.06.2009** (JHM). 1 1K Kyrkjebygdheia **11.09.2009** (KAM). 1 ind. Hønetjønn **09.05.2010** (HKI). 2 ind. Øvre Tveit **15.-17.05.2010** (KAM). 8 ind. Solhomfjell **30.05.2010** (JHM). 2 ind. Solhomfjell **07.06.2010** (JHM). 2 ind. Rosstjønn **26.07.2010** (RJF). 2 ind. Kyrkjebygdheia **04.-07.09.2010** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **21.-27.09.2010** (KAM). 2 ind. ved Tveit **09.10.2010** (BOT). 1 ind. Bjønntjønn **15.10.2010** (TES). 1 ind. Landvik, Tveitsund **03.04.2011** (AHA). 1 ind. Svintjørnahovet **11.06.2011** (JHM). 3 ind. Solhomfjell **12.06.2011** (JHM). 1 hann Tveitsund **18.06.2011** (HKI). 10 ind. sang/spill Øvre Tveit lia, Nisser **09.07.2011** (KAM). 2 ind. Tjørull **04.08.2011** (RJF). 1 ind. Kyrkjebygdheia **10.08.2011** (KAM). 1 ind. Tveitsund **29.10.2011** (AHA). 1 ind. Treungen **07.04.2012** (YTE). Obs. Treungen/Sollid **13.04-11.05.2012** (YTE). 1 ind. Haugsjåsund **02.09.2012** (SPE, MPE).

Rødstjert *Phoenicurus phoenicurus*

51 obs. (+)

H

• Trolig relativt vanlig, bl.a. årlig flere på/ved Felehovet, Gautefallheia (JET).

• 1 hann Meinstad **23.04.1983** (AHA). 1 hann Homme **03.05.1984** (AHA). 1 hekking Tveitsund **05.07.1984** (AHA). 1 ind. Tveitsund **16.07.1984** (AHA). 1 ind. Husvatn, Heimdalsheia **18.07.1984** (AHA). 2 ind. Votni **14.08.1984** (AHA). 1 ind. Fisketjønn Nf Borstad **25.08.1984** (AHA). 2 ind. Haukerhyl **27.07.1985** (AHA). 1 par i fuglekaske Felehovet **hvert eneste år (!) i perioden 1997-2010** (JET). 2 ind. Kyrkjebygdheia **21.06.1998** (KAM). 6 ind. Kyrkjebygdheia **25.06.1998** (KAM). 3 hanner Reinsvatn **09.05.2002** (JET). 1 ind. m/reir og egg/unger Breilivatnet, Kyrkjebygdheia **29.07.2007** (MRA). 1 hann Øvre Tveit **03.05** og **05.05.2009** (KAM). 2 hanner Rapvatnet **04.05.2009** (KAM). 3 ind. Svintjønn **31.05.2009** (AWI). 2 ind. Kyrkjebygdheia **02.-07.06.2009** (KAM). 2 ind. Svintjønn **02.06.2009** (AWI). 1 ind. Grånslåttfjellet **03.06.2009** (AWI). 2 ind. Svintjørnahovet **06.06.2009** (JHM). 3 ind. Kyrkjebygdheia **10.09.2009** (KAM). 1 hann Kyrkjebygdheia **14.-18.05.2010** (KAM). 4 hanner Kyrkjebygdheia **17.05.2010** (KAM). 3 ind. Solhomfjell **30.05.2010** (JHM). 8 ind. Kyrkjebygdheia **03.06.2010** (KAM). 2 ind. Svintjørnahovet **06.06.2010** (JHM). 2 ind. Rosstjønn **26.07.2010** (RJF). 2 ind. Kyrkjebygdheia **06.09.2010** (KAM). 1 ind. sang/spill Svintjørnahovet **11.06.2011** (HM). 2 ind. sang/spill Solhomfjell **12.06.2011** (JHM). 1 par m/unger Tveitsund **18.06.2011** (HKI). 1 ind. Kyrkjebygdheia **10.08.2011** (KAM). 1 ad funnet død Treungen **02.05.2012** (YTE).



Foto: Anders Hals

Rødstjerten – her en ringmerket voksen hann er trolig forholdsvis vanlig i heiområdene i Nissedal.
Favorittlokaliteten er åpen furuskogen – gjerne med noe myr eller fuktskog i nærheten.

Buskskvett *Saxicola rubetra*

13 obs. (+)

H

- Etter hvert relativt fåtallig. Tilsynelatende i en negativ bestandsutvikling.
 - 4 ind. Homme **07.05.1983** (AHA). 2 hanner Homme **17.05.1983** (AHA). 4 ind. Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). 2 ind. Nordbygda øst **24.06.1983** (KJO). 1 ind. Tveitsund **12.05.1984** (AHA). 1 ind. Hægefjell **07.09.1983** (AHA). 1 ind. Treungen **14.09.1983** (AHA). 1 ind. Strond **18.04.1984** (AHA). 1 hann Grimstveit **05.05.2009** (KAM). 2 ind. Svintjørnahovet **06.06.2009** (JHM). 7 ind. Kyrkjebygdheia **10.09.2009** (KAM). 1 ind. Øvre Tveit **08.08.2010** (KAM). 1 ind. Treungen **06.07.2012** (ØWJ).

Steinskvett *Oenanthe oenanthe*

10 obs.

h

- Trolig relativt regelmessig i høyereliggende heiområder om sommeren. Ellers på trekk vår og høst.
 - 2 ind. Mjågeto **20.04.1983** (AHA). 2 ind. Nordbygda øst **24.06.1983** (KJO). 1 ind. Vik (Fjone) **24.08.1983** (AHA). 4 ind. ved Reinsvatn **04.05.1997** (JET). 1 ind. Reinsvatn **19.05.1997** (JET). 2 ind. Kyrkjebygdheia **21.06.1998** (KAM). 2 ind. Holmevatn **30.07.2007** (MRA). 3 ind. Kyrkjebygdheia **10.-11.09.2009** (KAM). 10 ind. Kyrkjebygdheia **06.09.2010** (KAM).

Ringtrost *Turdus torquatus*

20 obs. (+)

H

- Fåttallig, men trolig regelmessig i heiområdene.
 - 1 hann ved bebodd reir Noradaltjønnna, Nissedal **29.05.1981** (KJO). Årlig i Tveitsund på vårtrekket **1983-1992** (ANO). 1 reir og 1 par Ervedalsvatnet **27.05.1983** (AHA). 3 ind. (hvorav minst én juv.) Horgevika **22.07.1983** (AHA). 1 ind. Stordale **20.10.1983** (AHA). 1 hann Homme **01.05.1984** (AHA). 1 hann ringmerket Tveitsund **20.04.1985** (AHA). 2 ind. Grimstveit, Nisser **23.04.1999** (KAM). 4 ind. Grimstveit, Nisser **24.04.1999** (KAM). 1 varslende ind. Svintjønn **31.05.2009** (AWI). 1 ind. Benkane, Reinsvatn **13.04.2001** (JET). 1 ad. hann Kyrkjebygda **05.04.2011** (KAM).

Svarttrost *Turdus merula*

55 obs. (+)

H

- Vanlig. Flere overvintringer konstatert. Dukker gjerne opp i Tveitsund hver vår i tida **11.03-04.04** (ANO).
 - 1 ind. Nordbygda **29.05.1981** (KJO). 5 ind. Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). 10 ind. Nordbygda øst **24.06.1983** (KJO). 4 hanner Landvik, Tveitsund **03.03.1984** (AHA). 3 hanner (3 K+) Tveitsund **01.04.1984** (AHA). 8 ind. Tveitsund **02.04.1984** (AHA). 23 ind. ringmerket Tveitsund i perioden **14.10** til **28.12.1984** (AHA). 4 hanner Tveitsund **08.03.1985** (AHA). 22 ind. ringmerket Tveitsund i perioden **09.03** til **09.04.1985** (AHA). 7 ind. ringmerket Tveitsund **20.-27.04.1985** (AHA). 2 ind. Tveitsund **28.03.1987** (AHA). 4 ind. Tveitsund **29.03.1987** (AHA). 1-2 ind. overvintrert i Tveitsund **vinteren 1995-96** (ANO). 22 ind. Kyrkjebygdheia **21.06.1998** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **24.04.1999** (KAM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **25.04.1999** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **27.09.2001** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **27.09.2002** (KAM). 4 hanner Øvre Tveit **05.05.2009** (KAM). 2 ind.

Kyrkjebygdheia **02.-07.06.2009** (KAM). 1 ind. Solhomfjell **07.06.2009** (JHM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **09.09.2009** (KAM). 2 ind. Naurak **22.03.2010** (RSK). 2 ind. Kyrkjebygdheia **14.-18.05.2010** (KAM). 2 ind. Øvre Tveit **15.-17.05.2010** (KAM). 1 ind. Solhomfjell **07.06.2010** (JHM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **21.-27.09.2010** (KAM). 10 ind. på Tveit **09.10.2010** (BOT). 1 ind. Kvarvåsen **14.10.2010** (TES). 5 ind. Kyrkjebygdheia **01.-05.04.2011** (KAM). 5 hanner Landvik, Tveitsund **02.04.2011** (AHA). 10 ind. Landvik, Tveitsund **03.04.2011** (AHA). 2 ind. Svintjørnåhovet **11.06.2011** (HM). 8 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **09.07.2011** (KAM). 1 ind. Tjørull **04.08.2011** (RJF). 6 ind. Tveitsund **29.10.2011** (AHA). 2 ind. Landvik, Tveitsund **29.10.2011** (AHA). 2 par i parring Treungen **31.03.2012** (YTE). 1 varslende par Treungen **01.04.2012** (YTE). 1 ind. Flesjedalen **05.04.2012** (GER). 1 ind. Sollid **07.04.2012** (YTE). Obs. Treungen/Sollid **08.04.-10.05.2012** (YTE). 1 ind. Treungen **23.07.2012** (PBU, TST). 1 ind. Treungen **20.08.2012** (KOR). 1 ind. Haugsjåsund **02.09.2012** (SÅE, MPE). 1 ind. Flesjeodden, Nisser **04.10.2012** (TNI, MSY).

Gråtrost *Turdus pilaris*

42 obs. (+)

H

- Vanlig. Opptrer stundom seinhøstes i enorme flokker. På besøk i Tveitsund hvert år (ANO).
 - 1 ind. Nordbygda **29.05.1981** (KJO). 4 ind. Treungen **11.04.1983** (AHA). 5 ind. Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). 20 ind. Nordbygda øst **04.06.1983** (KJO). 3000 ind. Mesel, Fjone **22.10.1983** (AHA). 1000 ind. Felle **25.10.1983** (AHA). 500 ind. Fjone **03.11.1983** (AHA). 3000 ind. Tveitsund **06.11.1983** (AHA). "Et meget stort trekk" S over Treungen **08.11.1983** (AHA). 500 ind. Grimstveit **14.11.1983** (AHA). 500 ind. Treungen **25.11.1983** (AHA). 4000 ind. Tveitsund **03.12.1983** (AHA). 300 ind. Tveitsund **12.12.1983** (AHA). 2 ind. Tveitsund **16.01.1984** (AHA). 4 ind. Trontveit **18.01.1984** (AHA). 3 ind. Tveitsund **21.01.-01.02.1984** (AHA). 3 ind. Tveitsund **10.-11.04.1984** (AHA). 200 ind. Tveitsund **02.05.1984** (AHA). 3 hekkinger Tveitsund **30.05.1984** (AHA). 8 ind. ringmerket Tveitsund **09.-12.06.1984** (AHA). 10 ind. ringmerket Tveitsund **22.07.1984** (AHA). 5 ind. Tveitsund **20.11.1984** (AHA). 1 ind. Tveitsund **09.12.1984** (AHA). 1 ind. Tveitsund **28.12.1984** (AHA). 1 ind. Tveitsund **13.03.1985** (AHA). 1 hekking Tveitsund **09.06.1985** (AHA). 6000 ind. Nes, Kyrkjebygdheia **24.12.1989** (AHA). 5000 ind. Treungen **26.12.1989** (AHA). 2 ind. Kyrkjebygdheia **21.06.1998** (KAM). 30 ind. Grimstveit, Nisser **23.04.1999** (KAM). 10 ind. Grimstveit **25.04.1999** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **27.09.2001** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **27.09.2002** (KAM). 2 ind. Breilid hyttegrend **01.10.2005** (OMO, MJO). 2 ind. Kyrkjebygdheia **05.05.2009** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **10.09.2009** (KAM). 1500 ind. Nesland **18.12.2009** (HIN). 300 ind. Årak **18.12.2009** (HIN). 50 ind. ved Tveit **09.10.2010** (BOT). 5 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **09.07.2011** (KAM). Obs. Sollid/Treungen **13.04.-11.05.2012** (YTE). 12 ind. Treungen **23.07.2012** (PBU, TST).

Måltrost *Turdus philomelos*

43 obs. (+)

H

- Vanlig.
 - 2 ind. Treungen **11.04.1983** (AHA). 1 ind. Landvik, Tveitsund **01.05.1983** (AHA). 5 ind. Nordbygda øst **24.06.1983** (KJO). 2 ind. Stordale **02. og 20.10.1983** (AHA). 200 ind. Mesel **22.10.1983** (AHA). 20 ind. Fjone **03.11.1983** (AHA). 1 ind. Trontveit **10.11.1983** (AHA). 1 ind. Tveitsund **14.04.1984** (AHA). 1 ind. Tveitsund **14.10.1984** (AHA). 2 ind. Tveitsund **27.04.1985** (AHA). 5 ind. Kyrkjebygdheia **21.06.1998** (KAM). 1 ind. Grimstveit, Nisser **23.04.1999** (KAM). 2 ind. Grimstveit, Nisser **24.04.1999** (KAM). 2 ind. Grimstveit **25.04.1999** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **27.09.2002** (KAM). 3 hanner Øvre Tveit **04.-05.05.2009** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **02.-07.06.2009** (KAM). 1 ind. Svintjønna **02.06.2009** (AWI). 1 ind. Gråslåttfjellet **04.06.2009** (AWI). 1 ind. sang/spill Svintjønna **06.06.2009** (JHM). 1 ind. Solhomfjell **07.06.2009** (JHM). 5 ind. Øvre Tveit **09.09.2009** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **13.09.2009** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **14.-18.05.2010** (KAM). 5 ind. Øvre Tveit **15.-17.05.2010** (KAM). 3 ind. Solhomfjell **30.05.2010** (JHM). 1 ind. Svintjønna **06.06.2010** (JHM). 1 ind. Solhomfjell **07.06.2010** (JHM). 2 ind. Rosstjønna **26.07.2010** (RJF). 15 ind. Kyrkjebygdheia **22.-27.09.2010** (KAM). 15 ind. Nuten **26.09.2010** (RSK). 10 ind. ved Tveit **09.10.2010** (BOT). 1 ind. sang/spill Solhomfjell **12.06.2011** (JHM). 2 ind. Setane **13.06.2011** (PBU, SPE). 2 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **09.07.2011** (KAM). 1 ind. Landvik, Tveitsund **29.10.2011** (AHA). Obs. Treungen **25.04.2012** (YTE).

Rødvingetrost *Turdus iliacus*

36 obs. (+)

H

- Vanlig
 - 4 ind. Treungen **11.04.1983** (AHA). 5 ind. Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). 5 ind. Nordbygda øst **24.06.1983** (KJO). 4 ind. Stordale **02.10.1983** (AHA). 10 ind. Stordale **20.10.1983** (AHA). 300 ind. Mesel **22.10.1983** (AHA). 50 ind. Fjone **03.11.1983** (AHA). 10 ind. Trontveit **10.11.1983** (AHA). 4 ind. Landvik, Tveitsund **06.04.1984** (AHA). 1 ind. Tveitsund **07.04.1984** (AHA). 5 ind. Tveitsund **11.04.1984** (AHA). 5 ind. ringmerket Tveitsund **14.10.-11.11.1984** (AHA). 5 ind. Kyrkjebygdheia **21.06.1998** (KAM). 15 ind. Grimstveit, Nisser **23.04.1999** (KAM). 2 ind. Grimstveit, Nisser **24.04.1999** (KAM). 2 ind. Grimstveit **25.04.1999** (KAM). 1

ind. Kyrkjebygdheia **27.09.2001** (KAM). 6 ind. Breilid hyttegrend **01.10.2005** (OMO, MJO). 1 ind. Holmevatn **30.07.2007** (MRA). 5 hanner Øvre Tveit **04.-05.05.2009** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **02.-07.06.2009** (KAM). 1 ind. Solhomfjell **07.06.2009** (JHM). 5 ind. Øvre Tveit **09.09.2009** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **14.-18.05.2010** (KAM). 5 ind. Øvre Tveit **15.-17.05.2010** (KAM). 1 ind. Solhomfjell **30.05.2010** (JHM). 1 ind. Solhomfjell **07.06.2010** (JHM). 100 ind. ved Tveit **09.10.2010** (BOT). 2 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **09.07.2011** (KAM). 1 ind. Haugsjåsund **03.04.2012** (PKR, SAN). Obs. Treungen **25.04.2012** (YTE).

Duetrost *Turdus viscivorus*

28 obs. (+)

H

- Fåttallig, men regelmessig. 2-4 ind. årlig samtidig ved Felehovet fra ca. **01.04** (JET).
 - 1 reir m/4 egg Hægefjell **mai/juni 1983** (AHA). 3 ind. Hægefjell **07.09.1983** (AHA). 10 ind. Stordale **20.10.1983** (AHA). 2 ind. Haukerhyl **11.04.1984** (AHA). 1 ind. Haukerhyl og 2 ind. Gaukås **14.04.1984** (AHA). 4 ind. Tveitsund **16.08.1984** (AHA). 3 ind. Ervedalsvatnet **01.10.1984** (AHA). 1 hann Felehovet **19.04.1997** (JET). 5 hanner Felehovet **04.05.1997** (JET). 2 hanner Felehovet **18.05.1997** (JET). 2 ind. Kyrkjebygdheia **16.07.1998** (KAM). 4 ind. Grimstveit, Nisser **23.04.1999** (KAM). 4 ind. Grimstveit, Nisser **24.04.1999** (KAM). 2 ind. Grimstveit **25.04.1999** (KAM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **30.08.2008** (KAM). 1 pull. og 4 ad. Svintjørnahovent **06.06.2010** (JHM). 2 juv. (nylig ufløyne) og 3 ad. Solhomfjell **07.06.2010** (JHM). 1 ind. 2 ind. i Tveitsund **02.09.2009** (ANO). 1 ind. Øvre Tveit **17.05.2010** (KAM). 4 ind. Solhomfjell **30.05.2010** (JHM). 15 ind. Nuten **26.09.2010** (RSK). 1 ind. ved Tveit **09.10.2010** (BOT). 3 ind. ptN Kyrkjebygdheia **02.04.2011** (KAM). 5 ind. sang/spill Solhomfjell **12.06.2011** (JHM). 1 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **09.07.2011** (KAM). 2 ind. sang/spill Løytesdalen-Nyslåttheia **01.05.2012** (AHE, HHE, EHE). 2 ind. Løytesdalen-Nyslåttheia **17.09.2012** (AHE). 1 ind. Havrefjell **07.10.2012** (SSA).

Gulsanger *Hippolais icterina*

1 obs.

h ?

- Lite kjent.
 - 1 ind. sang/spill Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). 1 ind. Tveitsund **13.05.1985** (AHA).

Munk *Sylvia atricapilla*

21 obs. (+)

H

- En av de fire vanligste sangerartene i kommunen. Dukker gjerne opp i hagen i Tveitsund og beiter i bærbusker utpå sommeren (ANO).
 - 1 ind. Nordbygda **29.05.1981** (KJO). 1 hann Tveitsund **06.05 1983** (AHA). 1 hann Haugsjåsund **12.05.1983** (AHA). 5 ind. Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). 5 ind. Nordbygda øst **24.06.1983** (KJO). 1 hann Nordbygda, Nissedal **19.07.1983** (AHA). 1 ind. ringmerket Tveitsund **27.10, 01.11, 04.11 og 10.11.1984** (AHA). 1 ind. Tveitsund **14.05.1985** (AHA). 2 ind. Kyrkjebygdheia **21.06.1998** (KAM). 2 hanner Øvre Tveit **05.05.2009** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **02.-07.06.2009** (KAM). 1 ind. Solhomfjell **07.06.2010** (JHM). 2 ad. hanner Øvre Tveit **17.05.2010** (KAM). 3 ind. sang/spill Solhomfjell **12.06.2011** (JHM). 2 hanner sang/spill Setane **13.06.2011** (PBU, SPE). 1 ind. sang/spill Øvre Tveit lia, Nisser **09.07.2011** (KAM). 1 ind. sang/spill Kyrkjebygdheia **09.07.2011** (KAM).

Hagesanger *Sylvia borin*

11 obs. (+)

H

- Relativt vanlig på dertil egnede lokaliteter. Høres jevnlig sommerstid i Tveitsund (ANO).
 - 1 ind. Kyrkjebygda **26.05.1983** (AHA). 1 ind. Nordbygda, Nissedal **19.07.1983** (AHA). 1 ind. sang/spill Haugsjåsund **06.06.1984** (AHA). 1 ind. Haukerhyl **02.07.1984** (AHA). 1 ind. Tveitsund **17.05.1985** (AHA). 7 ind. ringmerket Haukerhyl **27.07.1985** (AHA). 2 ind. Spjotvatn **31.05.2009** (AWI). 1 ind. Grånslåttfjellet **04.06.2010** (AWI) 1 ind. Øvre Tveit **08.08.2010** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **09.08.2011** (KAM). Obs. Treungen **23.05.2012** (YTE).

Møller *Sylvia curruca*

7 obs.

h

- Trolig regelmessig sommergjest
 - 1 ind. Haukerhyl **27.07.1985** (AHA). 1 ind. Kyrkjebygdheia **19.07.1998** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **02.-07.06.2009** (KAM). 1 hann Øvre Tveit **17.05** og 2 ind. Øvre Tveit og 1 ind. Kyrkjebygdheia **08.08.2010** (KAM).

Tornsanger *Sylvia communis*

6 obs.

h

- Trolig regelmessig sommergjest
 - 1 ind. Haugsjåsund **18.05.1983** (AHA). 1 par m/3-4 unger Kleivskar Vf Dale **27.07.1983** (AHA). 1 ind. Tveitsund **30.07.1985** (AHA). 2 ind. Solhomfjell **07.06.2009** (KAM). 2 ind. Solhomfjell **30.05.2010** (JHM). 2 ind. sang/spill Solhomfjell **12.06.2011** (JHM).

Bøksanger *Phylloscopus sibilatrix***7 obs. (+)**

- Muligens årvisst.

- 1 hann Framnes **25.05.1983** (AHA). 1 ind. Årak **22.05.1985** (AHA). 1 ind. Grimstveit **21.06.1998** (KAM). 3 og 4 hanner Øvre Tveit hhv. **04.05** og **05.05.2009** (KAM). 2 ind. Grånslåttfjellet **04.06.2010** (AWI). 4 ind. Øvre Tveit **02.07.2010** (KAM).

Gransanger *Phylloscopus collybita***15 obs. (+)****H**

- Ganske vanlig sommergjest.

- 1 ind. Tveitsund **20.04.1983** (AHA). 1 ind. Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). 1 ind. Nissedal, Nordbygda **26.06.1983** (KJO). 1 ind. Stordale **01.10.1983** (AHA). 1 ind. Tveitsund **05.10.1983** (AHA). 1 ind. ringmerket Tveitsund **02.11.1984** (AHA). 1 ind. Kyrkjebygdheia **27.09.2001** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **27.09.2002** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **09.-11.09.2009** (KAM). 1 ad. hann Øvre Tveit **15.05.2010** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **06.09.2010** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **22.-24.09.2010** (KAM). 1 ind. Tveitsund **05.09.2012** (PKR).

Løvsanger *Phylloscopus trochilus***56 obs. (+)****H**

- Vanlig sommergjest. Høres i hagen i Tveitsund hver vår/forsommer (ANO).

- 1 ind. Vik, Treungen **04.05.1983** (AHA). 3 ind. Nissedal, Nordbygda **23.06.1983** (KJO). Obs. Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). 10 ind. Nordbygda øst **24.06.1983** (KJO). 1 ind. Tveitsund **01.05.1984** (AHA). 2 hanner sang/spill Landvik, Tveitsund **10.05.1984** (AHA). 1 kull Tveitsund **05.07.1984** (AHA). 10 ind. ringemerket Haukerhyl **27.07.1985** (AHA). 10 ind. Kyrkjebygdheia **21.06.1998** (KAM). 1 ind. Holmevatn **30.07.2007** (MRA). 2 hanner Øvre Tveit **03.05.2009** (KAM). 2 hanner Kyrkjebygdheia **04.05.2009** (KAM). 5 hanner Øvre Tveit **05.05.2009** (KAM). 1 ind. Bjønntjønn hyttegrend, Nissedal **22.05.2009** (MGU). 1 ind. Djupedalen, Nissedal **22.05.2009** (MGU). 6 ind. Svintjønn **31.05.2009**. 4 ind. Svintjørnåhovet **01.06.2009** (AWI). 13 ind. Svintjønn **02.06.2009** (AWI). 3 ind. Kyrkjebygdheia **02.-07.06.2009** (KAM). 6 ind. Svintjørnåhovet **03.06.2009** (AWI). 2 ind. Svintjønn **04.06.2009** (AWI). 19 ind. Svintjørnåhovet **06.06.2010** (JHM). 32 ind. Solhomfjell **07.06.2009** (JHM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **09.09.2009** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **10.09.2009** (KAM). 6 ind. Kyrkjebygdheia **12.09.2009** (KAM). 1 ind. Hønetjønn **09.05.2010** (HKI). 1 ind. Treungen, Nissedal **13.05.2010** (MGU, AGU). 5 ad. hanner Kyrkjebygdheia **14.-18.05.2010** (KAM). 15 ad. hanner Øvre Tveit **15.-17.05.2010** (KAM). 34 ind. Solhomfjell **30.05.2010** (JHM). 5 ind. Grånslåttfjellet **03.06.2010** (AWI). 1 ind. Grånslåttfjellet **04.06.2010** (AWI). 2 ind. Rosstjønn **26.07.2010** (RJF). 20 ind. Øvre Tveit og 5 ind. Kyrkjebygdheia **08.08.2010** (KAM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **06.09.2010** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **21.-24.09.2010** (KAM). 9 ind. Svintjørnåhovet **11.06.2011** (JHM). 47 ind. Solhomfjell **12.06.2011** (JHM). 5 ind. sang/spill Setane **13.06.2011** (PBU, SPE). 1 hann sang/spill Tveitsund **18.06.2011** (HKI). 20 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **09.07.2011** (KAM). 1 ind. Treungen **21.07.2011** (FWC). 16 ind. Kjørull **04.08.2011** (RJF). 2 hanner Kyrkjebygdheia **09.08.2011** (KAM). 10 ind. Kyrkjebygdheia **09.-13.08.2011** (KAM).

Fuglekonge *Regulus regulus***25 obs. (+)****H**

- Regelmessig. Til dels helårsart.

- 1 ind. Nordbygda **29.05.1981** (KJO). Par m/ reir og egg/unger Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). 4 ind. sang/spill Nordbygda øst **24.06.1983** (KJO). 20 ind. Stordale **01.10.1983** (AHA). 8 ind. Trontveit **15.11.1983** (AHA). 2 ind. Votni **09.03.1984** (AHA). 1 ind. Landvik, Tveitsund **24.09.1984** (AHA). 1 ind. Tveitsund **31.10.1984** (AHA). 1 ind. Kyrkjebygdheia **21.06.1998** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **24.04.1999** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **27.09.2001** (KAM). 1 ind. Felehovet **14.02.2008** (JET). 2 hanner Øvre Tveit **05.05.2009** (KAM). 1 ind. sang/spill Kyrkjebygdheia **03.06.2009** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **13.09.2009** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **03.06.2010** (KAM). 10 ind. Kyrkjebygdheia **22.09.2010** (KAM). 3 ind. Felle **30.01.2011** (IBE, UMI). 1 ind. sang/spill Solhomfjell **12.06.2011** (JHM). 1 hann sang/spill Setane **13.06.2011** (PBU, SPE). 1 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **12.03.2012** (KAM). 1 ind. næringssøkende Treungen **17.04.2012** (YTE). Obs. Treungen **18.-21.04.2011** (YTE). 2 ind. Havrefjell **07.10.2012** (SSA).

Gråfluesnapper *Muscicapa striata***23 obs. (+)****H**

- Regelmessig sommergjest.

- 1 ind. Nordbygda **29.05.1981** (KJO). 1 ind. Tveitsund **05.05.1983** (AHA). 5 ind. Nissedal, Nordbygda **23.06.1983** (KJO). 5 ind. Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). 5 ind. sang/spill Nordbygda øst **24.06.1983** (KJO). 2 ind. Nordbygda, Nissedal **19.07.1983** (AHA). 6 ind. Tjønnfoss **29.07.1983** (AHA). 3 ind. Tveitsund **02.09.1983** (AHA). 1 ind. Tveitsund **17.05.1984** (AHA). 4 hekkinger Tveitsund **04.07.1984** (AHA). 1 ind. Tveitsund

17.05.1985 (AHA). 2 ind. Kyrkjebygdheia **21.06.1998** (KAM). 1 ind. sang/spill Svintjørnahovet **06.06.2009** (JHM). 1 ind. Solhomfjell **07.06.2009** (JHM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **10.09.2009** (KAM). 5 ind. Øvre Tveit **17.05.2010** (KAM). 1 ind. Solhomfjell **30.05.2010** (JHM). 1 ind. Svintjørnahovet **06.06.2010** (JHM). 1 ind. Solhomfjell **07.06.2010** (JHM). 3 ind. Rosstjønn **26.07.2010** (RJF). 1 ind. Øvre Tveit **08.08.2010** (KAM). 15 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **09.07.2011** (KAM). 3 ind. Tjørull **04.08.2011** (RJF).

Svarthvit fluesnapper *Ficedula hypoleuca* 31 obs. (+)

H

• Vanlig sommegjest. Dukker opp i Tveitsund hver vår mellom **24.04** og **12.05** (ANO). Hekker årlig i kasser ved Felehovet, Gautefallheia (JET).

• 1 ind. Nordbygda **29.05.1981** (KJO). 1 hann Tveitsund **24.04.1983** (AHA). 1 hann sang/spill Landvik, Tveitsund **17.-19.05.1983** (AHA). Obs. Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). 1 ind. sang/spill Nordbygda øst **24.06.1983** (KJO). 1 par m/reir og egg/unger Nissedal, Nordbygda **25.06.1983** (KJO). 1 hann Tveitsund **05.05.1984** (AHA). 2 hanner Tveitsund **12.-13.05.1984** (AHA). 4 hekkinger Tveitsund **16.06.1984** (AHA). 4 ind. ringmerket Tveitsund **11.05.1985** (AHA). 11 ind. ringmerket Haukehyl **27.07.1985** (AHA). 1 ind. Grimstveit **21.06.1998** (KAM). 2 par hekket ved Felehovet i **juni 2001** (JET). 2 par hekket ved Felehovet i **mai/juni 2005** (JET). 1 ad. hann ved reir Sandnesodden **10.07.2008** (MRA). 2 hanner Øvre Tveit **04.05.2009** (KAM). 1 hann Øvre Tveit **05.05.2009** (KAM). 1 ind. Svintjønn **02.06.2009** (AWI). 1 ind. sang/spill Kyrkjebygdheia **03.06.2009** (KAM). 1 ind. sang/spill Kyrkjebygdheia **07.06.2009** (KAM). 4 ad. hanner Øvre Tveit **15.-17.05.2010** (KAM). 3 ind. Solhomfjell **30.05.2010** (JHM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **03.06** og **07.06.2010** (KAM). 1 ind. Svintjørnahovet **11.06.2011** (JHM). 2 ind. Treungen **02.05.2012** (YTE). 1 par Sollid **09.05.2012** (YTE). 1 hann Treungen **11.05.2012** (YTE).



Svarthvit fluesnapper – her en hunn, hekker gjerne i fuglekasser og er en vanlig hekkefugl i Nissedal.

Stjertmeis *Aegithalos caudatus*

16 obs.

h

- Uregelmessig helårsart.

- 1 ind. Nordbygda **29.05.1981** (KJO). 20 ind. Ugldalen Vf Gaukås **03.11.1983** (AHA). 7 ind. Trontveit **10.11.1983** (AHA). 8 ind. Vik, Fjone **15.11.1983** (AHA). 2 ind. Lisledale **16.03.1984** (AHA). 12 ind. Tveitsund **28.09.1984** (AHA). 5 ind. næringssøkende Landvik, Tveitsund **30.11.1984** (AHA). 1 ind. Tveitsund **30.12.1984** (AHA). 8 ind. Kyrkjebygdheia **15.09.2001** (KAM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **15.09.2007** (KAM). 2 ind. Felehovet **14.02.2008** (JET). 2 ind. Felehovet **19.-22.04.2008** (JET). 1 ad Svintjørnahovet **11.06.2011** (JHM). 5 1K pull/nylig utflydd Svintjørnahovet **11.06.2011** (JHN). 1 ind. Flesjeodden, Nisser **04.10.2012** (TNI, MSY).

Granmeis *Poecile montanus*

59 obs. (+)

H

- Vanlig helårsart. 1-2 ind. på fuglebrettet i Tveitsund vintrene 1985-98 (ANO).

- 1 ind. Nordbygda **29.05.1981** (KJO). 5 ind. Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). 1 ind. Nordbygda øst **24.06.1983** (KJO). 5 ind. Nissedal, Nordbygda **25.06.1983** (KJO). 1 ind. m/reir og egg/unger Nissedal, Nordbygda **26.06.1983** (KJO). 2 ind. Fiskåna Sf Tveitsund **06.11.1983** (AHA). 2 ind. Votni **09.03.1984** (AHA). 2 ind. Tveitsund **30.05.1984** (AHA). 2 ind. Landvik, Tveitsund **25.01.1985** (AHA). 2-5 ind. Felehovet **05.-12.10.1997** (JET). 2-5 ind. Felehovet **14.-17.10.1997** (JET). 2 ind. Kyrkjebygdheia **21.06.1998** (KAM). 5 ind.

Kyrkjebygdheia **23.04.1999** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **24.04.1999** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **25.04.1999** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **15.09.2001** (KAM). 2 ind. Breidli hyttegrend **01.10.2005** (OMO, MJO). 1 ind. Holmevatn **30.07.2007** (MRA). 3 ind. Kyrkjebygdheia **15.09.2007** (KAM). 10 ind. Kyrkjebygdheia **31.10-03.11.2008** (KAM). 6 ind. Kyrkjebygdheia **01.01.2009** (KAM). 2 ind. Øvre Tveit **05.05.2009** (KAM). 1 ind. Spjotvatn **31.05.2009** (AWI). 2 ind. Kyrkjebygdheia **02.-07.06.2009** (KAM). 6 ind. Kyrkjebygdheia **08.-13.09.2009** (KAM). 4 ind. Kyrkjebygdheia **20.-24.03.2010** (KAM). 4 ind. Huvtjønn **27.03.2010** (KPG). 1 ad. hann Kyrkjebygdheia **18.05.2010** (KAM). 5 ind. Øvre Tveit **08.08.2010** (KAM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **04.-07.09.2010** (KAM). 20 ind. Kyrkjebygdheia **21.-27.09.2010** (KAM). 5 ind. Tveit **09.10.2010** (BOT). 1 ind. Noradalstjønna **13.10.2010** (JLÅ). 1 ind. Kvarvåsen **14.10.2010** (TES). 1 ind. Kyrkjebygdheia **17.-20.12.2010** (KAM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **01.-05.04.2011** (KAM). 2 ind. Svintjørnahovet **11.06.2011** (JHM). 1 hann **18.06.2011** (HKI). 5 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **09.07.2011** (KAM). 2 ind. Tjørull **04.08.2011** (RJF). 3 ind. Kyrkjebygdheia **09.08.2011** (KAM). 10 ind. Kyrkjebygdheia **09.-13.08.2011** (KAM). 1 ind. Veststø (nordøst) **15.09.2011** (PBU, SPE). 3 ind. Kyrkjebygdheia **18.02.2012** (KAM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **19.02.2012** (KAM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **08.-12.03.2012** (KAM). Obs. Treungen **31.03.2012** (YTE). 2 ind. Ormvasslinuten **12.11.2012** (OMA). 25 ind. Felle **24.11.2012** (SAN). 1 ind. Tveitsund **25.12.2012** (AHA).

Toppmeis *Lophophanes cristatus*

44 obs. (+)

H

- Vanlig helårsart. Regelmessig forekommende på fóringsplass på Felehovet, Gautefallheia (JET).
 - 1 ind. Nordbygda **29.05.1981** (KJO). 4 ind. Fiskåna Sf Tveitsund **06.11.1983** (AHA). 2 ind. Votni **09.03.1984** (AHA). 1 ind. Tveitsund **30.05.1984** (AHA). 1 ind. ved Tveitsund (på fuglebrettet) **januar-mars 1996** (ANO). 4-5 ind. Felehovet **05.-12.10.1997** (JET). 4-5 ind. Felehovet **14.-17.11.1997** (JET). 2 ind. Kyrkjebygdheia **25.06.1998** (KAM). 1 ind. ved Tveitsund (på fuglebrettet) **vinteren 1999-2000** (ANO). 1 ind. Kyrkjebygdheia **15.09.2001** (KAM). 1 ind. Holmevatn **30.07.2007** (MRA). 2 ind. Kyrkjebygdheia **15.09.2007** (KAM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **31.10-03.11.2008** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **01.01.2009** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **02.-07.06.2009** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **10.-13.09.2009** (KAM). 3 ind. Huvtjønn **27.03.2010** (KPG). 2 ind. Kyrkjebygdheia **23.-24.03.2010** (KAM). 1 ind. Rosstjønn **26.07.2010** (RJF). 1 ind. Kyrkjebygdheia og 1 ind. Øvre Tveit **08.08.2010** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **04.-07.09.2010** (KAM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **21.-27.09.2010** (KAM). 3 ind. Nuten **26.09.2010** (RSK). 5 ind. på Tveit **09.10.2010** (BOT). 2 ind. Kyrkjebygdheia **17.-20.12.2010** (KAM). 2 ind. Svintjørnahovet **11.06.2011** (JHM). 2 ind. Solhomfjell **12.06.2011** (JHM). 1 ind. Nobbesund **13.06.2011** (PBU, SPE). 3 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **09.07.2011** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **09.-13.08.2011** (KAM). 2 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **12.03.2012** (KAM). 1 ind. Treungen **01.04.2012** (YTE). 1 ind. Løytesdalen-Nyslåttheia **17.09.2012** (AHE). 2 ind. Ormvasslinuten **12.11.2012** (OMA). 15 ind. Felle **24.11.2012** (SAN).

Svartmeis *Periparus ater*

33 obs. (+)

H

- Relativt vanlig helårsart. 1-2 ind. ved fuglebrettet i Tveitsund **vinteren 1990-91** (ANO). 1 ind. tatt av katt Tveitsund **januar 1993** (ANO). 1 ind. ved Tveitsund **vinteren 2002** (ANO). Regelmessig forekommende på fóringsplass på Felehovet, Gautefallheia (JET).
 - 1 ind. Votni **09.03.1984** (AHA). 1 ind. Landvik, Tveitsund **25.01.1985** (AHA). Obs. Felehovet **18.-22.02.2008** (JET). 5 ind. Kyrkjebygdheia **31.10-03.11.2008** (KAM). 3 ind. Kyrkjebygdheia **01.01.2009** (KAM). 2 hanner Øvre Tveit **05.05.2009** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **02.-07.06.2009** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **10.-13.09.2009** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **20.-24.2010** (KAM). 1 par (m/egg/unger) Kyrkjebygdheia **14.-18.05.2010** (KAM). 5 ind. Øvre Tveit og 5 ind. Kyrkjebygdheia **08.08.2010** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **06.09.2010** (KAM). 10 ind. Kyrkjebygdheia **21.-27.09.2010** (KAM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **17.-20.12.2010** (KAM). 1 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **03.04.2011** (KAM). 1 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **09.07.2011** (KAM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **09.-13.08.2011** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **19.02.2012** (KAM). 5 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **08.-12.03.2012** (KAM). 3 ind. Kyrkjebygdheia **12.03.2012** (KAM). Obs. Treungen **31.03.2012** (YTE). 2 ind. Biskopmyra **29.04.2012** (OMA). 2 ind. Havrefjell **07.10.2012** (SSA). 1 ind. Ormvasslinuten **12.11.2012** (OMA). 10 ind. Felle **24.11.2012** (SAN).

Blåmeis *Cyanistes caeruleus*

47 obs. (+)

H

- Vanlig helårsart. 10-15 ind. ved fuglebrettet i Tveitsund hele året (ANO).
 - 1 ind. Nissedal, Nordbygda **23.06.1983** (KJO). 5 ind. Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). 5 ind. Tveitsund **10.10.1983** (AHA). 2 ind. Tveitsund **04.11.1984** (AHA). 2 ind. Landvik, Tveitsund **25.01.1985** (AHA). 2 ind. Tveitsund **07.04.1985** (AHA). 1 ind. Tveitsund **27.04.1985** (AHA). 1 ind. Kyrkjebygdheia **02.-03.11.2008** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **01.01.2009** (KAM). 2 ind. Øvre Tveit **04.-05.05.2009** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **10.-13.09.2009** (KAM). 5 ind. Øvre Tveit **17.05.2010** (KAM). 1 ind. Rosstjønn **26.07.2010** (RJF). 2 ind. Øvre Tveit **08.08.2010** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **21.-27.09.2010** (KAM). 5 ind. Tveit **09.10.2010** (BOT). 2 ind.

Kyrkjebygdheia **17.-20.12.2010** (KAM). 1 ind. Tveitsund **02.04.2011** (AHA). 1 ind. Landvik, Tveitsund **30.10.2011** (AHA). 1 ind. Kyrkjebygdheia **19.02.2012** (KAM). 1 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **12.03.2012** (KAM). Obs. m/reirbygging Treungen **31.03.2012** (YTE). 3 ind. Treungen **01.04.2012** (YTE). 1 par m/reirbygging Treungen **01.04** og **04.04.2012** (YTE). 2 ind. Flesjedalen **05.04.2012** (GER). 3 ind. Treungen **06.04.2012** (YTE). 1 par. m/reirbygging Treungen **07.-10.04.2012** (YTE). Obs. Treungen/Sollid **13.04-10.05.2012** (YTE). 2 ind. Havrefjell **07.10.2012** (SSA). 2 ind. Ormvasslinuten **12.11.2012** (OMA). 1 ind. Tveitsund **25.12.2012** (AHA).

Kjøttmeis *Parus major*

83 obs. (+)

H

• Vanlig helårsart. 10-15 ind. ved fuglebrettet i Tveitsund hele året (ANO).

• 1 ind. Nordbygda **29.05.1981** (KJO). 5 ind. Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). 1 ind. Nordbygda øst **24.06.1983** (KJO). 15 ind. Stordale **01.10.1983** (AHA). 4 ind. ringmerket Tveitsund **13.05.1984** (AHA). 8 hekkinger Tveitsund **06.06.1984** (AHA). 14 ind. ringmerket Tveitsund **14.-24.07.1984** (AHA). 85 ind. ringmerket Tveitsund i perioden **27.10** til **28.12.1984** (AHA). 8 ind. Landvik, Tveitsund **25.01.1985** (AHA). 17 ind. ringmerket Tveitsund **04.04.1985** (AHA). 4 hekkinger Tveitsund **10.06.1985** (AHA). 4 ind. Tveitsund **06.07.1985** (AHA). 2 ind. Kyrkjebygdheia **21.06.1998** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **23.04.1999** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **24.04.1999** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **25.04.1999** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **15.09.2001** (KAM). 7 ind. Breilid hyttegrennd **01.10.2005** (OMO, MJO). 5 ind. Holmevatn, Kyrkjebygdheia **30.07.2007** (MRA). 2 ind. Kyrkjebygdheia **15.09.2007** (KAM). 10 ind. Kyrkjebygdheia **31.10-03.11.2008** (KAM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **01.01.2009** (KAM). 2 ind. Øvre Tveit **04.-05.05.2009** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **02.-07.06.2009** (KAM). 1 ind. Svintjønn **02.06.2009** (AWI). 1 ind. Svintjørnahovet **06.06.2009** (JHM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **10.-13.09.2009** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **20.-24.03.2010** (KAM). 3 ind. Naurak **22.03.2010** (RSK). 5 ind. Øvre Tveit **15.-17.05.2010** (KAM). 1 ind. Rosstjønn **26.07.2010** (RJF). 5 ind. Kyrkjebygdheia og 5 ind. Øvre Tveit **08.08.2010** (KAM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **06.09.2010** (KAM). 20 ind. Kyrkjebygdheia **21.-24.09.2010** (KAM). 5 ind. Nuten **26.09.2010** (RSK). 5 ind. Tveit **09.10.2010** (BOT). 10 ind. Bjørntjønn **14.10.2010** (TES). 5 ind. Kvarvåsen **15.10.2010** (TES). 5 ind. Kyrkjebygdheia **17.-20.12.2010** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **01.-05.04.2011** (KAM). 4 ind. Tveitsund **02.04.2011** (AHA). 1 hann **18.06.2011** (HKI). 2 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **09.07.2011** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **10.07.2011** (KAM). 1 ind. Treungen **21.07.2011** (FWC). 5 ind. Kyrkjebygdheia **09.-13.08.2011** (KAM). 6 ind. Tveitsund **29.10.2011** (AHA). 8 ind. Landvik, Tveitsund **30.10.2011** (AHA). 2 ind. Kyrkjebygdheia **18.02.2012** (KAM). 3 ind. Kyrkjebygdheia **19.02.2012** (KAM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **08.-12.03.2012** (KAM). 5 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **12.03.2012** (KAM). 2 par Treungen **31.03.2012** (YTE). Inntil 6 ind. Treungen **01.-04.04.2012** (YTE). 2 ind. Flesjedalen **05.04.2012** (GER). 1 hann Treungen **06.04.2012** (YTE). Obs. Treungen/Sollid **07.04-10.05.2012** (YTE). 1 ind. Flesjeodden, Nisser **04.10.2012** (TNI, MSY). 4 ind. Ormvasslinuten **12.11.2012** (OMA). 10 ind. Tveitsund **25.12.2012** (AHA).



Fôring av småfugl er en vintersysel mange mennesker har stor glede av. Her er en spettmeis i typisk opp/ned-posisjon på meisebollene.

Spettmeis *Sitta europaea*

13 obs. (+)

H

- Relativt vanlig helårsart. Tilstede ved fuglebrettet i Tveitsund hele året (ANO), og på fôringsplasser for øvrig, bl.a. på Felehovet (JET).

- Obs. Nissedal, Nordbygda **29.05.1981** (KJO). 2 ind. Hågstøyl-/Fjellstøylområdet **29.09.1984** (AHA). 1 ind. Landvik, Tveitsund **22.02.1985** (AHA). 2 ind. Tveitsund **17.08.1985** (AHA). 1 ind. Nordbygda **29.05.1981** (KJO). 2 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **23.04.1999** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **24.04.1999** (KAM). 1 hann Øvre Tveit **05.05.2009** (KAM). 1 ind. Øvre Tveit **15.-17.05.2010** (KAM). 1 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **09.07.2011** (KAM). 2 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **12.03.2012** (KAM). 2 ind. Haugsjåsund **25.08.2012** (KOR).

Trekryper *Certhia familiaris*

14 obs. (+)

H

- Relativt vanlig helårsart. Observerert ved fuglebrettet i Tveitsund (ANO).

- 1 ind. Nordbygda **29.05.1981** (KJO). 1 ind. Landvik, Tveitsund **24.01.1983** (AHA). 3 ind. Votni **09.03.1984** (AHA). 1 ind. Tveitsund **05.08.1984** (AHA). 3 ind. Ervedalen **29.09.1984** (AHA). 1 ind. Vøylen, Heimdalsheia **08.10.1984** (AHA). 1 ind. Kyrkjebygdheia **14.12.2000** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **01.01.2009** (KAM). 1 ind. Øvre Tveit **05.05.2009** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **13.09.2009** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **21.-22.09.2010** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **26.09.2010** (KAM). 1 ind. Ormvasslinuten **12.11.2012** (OMA). 2 ind. Felle **24.11.2012** (SAN).

Tornskate *Lanius collurio*

9 obs.

H

- Relativt regelmessig sommergjest.

- 1 ind. Nordbygda, Nissedal **10.07.1983** (AHA). 4 ind. ved Felle **21.07.1983** (AHA). 1 knapt flyvedyktig unge Horgevika **22.07.1983** (AHA). 4 hanner Kyrkjebygdheia **25.06.1998** (KAM). 1 par + 1 pull. ved Holmevatn **30.07.2007** (MRA). 1 hann Svintjønn **31.05.2009** (AWI). 1 ind. loddelyd, øvrige lyder Svintjønnahovet **11.06.2011** (JHM). 1 varslende hann Framnes Hagane **09.07.2011** (KAM). 1 hann Treungen **06.07.2012** (ØWJ).

Varsler *Lanius excubitor*

13 obs.

h

- Trolig fåtallig sommergjest, men også av natur en einstøing.

- 1 ind. Horgevika **22.11.1983** (AHA). 1 ind. Fjellstøylvatnet **29.09.1984** (AHA). 1 ind. Breilivatnet **18.-20.11.1988** (ØNL). Hekking v/Vosshivjuvet **sommeren 1993** (FJO). 2 ind. Kyrkjebygdheia ptS **27.09.2001** (KAM). 1 ind. Kjempåsen **29.10.2001** (TLO). 1 ind. Kjempåsen **29.01.2002** (TLO). 1 ind. Kjempåsen **30.11.2002** (TLO). 1 ind. Svåheia **20.09.2003** (TLO). 1 ind. Kyrkjebygdheia **26.09.2010** (KAM). Ellers obs. Haugsjåsund (VKN/TBE) og Sundsmoen, Tveitsund (VKN/KON).

Nøtteskrike *Garrulus glandarius*

36 obs. (+)

H

- Relativt vanlig helårsart. Ses eller høres jevnlig ved Felehovet (JET), og sSpredte obs. opp gjennom årene ved Tveitsund (ANO).

- 3 ind. Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). 3 ind. Nordbygda øst **24.06.1983** (KJO). 3 ind. Trontveit **06.09.1984** (AHA). 1 ind. ringmerket Tveitsund **13.10, 14.10, 31.10** og **01.11.1984** (AHA). 2 ind. **02.11.1984** (AHA). 1 ind. ringmerket Tveitsund **10.11, 11.11** og **02.12.1984** (AHA). 2 ind. Landvik, Tveitsund **25.01.1985** (AHA). 1 ind. Tveitsund **09.03.1985** (AHA). 5 ind. ved Felehovet **19.09.1998** (JET). 1 ind. Kyrkjebygdheia **23.04.1999** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **24.04.1999** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **25.04.1999** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **27.09.2001** (KAM). 2 ind. ved Felehovet **07.11.2004** (JET). 2 ind. Breilid hyttegrend **01.10.2005** (OMO, MJO). 2 ind. Kyrkjebygdheia **01.-03.11.2008** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **08.-12.09.2009** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **21.-24.03.2010** (KAM). 5 ind. Øvre Tveit **15.05.2010** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **21.-27.09.2010** (KAM). 10 ind. Tveit **09.10.2010** (BOT). 1 ind. Tveitsund **27.12.2010** (AHA). 1 ind. Haukerhyl **03.04.2011** (AHA). 2 ind. Solhomfjell **12.06.2011** (JHM). 1 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **09.07.2011** (KAM). Obs. Treungen/Sollid **25.04** og **09.05.2012** (YTE).

Lavskrike *Perisoreus infaustus*

3 obs. (+)

h ?

- Ikke med sikkerhet påtruffet siden 1983, men en utpreget standfugl som kan være vanskelig å finne. En usikker observasjon Øf Tveit ved Tveitsund i romjula 2008 (samt et par m/4 unger ved Hovstaulmyran Øf Midtsund i nabokommunen Kviteid sommeren 1981).

- 2 ind. Mesel **10.08 1983** (AHA). 4 ind. Mesel **22.09.1983** (AHA). 1 par Mesel **22.10.1983** (AHA).

Skjære *Pica pica*

51 obs. (+)

H

- Vanlig helårsart. Fast tre hekkende par i Tveitsund (ANO).

- 1 ind. Nordbygda **29.05.1981** (KJO). 1 ind. Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). 1 ind. Nissedal, Nordbygda **26.06.1983** (KJO). 20 ind. Treungen **18.09.1983** (AHA). 1 hekking Tveitsund **29.05.1984** (AHA). 2 ind. Tveitsund **26.08.1984** (AHA). 1 ind. Tveitsund **15.12.1984** (AHA). 4 ind. Landvik, Tveitsund **10.04.1985** (AHA). 1 ind. Tveitsund **23.10.1985** (AHA). 2 hekkinger Tveitsund **06.06.1985** (AHA). 2 ind. Kyrkjebygdheia **21.06.1998** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **23.04.1999** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **24.04.1999** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **25.04.1999** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **27.09.2001** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **12.09.2009** (KAM). 1 ind. Treungen, Nissedal **13.05.2010** (MGU, AGU). 1 ind. Haugsjåsund, Nissedal **13.05.2010** (MGU, AGU). 2 ind. Tveitsund **27.12.2010** (AHA). 15 ind. Tveitsund **02.04.2011** (AHA). 1 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **03.04.2011** (KAM). 2 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **09.07.2011** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **09.08.2011** (KAM). 6 ind. Tveitsund **29.10.2011** (AHA). 4 ind. Landvik, Tveitsund **29.10.2011** (AHA). 5 ind. Landvik, Tveitsund **30.10.2011** (AHA). 2 ind. Kyrkjebygdheia **10.03.2012** (KAM). 2 ind. Landvik, Tveitsund **17.03.2012** (AHA). Obs. Treungen **31.03.2012** (YTE). 1 par m/reirbygging Treungen **01.04.2012** (YTE). Obs. Treungen **02.04.2012** (YTE). 2 ind. Flesjedalen **05.04.2012** (GER). Obs. Treungen **06.04.2012** (YTE). 1 par Treungen/Sollid **07.04-11.05.2012** (YTE). 2 ind. Treungen **20.08.2012** (KOR). 3 ind. Haugsjåsund **02.09.2012** (SPE, MPE). 8 ind. Tveitsund **25.12.2012** (AHA).

Nøttekråke *Nucifraga caryocatactes*

9 obs.

- Trolig kun tilfeldig streifgjest.

- 1 ind. Fjalestad **18.11.1982** (AHA). 1 ind. Tveitsund **08.02.1983** (AHA). 1 ind. Tveitsund **23.04.1983** (AHA). 1 ind. Dale, Fjalestad **23.08.1983** (AHA). 1 ind. Trontveit **07.11.1983** (AHA). 1 ind. Landvik, Tveitsund **28.08.1984** (AHA). 1 ind. Naurak **20.09.1984** (AHA). 1 ind. Russli **05.12.1984** (AHA). 2 ind. på Tveit i **2004** (ANO).

Kaie *Corvus monedula*

6 obs.

- Tilfeldig streifgjest.

- 4 ind. Naurak **21.10.1983** (AHA). 1 ind. Grimstveit **06.11.1983** (AHA). 1 ind. Tveitsund **28.02.1984** (AHA). 2 ind. Naurak **13.03.1984** (AHA). 1 ind. Høgefoss og 3 ind. Tveitsund **26.03.1984** (AHA). 2 ind. Grimstveit **23.04.1999** (KAM).

Kråke *Corvus cornix***76 obs. (+)****H**

• Vanlig helårsart. Tidligere svære kråkeflokker på inntil flere hundre ind. i Tveitsund, men antallet har avtatt veldig etter at måkebestanden har økt og minkgårdene er blitt lagt ned (ANO).

• 1 ind. Nordbygda **29.05.1981** (KJO). 100 ind. Naurak **26.11.1982** (AHA). 3 ind. Nissedal, Nordbygda **23.06.1983** (KJO). 5 ind. Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). 10 ind. Nordbygda øst **24.06.1983** (KJO). 70 ind. Tveitsund **18.09.1983** (AHA). 200 ind. Tveitsund **23.12.1984** (AHA). 300 ind. Landvik, Tveitsund **10.04.1985** (AHA). 300 ind. Tveitsund **09.06.1985** (AHA). 4 ind. Kyrkjebygdheia **21.06.1998** (KAM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **23.04.1999** (KAM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **24.04.1999** (KAM). 2 ind. Grimstveit **25.04.1999** (KAM). 3 ind. Kyrkjebygdheia **27.09.2001** (KAM). 3 ind. Brelid hyttegrend **01.10.2005** (OMO, MJO). 2 ind. Kyrkjebygdheia **01.-03.11.2008** (KAM). 1 ind. Tveitsund **10.01.2009** (TGU). 2 ind. Øvre Tveit **04.-05.05.2009** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **02.-07.06.2009** (KAM). 6 ind. Kyrkjebygdheia **07.-13.09.2009** (KAM). 4 ind. Kyrkjebygdheia **20.-24.03.2010** (KAM). 2 ind. Tveitsund **22.03.2010** (RSK). 1 ind. Naurak **22.03.2010** (RSK). 1 ind. Hønetjønn **09.05.2010** (HKI). 4 ind. Kyrkjebygdheia **14.-18.05.2010** (KAM). 1 ind. Solhomfjell **30.05.2010** (JHM). 1 ind. Rosstjønn **26.07.2010** (RJF). 10 ind. Øvre Tveit **08.08** og 5 ind. Kyrkjebygdheia **06.09.2010** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **21.-27.09.2010** (KAM). 1 ind. Nuten **26.09.2010** (RSK). 20 ind. på Tveit **09.10.2010** (BOT). 1 ind. Bjørntjønn **14.10.2010** (TES). 30 ind. Tveitsund **27.12.2010** (AHA). 4 ind. Kyrkjebygdheia **01.-05.04.2011** (KAM). 30 ind. Tveitsund **02.04.2011** (AHA). 2 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **09.07.2011** (KAM). 4 ind. Kyrkjebygdheia **10.07.2011** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **09.-13.08.2011** (KAM). 30 ind. Tveitsund **29.10.2011** (AHA). 30 ind. Landvik, Tveitsund **29.10.2011** (AHA). 40 ind. Landvik, Tveitsund **30.10.2011** (AHA). 1 ind. Kyrkjebygdheia **18.02.2012** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **12.03.2012** (KAM). 50 ind. Landvik, Tveitsund **17.03.2012** (AHA). Obs. Treungen **31.03.-04.04.2012** (YTE). 5 ind. Flesjedalen **05.04.2012** (GER). Obs. Treungen/Sollid **06.04.-10.05.2012** (YTE). 50 ind. Treungen **23.07.2012** (PBU, TST). 7 ind. over Treungen **20.08.2012** (KOR). 30 ind. Tveitsund **25.12.2012** (AHA).



De store kråkeflokkene som tidligere nærmest var et kjennetegn bl.a. i Tveitsund er nå kraftig redusert - ikke minst som følge av endringer i pelsdyrnæringen.

Ravn *Corvus corax***53 obs. (+)****H**

• Vanlig helårsart.

• 10 ind. Naurak **26.11.1982** (AHA). 40 ind. Naurak **04.03.1983** (AHA). 1 ind. Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). 1 hekking Langfjell v/Naurak **27.06.1983** (AHA). 2 ind. Horgevika **22.07.1983** (AHA). 1 ind. Stordale **01.10.1983** (AHA). 2 ind. Lisedale **20.10.1983** (AHA). 4 ind. Naurak **15.11.1983** (AHA). 10 ind. Naurak **18.01.1984** (AHA). 25 ind. Naurak **09.03.1984** (AHA). 20 ind. Naurak **13.03.1984** (AHA). 4 ind. Naurak

20.09.1984 (AHA). "Mange" ved Naurak **1985** (ANO). 2 ind. Kyrkjebygdheia **21.06.1998** (KAM). 2 ind. Grimstveit, Nisser **24.04.1999** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **25.04.1999** (KAM). 3 ind. Kyrkjebygdheia **27.09.2001** (KAM). 1 par Benkane v/Reinsvatn **29.03.2003** (JET). 1 ind. Breilid hyttegrend **01.10.2005** (OMO, MJO). 1 ind. Beritsvatnet, Kyrkjebygdheia **30.07.2007** (MRA). 2 ind. Felehovet **19.02.2008** (JET). 1 ind. Tveitsund **10.01.2009** (TGU). 1 ind. Øvre Tveit **05.05.2009** (KAM). 1 ind. Beritsvatnet, Kyrkjebygdheia **30.07.2007** (MRA). 2 ind. Kyrkjebygdheia **08.-10.09.2009** (KAM). 3 ind. Tveitsund **22.03.2010** (RSK). 1-4 ind. Kyrkjebygdheia **22.-24.03.2010** (KAM). 1 ind. Haugsjåsund, Nissedal **22.05.2009** (MGU). Obs. sang/spill Hønetjønn **09.05.2010** (HKI). 4 ind. Trytetjørn, Nissedal **13.05.2010** (MGU, AGU). 1 ind. Felle **13.06.2010** (SHY). 5 ind. Rosstjønn **26.07.2010** (RJF). 2 ind. Kyrkjebygdheia **04.-07.09.2010** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **24.09.2010** (KAM). 1 ind. Nuten **26.09.2010** (RSK). 15 ind. på Tveit **09.10.2010** (BOT). 1 ind. Tveitsund **27.12.2010** (AHA). 1 ind. Kyrkjebygdheia **02.04.2011** (KAM). 1 ind. Haukerhyl **03.04.2011** (AHA). 1 ind. Kyrkjebygdheia **10.07.2011** (KAM). 6 ind. over Veststø (nordøst) **15.09.2011** (PBU, SPE). 1 ind. over Kyrkjebygdheia **18.02.2012** (KAM). 15 ind. Haugsjåsund **28.02.2012** (THO). 2 ind. Kyrkjebygdheia **12.03.2012** (KAM). 2 ind. over Flesjedalen **05.04.2012** (GER). 1 ind. Treungen **02.** og **06.05.2012** (YTE). 2 ind. Veststø (nordøst) **23.07.2012** (PBU, TST). 26 ind. Havrefjell **07.10.2012** (SSA). 3 ind. over Ormvasslinuten **12.11.2012** (OMA). 1 ind. Tveitsund **25.12.2012** (AHA).

Stær *Sturnus vulgaris*

40 obs. (+)

H

• Var vanlig i tettbebyggelse, men opplever en negativ bestandutvikling. Dukker hvert år opp i Tveitsund i tida **05.03-19.04** (ANO).

• 1 ind. Nordbygda **29.05.1981** (KJO). 5 ind. Tveitsund **20.03.1983** (AHA). 10 ind. Tveitsund **22.03.1983** (AHA). 12 ind. Tveitsund **23.03.1983** (AHA). 2 par m/bebodde reir Landvik, Tveitsund **01.06.1983** (AHA). 1 ind. Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). 1 ind. Nissedal, Nordbygda **25.06.1983** (KJO). 100 ind. **14.-18.09.1983** (AHA). 6 ind. Tveitsund **25.10.1983** (AHA). 2 ind. Trontveit **07.11.1983** (AHA). 10 ind. Landvik, Tveitsund **28.11.1983** (AHA). 1 ind. Tveitsund **22.03.1984** (AHA). 2 ind. Tveitsund **23.03.1984** (AHA). 8 ind. Tveitsund **02.04.1984** (AHA). 12 ind. Tveitsund **06.04.1984** (AHA). 100 ind. Haukerhyl **11.04.1984** (AHA). 200 ind. Tveitsund **17.04.1984** (AHA). 2 hekkinger Tveitsund **01.06.1984** (AHA). 300 ind. Tveitsund **17.09.1984** (AHA). 1 ind. Tveitsund **13.10.1984** (AHA). 1 ind. Tveitsund **12.03.1985** (AHA). 2 ind. Tveitsund **13.03.1985** (AHA). 2 ind. Tveitsund **27.04.1985** (AHA). 1 hekking Tveitsund **02.06.1985** (AHA). 25 ind. Tveitsund **08.09.1985** (AHA). 200 ind. Tveitsund **10.08.1986** (AHA). 20 ind. Grimstveit, Nisser **24.04.1999** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **25.04.1999** (KAM). 22 ind. Landvik, Tveitsund **02.04.2011** (AHA). 1 par på reirbesøk Landvik, Tveitsund **03.04.2011** (AHA). 1 ind. Haugsjåsund **13.06.2011** (PBU, SPE). 2 ind. Landvik, Tveitsund **30.10.2011** (AHA). 14 ind. Landvik, Tveitsund **18.03.2012** (AHA). Obs. Treungen/Sollid **14.04-10.05.2012** (YTE).

Gråspurv *Passer domesticus*

19 obs. (+)

H

• Gikk jevnt tilbake i antall i Tveitsund fram til rundt 2000, men har etter den tid tilsynelatende tatt seg litt opp igjen (ANO).

• 15 ind. Landvik, Tveitsund **25.12.1982** (AHA). 10 ind. Tveitsund **13.05.1984** (AHA). 15 ind. Tveitsund **22.07.1984** (AHA). 2 ind. Kyrkjebygdheia **21.06.1998** (KAM). 10 ind. Tveitsund **27.12.2010** (AHA). 10 ind. Tveitsund **02.04.2011** (AHA). 5 ind. Kyrkjebygda **02.04.2011** (KAM). 1 hann Haugsjåsund **13.06.2011** (PBU, SPE). 7 ind. Treungen **21.07.2011** (FWC). 10 ind. Treungen **29.07.2011** (ØWJ). 1 ind. Tveitsund **29.10.2011** (AHA). Inntil 2 par m/reirbygging og reirbesøk Treungen/Sollid **13.04-23.05.2012** (YTE). 40 ind. Tveitsund **25.12.2012** (AHA, TKH).

Pilfink *Passer montanus*

25 obs. (+)

H

• Knappt nok påtruffet på 80-tallet, men er nå et vanlig helårsinnslag i det minste i Tveitsund.

• 1 ind. Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). Obs. Nissedal, Nordbygda **26.06.1983** (KJO). 10 ind. Nordbygda, Nissedal **09.04.1984** (AHA). 2 ind. Landvik **26.08.1996** (AHA). 2 ind. i Tveitsund **vinteren 1999-2000** (ANO). Obs. i Tveitsund gjennom **vinteren 2004-05** (ANO). 4 ind. Tveitsund **28.07.2010** (AHA). 15 ind. Tveitsund **27.12.2010** (AHA). 12 ind. Tveitsund **02.04.2011** (AHA). 1 par m/reir og egg/unger Treungen **13.06.2011** (PBU, SPE). 2 ind. Treungen **21.07.2011** (FWC). 5 ind. Tveitsund **29.10.2011** (AHA). 4 ind. Tveitsund **30.10.2011** (AHA). 10 ind. Landvik, Tveitsund **17.03.2012** (AHA). Inntil 2 par Treungen/Sollid **10.04-23.05.2012** (YTE). 6 ind. Tveitsund **25.12.2012** (AHA).


Bokfink *Fringilla coelebs*

91 obs. (+)

H

• Vanlig og hele kommunen. Dukker opp i betydelig antall hver vår i tida **06.03-07.04** (ANO, JET). Av og til store flokker vår og høst (ANO).

• 1 ind. Nordbygda **29.05.1981** (KJO). 20 ind. Treungen **24.04.1983** (AHA). 4 ind. sang/spill Nissedal, Nordbygda **23.06.1983** (KJO). 5 ind. Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). 10 ind. sang/spill Nordbygda øst **24.06.1983** (KJO). 300 ind. Fjalestad **05.09.1983** (AHA). 1000 ind. Tveitsund **18.09.1983** (AHA). 1 hann Tveitsund **10.-16.01.1984** (AHA). 1 hann Tveitsund **30.03-01.04.1984** (AHA). 50 ind. Tveitsund **07.04.1984** (AHA). 40 ind. Landvik, Tveitsund **10.04.1984** (AHA). 8 ind. ringmerket Tveitsund **04.-05.08.1984** (AHA). 7 ind. ringmerket Tveitsund **26.08.1984** (AHA). 4 ind. Tveitsund **06.04.1985** (AHA). 56 ind. ringmerket Tveitsund **20.-28.04.1985** (AHA). 5 ind. Haukerhyl **27.07.1985** (AHA). 1 hann Tveitsund **29.03.1987** (AHA). 12 ind. ringmerket Tveitsund **18.04.1987** (AHA). 50 ind. Tveitsund **01.04.1988** (AHA). 1 hann i Tveitsund **22.12.1991** (ANO). 5 ind. Kyrkjebygdheia **21.06.1998** (KAM). 50 ind. Kyrkjebygdheia **23.04.1999** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **24.04.1999** (KAM). 10 ind. Kyrkjebygdheia **25.04.1999** (KAM). 11 ind. Kyrkjebygdheia **27.09.2001** (KAM). 1 ind. Holmevatn **30.07.2007** (MRA). 5 hanner Øvre Tveit **04.-05.05.2009** (KAM). 1 ind. Svintjønn **01.06.2009** (AWI). 7 ind. Svintjønn **02.06.2009** (AWI). 1 ind. Svintjønn **04.06.2009** (AWI). 19 ind. Solhomfjell **07.06.2009** (JHM). 2 ind. Svintjørnahovet **07.06.2009** (JHM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **08.-13.09.2009** (KAM). 2 ad. hanner Kyrkjebygdheia **21.-24.03.2010** (KAM). 1 ind. Hønetjønn **09.05.2010** (HKI). 5 ad. hanner Kyrkjebygdheia **14.-18.05.2010** (KAM). 10 ad. hanner Øvre Tveit **15.-17.05.2010** (KAM). 12 ind. Solhomfjell **30.05.2010** (JHM). 3 ind. Grånslåttfjellet **03.06.2010** (AWI). 1 ind. Grånslåttfjellet **04.06.2010** (AWI). 1 ind. (2+9) Svintjørnahovet **06.06.2010** (JHM). 4 ind. Felle **13.06.2012** (SHY). 3 ind. Rosstjønn **26.07.2010** (RJF). 5 ind. Øvre Tveit og 5 ind. Kyrkjebygda **08.08.2010** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **06.09.2010** (KAM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **21.-27.09.2010** (KAM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **01.-05.04.2011** (KAM). 5 hanner Landvik, Tveitsund **02.04.2011** (AHA). 30 ind. ptNV Kyrkjebygdheia **02.04.2011** (KAM). 10 hanner Landvik, Tveitsund **03.04.2011** (AHA). 16 ind. Svintjørnahovet **11.06.2011** (JHM). 30 ind. Solhomfjell **12.06.2011** (JHM). 1 hann Setane **13.06.2011** (PBU, SPE). 10 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **09.07.2011** (KAM). 7 ind. Treungen **21.07.2011** (FWC). 9 ind. Tjørull **04.08.2011** (RJF). 20 ind. Kyrkjebygdheia **09.-13.08.2011** (KAM). 1 ind. Landvik, Tveitsund **17.03.2012** (AHA). Obs. Treungen **31.03-04.04.2012** (YTE). 3 ind. Flesjedalen **05.-06.04.2012** (YTE). Obs. Treungen **07.-08.04.2012** (YTE). 100 ind. Treungen **09.04.2012** (YTE). Obs. Treungen **09.-25.04.2012** (YTE). 1 par Biskopmyra **29.04.2012** (OMA). Obs. Treungen/Sollid **06.-12.05.2012** (YTE). 30 ind. over Løytesdalen-Nyslåttheia **17.09.2012** (AHE).



Bokfinken – her en fullt utfarvet hann, er kanskje den vanligste finkefuglen i Nissedal.

Bjørkefink *Fringilla montifringilla*

39 obs. (+)

h

• Ganske vanlig i trekketidene. Kan overvintre.

• 1 ind. sang/spill Nissedal, Nordbygda **29.05.1981** (KJO). 4 hanner Landvik, Tveitsund **22.01.1983** (AHA). 500 ind. Treungen **29.04.1983** (AHA). 2000 ind. Fjalestad **03.05.1983** (AHA). 15 hanner sang/spill

Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). 10 ind. Nordbygda øst **24.06.1983** (KJO). 800 ind. Fjalestad **05.09.1983** (AHA). 20 ind. Nordbygda, Nissedal **10.10.1983** (AHA). 50 ind. Øverlandsheia **26.10.1983** (AHA). 10 ind. Fiskåna Sf Tveitsund **06.11.1983** (AHA). 3 ind. Tveitsund **15.01.1984** (AHA). 1 ind. Tveitsund **20.-21.01.1984** (AHA). 3 hanner Tveitsund **26.01.1984** (AHA). 3 ind. Høgefoss **04.03.1984** (AHA). 2 ind. Tveitsund **07.04.1984** (AHA). 2 ind. Tveitsund **29.05.1984** (AHA). 1 ind. Tveitsund **22.12.1984** (AHA). 5 ind. Tveitsund **07.03.1985** (AHA). 2 ind. Haukerhyl **28.07.1985** (AHA). 1 ind. Nordbygda **29.05.1981** (KJO). 10 ind. Kyrkjebygdheia **21.06.1998** (KAM). 2 hanner Kyrkjebygdheia **25.06.1998** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **24.04.1999** (KAM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **25.04.1999** (KAM). 6 ind. Kyrkjebygdheia **27.09.2001** (KAM). 1 ind. Spjotvatn **31.05.2009** (AWI). 3 ind. Kyrkjebygdheia **10.09.2009** (KAM). 6 ind. Kyrkjebygdheia **06.09.2010** (KAM). 8 ind. Kyrkjebygdheia **24.-27.09.2010** (KAM). 100 ind. Nuten **26.09.2010** (RSK). 15 ind. Tveitsund **29.10.2011** (AHA). 2 ind. Flesjedalen **05.04.2012** (GER). 5 ind. Sollid **08.04.2012** (YTE). 3 ind. Treungen **09.04.2012** (YTE). Obs. Treungen/Sollid **10.04.2012** (YTE). 1 hunn Biskopmyra **29.04.2012** (OMA). Obs. Sollid **12.05.2012** (YTE).

Grønnfink *Carduelis chloris*

51 obs. (+)

H

• Var lite vanlig i Tveitsund på 80-tallet. I dag en vanlig helårsart, også i hyttefelt på heia (JET). Fast gjest hver vinter på fuglebrett, bl.a. i Tveitsund, men er ikke grei mot de andre fuglene (ANO).

• 1 ind. Nordbygda **29.05.1981** (KJO). 2 ind. Treungen **21.04.1983** (AHA). 30 ind. Tveitsund **10.01.1984** (AHA). 10 ind. Tveitsund **21.01.1984** (AHA). 5 ind. Tveitsund **02.04.1984** (AHA). 10 ind. Tveitsund **08.09.1985** (AHA). 2 ind. næringssøkende Landvik, Tveitsund **15.04.1992** (AHA). 2 ind. Kyrkjebygdheia **24.04.1999** (KAM). 10 ind. Kyrkjebygdheia **25.04.1999** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **14.12.2000** (KAM). 3 ind. Kyrkjebygdheia **02.-03.11.2008** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **02.-07.06.2009** (KAM). 4 ind. Kyrkjebygdheia **21.-24.03.2010** (KAM). 2 ind. Naurak **22.03.2010** (RSK). 5 ind. Kyrkjebygdheia **14.-18.05.2010** (KAM). 4 ind. Rosstjønn **26.07.2010** (RJF). 5 ind. Kyrkjebygdheia **21.-27.09.2010** (KAM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **01.-05.04.2011** (KAM). 10 ind. Landvik, Tveitsund **02.04.2011** (AHA). 30 ind. Landvik, Tveitsund **03.04.2011** (AHA). 1 hann Haugsjåsund **13.06.2011** (PBU, SPE). 5 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **09.07.2011** (KAM). 10 ind. Kyrkjebygdheia **09.-13.08.2011** (KAM). 2 ind. Tveitsund **29.10.2011** (AHA). 1 ind. Landvik, Tveitsund **30.10.2011** (AHA). 2 ind. Kyrkjebygdheia **18.02.2012** (KAM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **08.-12.03.2012** (KAM). 6 ind. Landvik, Tveitsund **17.03.2012** (AHA). 2 par Treungen **01.04.2012** (YTE). Obs. Treungen **02.04.** og **04.04.2012** (YTE). 10 ind. Flesjedalen **05.04.2012** (GER). Inntil 4 ind. Treungen/Sollid **06.04-10.05.2012** (YTE).

Stillits *Carduelis carduelis*

1 obs.

• Sjelden.

• 2 ind. på fuglebrettet i Tveitsund **25.03.2010** (ANO).

Grønnsisik *Carduelis spinus*

44 obs. (+)

H

• Vanlig tilnærmet helårsart – gjerne i flokker av varierende størrelse (JET). Regelmessig obs. i Tveitsund i mars-april – gjerne ved snøvær (ANO). Store mengder i mars-april 2000 (ANO).

• 1 ind. Nordbygda **29.05.1981** (KJO). 10 ind. sang/spill Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). 20 ind. Nordbygda øst **24.06.1983** (KJO). 15 ind. Landvik, Tveitsund **05.05.1984** (AHA). 15 ind. ringmerket Tveitsund **21.07.1985** (AHA). 27 ind. ringmerket Haukerhyl **27.07.1985** (AHA). 5 ind. Kyrkjebygdheia **21.06.1998** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **23.04.1999** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **24.04.1999** (KAM). 4 hanner Øvre Tveit **05.05.2009** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **23.04.1999** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **24.04.1999** (KAM). 1 ind. Svintjørnåhøvet **31.05.2009** (AWI). 2 ind. Svintjønn **02.06.2009** (AWI). 1 ind. Svintjønn **03.06.2009** (AWI). 1 ind. Svintjørnåhøvet **06.06.2009** (JHM). 3 ind. Solhomfjell **07.06.2009** (JHM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **09.-13.09.2009** (KAM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **14.-18.05.2010** (KAM). 5 ind. Øvre Tveit **15.-17.05.2010** (KAM). 10 ind. Solhomfjell **30.05.2010** (JHM). 1 ind. Gråslåttfjellet **03.06.2010** (AWI). 1 ind. Svintjørnåhøvet **06.06.2010** (JHM). 10 ind. Røsttjønn **26.07.2010** (RJF). 10 ind. Øvre Tveit **08.08.2010** (KAM). 20 ind. Kyrkjebygdheia **06.09.2010** (KAM). 20 ind. Kyrkjebygdheia **21.-27.09.2010** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **02.-04.04.2011** (KAM). 2 ind. Svintjørnåhøvet **11.06.2011** (JHM). 6 ind. Solhomfjell **12.06.2011** (JHM). 2 ind. Setane **13.06.2011** (PBU, SPE). 15 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **09.07.2011** (KAM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **12.-13.08.2011** (KAM). 2 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **12.03.2012** (KAM). 5 ind. Treungen **06.04.2012** (YTE). Obs. Treungen/Sollid **08.04.-09.05.2012** (YTE). 1 par Treungen **11.05.2012** (YTE).

Tornirisk *Carduelis cannabina*

3 obs.

h ?

• Fåttallig sommergjest.

• 2 ind. Tveitsund **24.04.1983** (AHA). 1 ind. Tveitsund **22.04.1984** (AHA). Obs. i Tveitsund **14.04.1985** (ANO).

Bergirisk *Carduelis flavirostris***4 obs.****h ?**

- Trolig regulær trekkgjest.

- 5 ind. Fjone **03.05.1983** (AHA). 25 ind. Tveitsund **08.09.1985** (AHA). 3 ind. Kyrkjebygdheia **27.09.2001** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **29.10.2004** (KAM).

Brunsisik *Carduelis cabaret***7 obs.****h (?)**

- ”Ny” art som er vanskelig å skille fra gråsisik, særlig i dårlig lys.

- 2 ind. Kyrkjebygdheia **24.11.2002** (KAM). 1 hann Kjempåsen **01.12.2002** (TLO). 4 ind. Kjempåsen **01.12.2003** (TLO). 2 ind. Kyrkjebygdheia **29.10.2004** (KAM). 3 ind. Kjempåsen **29.12.2004** (TLO). 2 ind. Kyrkjebygdheia **22.-27.09.2010** (KAM).

Gråsisik *Carduelis flammea***38 obs. (+)****H**

- Vanlig – særlig på heia og i flokker av varierende størrelse (JET).

- 2 ind. reirbesøk? Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). 1 par Nissedal, Nordbygda **26.06.1983** (KJO). 50 ind. Tveitsund **11.10.1983** (AHA). 6 ind. Tjønnefoss **20.11.1984** (AHA). 2 ind. Breilivatnet **18.-20.11.1988** (ØNL). ”Mange” i Tveitsund **14.01.1996** (ANO). 5 ind. Felehovet **24.02.1998** (JET). 10 ind. Kyrkjebygdheia **21.06.1998** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **23.04.1999** (KAM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **25.04.1999** (KAM). 6 ind. Brelid hyttegrennd **01.10.2005** (OMO, MJO). 1 ind. Holmevatn **30.07.2007** (MRA). 4 ind. Kyrkjebygdheia **05.05.2009** (KAM). 4 ind. Kyrkjebygdheia **02.-07.06.2009** (KAM). 3 ind. Svintjønn **03.06.2009** (AWI). 5 ind. Felehovet **18.04.2008** (JET). 10 ind. Solhomfjell **07.06.2009** (JHM). 40 ind. Kyrkjebygdheia **11.09.2009** (KAM). 30 ind. Kyrkjebygdheia **13.09.2009** (KAM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **14.-18.05.2010** (KAM). 6 ind. Solhomfjell **30.05.2010** (JHM). 3 ind. Grånslåttfjellet **03.06.2010** (AWI). 5 ind. Kyrkjebygdheia **08.08.2010** (KAM). 10 ind. Kyrkjebygdheia **06.09.2010** (KAM). 30 ind. Kyrkjebygdheia **21.-27.09.2010** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **09.07.2011** (KAM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **09.-13.08.2011** (KAM). 13 ind. Landvik, Tveitsund **30.10.2011** (AHA). 5 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **12.03.2012** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **12.03.2012** (KAM). Obs. Treungen **25.04.2012** (YTE).

Båndkorsnebb *Loxia leucoptera***1 obs.**

- Meget sjelden invasjonart.

- 2 ind. (hann og hunn) Kjempåsen **15.09.2002** (TLO).

Grankorsnebb *Loxia curvirostra***34 obs. (+)****H**

- Vanlig det meste av året, men fluktuerer mye med granas frøsetting. På høsten er dominerende trekkretning mot NØ ved Felehovet (JET).

- 4 ind. Landvik, Tveitsund **22.12.1982** (AHA). 30 ind. Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). 30 ind. Nordbygda øst **24.06.1983** (KJO). 6 ind. Fjalestad **08.09.1983** (AHA). 5 ind. Vaddefjell, Fjalestad **13.09.1983** (AHA). 25 ind. Fjalestad **29.10.1983** (AHA). 400 ind. Vik, Fjone **03.11.1983** (AHA). 2 ind. Votni **18.01.1984** (AHA). 50 ind. Ervedalen **29.09.1984** (AHA). 2 ind. Kyrkjebygdheia **16.07.1998** (KAM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **14.12.2000** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **03.** og **04.06.2009** (KAM). 8 ind. Kyrkjebygdheia **05.06.2009** (KAM). 30 ind. Solhomfjell **07.06.2009** (JHM). 30 ind. Kyrkjebygdheia **07.06.2009** (KAM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **09.-11.09.2009** (KAM). 3 ind. Kyrkjebygdheia **21.-24.03.2010** (KAM). 5 ind. Øvre Tveit **15.05.2010** (KAM). 2 ind. Grånslåttfjellet **04.06.2010** (AWI). 10 ind. hhv. Øvre Tveit og Kyrkjebygdheia **08.08.2010** (KAM). 20 ind. Kyrkjebygdheia **06.09.2010** (KAM). 25 ind. Kyrkjebygdheia **21.-27.09.2010** (KAM). 50 ind. Nuten **26.09.2010** (RSK). 5 ind. Kvarvåsen **14.10.2010** (TES). 3 ind. Bjønntjønn **15.10.2010** (TES). 12 ind. Kyrkjebygdheia **17.12.2010** (KAM). 7 ind. Kyrkjebygdheia **20.12.2010** (KAM). 10 ind. Kyrkjebygdheia **01.-05.04. 2011** (KAM). 8 ind. Solhomfjell **12.06.2011** (JHM).



Bestanden av korsnebbene fluktuerer med frøsettingen på gran og furu – og grankorsnebb (bildet) mer enn furukorsnebb. Korsnebbene er svært like, men som tommelfingerregel kan en si at grankorsnebbens nebb er lengre enn det er høyt ved nebbrota. Hos furukorsnebbene er det motsatt.

Furukorsnebb *Loxia pytyopsittacus*

25 obs. (+)

h

- Relativt regelmessig helårsart.

- 10 ind. Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). Obs. Nordbygda øst **24.06.1983** (KJO). 20 ind. Fjalestad **03.11.1983** (AHA). 3 ind. Øverlandsheia **17.11.1983** (AHA). 6 ind. Tveitsund **10.01.1984** (AHA). 2 hunnfarvede ind. ihjelkjørt på toppen av Fuglli **13.04.1984** (AHA). 1 hunnfarvet ind. Reinstøl, Fjalestad **15.05.1984** (AHA). 8 ind. Rosstjønn **11.09.1984** (AHA). 2 ind. Landvik, Tveitsund **28.03.1985** (AHA). 1 hunnf. ind. ringmerket Tveitsund hhv. **11.05** og **12.05.1985** (AHA). 2 ind. Felehovet **23.03.2002** (JET). 2 ind. Kyrkjebygdheia **12.-22.07.2002** (KAM). 5 ind. Fjone **07.10.2005** (JET). 2 + 5 ind. Solhomfjell **07.06.2009** (JHM). 1 ind. Solhomfjell **30.05.2010** (JHM). 5 ind. Felehovet **19.06.2010** (JET). 10 ind. Rosstjønn **26.07.2010** (RJF). 1 ind. Kyrkjebygdheia **08.08.2010** (KAM). 1 ad. hann Kyrkjebygdheia **06.09.2010** (KAM). 30 ind. Tveit **09.10.2010** (BOT). 3 ind. Felle **30.01.2011** (IBE, UMI). 8 ind. Øyheiligtjørn **24.07.2011** (SPE, MPE). 15 ind. Tjørull **04.08.2011** (RJF).

Rosenfink *Carpodacus erythrurus*

3 obs.

- Seint ankommende og sjelden sommergjest.

- 1 hann 3K+ Tveitsund **20.05.1985** (AHA). 1 hann 2K Landvik **25.-26.05.1985** (AHA).

Konglebit *Pinicola enuculator*

3 obs.

- Sporadisk forekommende vintergjest.

- 1 hann og 2 hunner/ungfugler Tveitsund **22.12.1983** (AHA). 1 hann Mesel, Fjone **19.02.1984** (AHA). 2 hanner Kyrkjebygdheia **27.10.2004** (KAM).

Dompap *Pyrrhula pyrrhula*

35 obs. (+)

H

- Vanlig og velkjent helårsart. Obs. jevnlig vinterstid i Tveitsund (ANO).

- 6 ind. Landvik, Tveitsund **12.12.1982** (AHA). 8 ind. Tveitsund **05.02.1984** (AHA). 5 ind. Hægefjell **07.08.1984** (AHA). 2 ind. Tveitsund **31.10.1984** (AHA). 2 ind. Kyrkjebygdheia **21.06.1998** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **24.04.1999** (KAM). 2 ind. Øvre Tveit **25.04.1999** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **14.12.2000** (KAM). 1 par Felehovet **01.-02.2003** (JET). 4 ind. Felehovet **20.02.2008** (JET). 4 ind. Øvre Tveit **05.05.2009** (KAM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **21.-24.03.2010** (KAM). 2 ind. på Kyrkjebygdheia **14.-18.05.2010** (KAM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **08.08.2010** (KAM). 4 ind. Kyrkjebygdheia **06.09.2010** (KAM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **21.-27.09.2010** (KAM). 4 ind. Bjønntjønn **14.10.2010** (TES). 3 ind. Kvarvåsen **14.10.2010** (TES). 2 ind. Kyrkjebygdheia **01.-05.04.2011** (KAM). 2 ind. Landvik, Tveitsund **02.04.2011** (AHA). 2 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **09.07.2011** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **10.07.2011** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **10.-13.08.2011** (KAM). 2 ind. Øvre Tveit

lia, Nisser **12.03.2012** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **12.03.2012** (KAM). Inntil 3 ind. Treungen/Sollid **31.03.-15.04.2012** (YTE).

Kjernebiter *Coccothraustes coccothraustes* **3 obs.**

- Sjelden, men en art i ekspansjon landet sett under ett.
 - 1 ind. Tveitsund **29.12.1983** (AHA). 1 hann Nordbygda **01.-03.07.2011** (FLA).

Lappspurv *Calcarius lapponicus* **1 obs.**

- Sjelden. I beste fall tilfeldig trekkgjest.
 - 2 ind. Haukerhyl **07.05.1983** (AHA).

Snøspurv *Plectrophenax nivalis* **3 obs.**

- Tilfeldig trekkgjest
 - 1 hunn Nedre Feletjønn **01.04.1984** (AHA). 1 ind. Nedre Feletjønn **11.09.1984** (AHA). 1 ind. Naurak våren **1990** (ANO).

Gulspurv *Emberiza citrinella* **32 obs. (+)** **H**

- Relativt vanlig helårsart. Sporadisk gjest ved fuglebrettet i Tveitsund (ANO).
 - 1 ind. Nordbygda **29.05.1981** (KJO). 5 ind. sang/spill Nissedal, Nordbygda **24.06.1983** (KJO). 1 ind. Nordbygda øst **24.06.1983** (KJO). 3 ind. sang/spill Nissedal, Nordbygda **25.06.1983** (KJO). 30 ind. Tveitsund **18.09.1983** (AHA). 1 ind. Vik, Fjone **18.01.1984** (AHA). 4 ind. Tveitsund **05.02.1984** (AHA). 10 ind. Høgefoss og 7 ind. Tveitsund **04.03.1984** (AHA). 1 ind. Tveitsund **05.08.1984** (AHA). 3 ind. Tveitsund **28.10.1984** (AHA). 4 ind. Tveitsund **09. og 22.12.1984** (AHA). 8 ind. Tveitsund **20.04.1985** (AHA). 2 ind. Tveitsund **27.04.1985** (AHA). 10 ind. Haugsjåsund **12.09.1987** (PBU, TST). En stor flokk i Tveitsund **27.02.1994** (ANO). 2 ind. Kyrkjebygdheia **21.06.1998** (KAM). 5 ind. Kyrkjebygdheia **25.04.1999** (KAM). 2 ind. Øvre Tveit **05.05.2009** (KAM). 1 ind. Naurak **22.03.2010** (RSK). 3 ind. Rosstjønn **26.07.2010** (RJF). 1 ind. Bjønntjønn **14.10.2010** (TES). 1 ind. Øvre Tveit lia, Nisser **09.07.2011** (KAM). 1 hann Treungen **31.03.2012** (YTE). 4 ind. Flesjedalen **05.04.2012** (GER). 2 ind. Treungen **06.04.2012** (YTE). 1 ind. Treungen **09.04 og 18.-21.04.2012** (YTE). Obs. Treungen/Sollid **25.04.-11.05.2012** (YTE).

Sivspurv *Emberiza schoeniclus* **27 obs. (+)** **H**

- Relativt vanlig - og trolig oversett - sommergjest.
 - 1 ind. Noradaltjønna, Nissedal **29.05.1981** (KJO). 1 ind. Landvik **22.04.1983** (AHA). 5 ind. Stordale **06.09.1983** (AHA). 3 ind. Tveitsund **18.09.1983** (AHA). 2 ind. Haukerhyl **11.04.1984** (AHA). 4 ind. Rosstjønn/Feletjønn **11.09.1984** (AHA). 8 ind. Ervedalsvatnet **26.09.1984** (AHA). 1 ind. Ervedalsvatnet **01.10.1984** (AHA). 4 ind. Haukerhyl **27.07.1985** (AHA). 5 ind. Kyrkjebygdheia **25.06.1998** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **24.04.1999** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **25.04.1999** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **27.09.2001** (KAM). 2 revirkjempende hanner ved Reinsvatn **09.05.2002** (JET). 1 ind. Djupvatnet, Kyrkjebygdheia **30.07.2007** (MRA). 1 ind. Svintjørnåhøvet **31.05.2009** (AWI). 1 ind. Svintjønn **31.05.2009** (AWI). 1 ind. Kyrkjebygdheia **02.-07.06.2009** (KAM). 5 ind. Solhomfjell **07.06.2009** (JHM). 3 ind. Kyrkjebygdheia **10.-11.09.2009** (KAM). 1 ind. Kyrkjebygdheia **13.09.2009** (KAM). 2 ind. Solhomfjell **30.05.2010** (JHM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **08.08.2010** (KAM). 2 ind. Kyrkjebygdheia **21.09.2010** (KAM). 2 ind. Solhomfjell **12.06.2011** (JHM).

155 arter - 83 observatører/rapportører/kilder – 2 922 (+) observasjoner


Disse har bidratt:

AAU = Arve Austeneberg, **AGU** = Andreas Günther, **AHA** = Anders Hals, **AHE** = Arne Heggland, **ALI** = Arild Lindestad, **ANO** = Astrid Noraberg, **AWI** = Andreas Winnem, **BOT** = Bjørn Olav Tveit, **BSK** = Birger Skipar, **BUN** = Bjarne Underdal, **CST** = Christian Steel, **EED** = Erik Edvardsen, **EHE** = Eirik Heggland, **FDA** = Frode Dahl, **FJO** = Finn Johannessen, **FLA** = Frode Lauvrak, **GEI** = Gunhild Eikhom, **GER** = Georg Eriksen, **GSC** = Gisle Schanke, **HHE** = Håvard Heggland, **HIN** = Hans Inge Nicolaysen, **HKI** = Helge Kiland, **HMØ** = Halvdan Møller, **IBE** = Inger

Berggren, **IOF** = Inge Olav Fjalestad, **JAF** = Jon Arne Frønes, **JET** = Jan Erik Tangen, **JHM** = Jørn Helge Magnussen, **JKN** = Jan Kåre Ness, **JLÅ** = Jon Lofthus Aarsand, **KAM** = Knut Arne Monrad, **KGR** = Kjell Grimsby, **KJO** = Kjetil Johannessen, **KOL** = Kåre Olsen, **KON** = Knut Oddvar Nes, **KOR** = Knut Olav Raen, **KPG** = Karl Petter Gade, **MGU** = Morten Günther, **MHE** = Morten Helberg, **MJO** = Marit Johannessen, **MPE** = Morten Pedersen, **MRA** = Morten Rask Arnesen, **MSY** = Morten Syse, **NNN** = Ukjent, **OBO** = Olav Borstad, **OFS** = Odd Frydenlund Steen, **OJB** = Ole Jakob Bråten, **OMA** = Odd Magnussen, **OMO** = Ottar Magne Osaland, **OOL** = Oddvar Olsen, **ORB** = Odd Roar Bøe, **OTJ** = Osmund Tarjei Juva, **PBU** = Per Buertange, **PKR** = Per Kristensen, **PØE** = Peder Øen, **PØS** = Per Øyvind Stokstad, **RAS** = Ragnar Aspholm, **RBE** = Rune Bergstrøm, **RJF** = Rolf Jørn Fjærbu, **RSK** = Rune Skåland, **RSO** = Rune Solvang, **RST** = Reidar Strand, **SAN** = Sven Andersen, **SDL** = Sigrid Dale Lien, **SHY** = Steinar Hylle, **SPE** = Steinar Pedersen, **SSA** = Steinar Sannes, **SSY** = Sigvald Syvertsen, **TAO** = Tor A. Olsen, **TBE** = Torfinn Berge, **THO** = Thorstein Holtskog, **TNI** = Trond Nilsen, **TES** = Trond Eirik Silsand, **TGU** = Terje Gustavsen, **TLO** = Torhild Lohne, **TKH** = Torunn Kvås Hals, **TST** = Torill Stubberud, **VBH** = Victor B. Hansen, **VHE** = Vidar Heibo, **VKN** = Viltkart Nissedal 2011 (Faun Rapport 15-2011), **YTE** = Yme Terweduwe, = Ulf Michaelsen, **ØNL** = Øyvind Nyvold Larsen, **ØWJ** = Øyvind Wathe Johannessen, **ÅNO** = Åge Nordheim.

Lokaliteter nevnt i oversikta.

Nr.	Lokalitet	“Veibeskrivelse”. Alle avstandsmål ca. og i luftlinje
1	Almelia	På heia midtveis mellom Heimdal og Felle
2	Austigard Stemtjønn	Lite tjern sørøst for Haugsjå
3	Beritsvatn, Kyrkjebygdheia	Tjern sørvest for Holmvatn på Kyrkjebygdheia
4	Benkane v/Reinsvatn	På Gautefallheia sør for rv 358 på grensa mot Drangedal
5	Bergtjørnheia	I sørøst. 5 km Nf Havrefjell og 3 km V/NV f Solhomsfjell
6	Berlimoen	Straks sørvest for Haugsjåsund
7	Biskopmyr	Ca. en kilometers vei Sf Ljosvatn Sf Felle
8	Bjønntjønn	På Gautefallheia langs Rv 358
9	Bjønntjønna	På Gautefallheia langs Rv 358 ved Bjønntjønn
10	Blekkvatn	Ved Fjalestad
11	Borstad	Nordvest for Fjone
12	Breidsåsen	Heiområde 5-6 km sørvest for Felle
13	Breidlivatnet	Ett av to større vann sentralt på Kyrkjebygdheia
14	Breivik	Langs Nissers vestsida mellom Trontveit og Fjone
15	Brekka, Haugsjåsund	Ved Høgefoss like Nf Haugsjåsund
16	Dale, Fjalestad	7-8 km Vf Fjone
17	Djupedalen, Nissedal	Like Vf Homme et par km Sf Tveitsund
18	Djupvatnet	Tjern ca. 3 km SVf Holmevatn på Kyrkjebygdheia
19	Eidstjønn	Like tjern like ved Tjønnefoss
20	Eikhom	Vest for Haugsjåsund/Haugsjå
21	Ervedalen	Innpå heia mot Fyresdal 6-7 km vest for Tveitsund
22	Ervedalsvatnet	Innpå heia mot Fyresdal 7 km vest for Tveitsund
23	Espestøl/Stavfjell	Inn ved Haugsjåsund og sørvest for Eikom
24	Felehovet	På Gautefallheia langs Rv 358 på grensa mot Drangedal
25	Feletjønn	På Gautefallheia langs Rv 358 på grensa mot Drangedal



Med utgangspunkt i M711-kart er 174 lokaliteter som er nevnt i oversikta, lagt inn med nummer. Noen få lokaliteter er ikke funnet, muligens fordi det er brukt helt lokale navn. I tillegg har ulike kartverk skrevet samme navn ulikt, samtidig som samme navn kan forekomme flere steder. Plasseringene er ikke eksakte, men gir en pekepinn på hvor lokalitetene er.

26	Felle	Tettsted sørøst i kommunen
27	Fisketjønn Nf Borstad	Lite tjern på vestsida 10-12 km Nf Fjone
28	Fiskåna Sf Tveitsund	Elv vestfra inn i Nidelva 3-4 km Sf Tveitsund
29	Fjalestad	Lita grend 6-7 km Vf Fjone
30	Fjellstøyl	På heia mot Fyresdal 6 km vest for Tveitsund
31	Fjellstøylvatnet	Innpå heia mot Fyresdal 5 km vest for Tveitsund
32	Fjone	Tettsted på vestsida av Nisser
33	Fjonesundet	Smalt sund mellom øst og vest for Nisser 2-3 km Nf Fjone
34	Flesjeodden/Flesjedalen	Odde ut i Nisser og nord i Nordbygda
35	Flostad	Rett sør for Ufshommen nord for Naurak
36	Framnes	Ved Nissedal tettsted
37	Framnes Hagane	Ved Nissedal tettsted
38	Gamatun	På Gautefallheia langs Rv 358 på grensa mot Drangedal
39	Gaukås	Langs Rv 41 på grensa mot Åmli
40	Gaurak	På vestsida et par km Vf Tveitsund
41	Grimstveit	På østsida av Nisser like sør for Kyrkjebygda
42	Grunntjønn	På heia på vestsida 9-10 km V-NV for Tveitsund
43	Grytvatn, Fjalestad	På grensa mot Fyresdal 10 km nordvest for Fjone
44	Grytåi, Fjalestad	Elv mellom Grytvatnet og Russvatnet NVf Fjone
45	Grønslåttfjellet	Ca. 3 km N-NØf Havrefjell nord for Felle
46	Gråstakktjønnane	Sørvest i kommunen på grensa mot Åmli
47	Gårkilden	I Kjørull
48	Haugsjåsund	Tettsted ca. 10 km sør for Tveitsund
49	Haugstøyltjønn	Lite tjern langs hovedveien ca. 4 km sørvest for Felle
50	Haukerhyl	Større, rolig parti i Nidelva Sf den nye Nisserdammen
51	Havrefjell	Fjell-/heiområde 2-3 km nord for Felle
52	Heimdal	Grend ca. 5 km sørøst for Tveitsund
53	Heimdalsheia	Heiområdene sør/sørøst for Heimdal
54	Holmevatn	Ett av to større vann sentralt på Kyrkjebygdheia
55	Homme	Grend/gårdsbruk mellom Tveitsund og Heimdal
56	Horgevika	Vik på vestsida langt nord i Nisser
57	Husvatn, Heimdalsheia	Tjern på Heimdalsheia
58	Huvtjønn	Lite tjern i nordenden av Breidlivatnet
59	Hægefjell	Markant fjell på vestsida på grensa mot Kviteseid
60	Høgefoss	Større foss i Nidelva mellom Tjønnefoss og Haugsjåsund
61	Høgfjell/Vardeheia	Fjellparti 2-3 km nordvest for Naurak
62	Hønetjønn, Stordale	Sør for Rv 355 på grensa mot Fyresdal
63	Hågstøyl	Fjell-/heiområde 12 km sørvest for Fjone
64	Hågstøyl/Fjellstøyl	Fjell-/heiområde 10-12 km sørvest for Fjone
65	Håtveit	Gårdsbruk 4-5 km sør for Fjone
66	Iglehommen	Fjell-/heiområde ca. 7 km vest-sørvest for Fjone
67	Jamndokk	Fjellparti 9-10 km sør-sørvest for Fjone
68	Juva	Vest for Tjønnefoss
69	Kjempåsen	Rett øst for Breilidvatnet, Kyrkjebygdheia
70	Kjempåsvatnet	Rett øst for Breilidvatnet, Kyrkjebygdheia
71	Kleivskar Vf Dale	Ca. 10 km vest for Fjone

72	Krokvatn	På grensa mot Fyresdal 10-11 km V-NV for Tveitsund
73	Kvarvåsen	På Gautefallheia vest for Bjønntjønn
74	Kyrhagen, Baremsland	3-4 km sør for Tveitsund
75	Kyrkjebygdheia	Heiområde øst for Kyrkjebygda, Nissedal
76	Kyrkjeneset	Odde eller nes ut i Nisser ved Kyrkjebygda
77	Landtaksdammen	Rett sør for Hægefjell nordvest i kommunen
78	Landvik	Lita vik rett nord for Tveitsund
79	Langemyrtjern	På Kyrkjebygdheia
80	Langfjell	Fjellpartiet på vestida av Nisser fra Naurak og sørover
81	Langfjell v/Naurak	Del av Langfjell, se denne
82	Lisledale	Vest for Tjønnefoss langs Rv 355
83	Ljosvatn, Felle	Stører vann sør for Felle
84	Lonvatn, Heimdalsheia	Skogsvann Heimdalsheia "midt mellom" Heidal og Felle
85	Lundanknatten	Et par km øf Gaukås på grensa mot Åmli
86	Lytingsosen	Utosen fra Lytingsvatnet 7-8 km nordvest for Fjone
87	Løftsteintjønnan	Mindre vann en drøy km Vf Holmevatn på Kyrkjebygdheia
88	Løytesdalen-Nyslåttheia	Ca. 3 km nord for Havrefjell
89	Løytesdalen, Heimdalsheia	2- 3 km nord for Havrefjell
90	Århusodden, Meinstad	Ca. 1 km sør for Kyrkjebygda
91	Mesel	Ca. 3 km sør for Fjalestad
92	Midvatn	På Kyrkjebygdheia
93	Mjågeto	Østsida av Nisser ca. 12 km nord for Tveitsund
94	Mjåvatn, Heimdalsheia	Sør for Gautefallheia mot Heimdal/Heimdalsheia
95	Nappen	1 km nord-nordøst for Årak
96	Naurak	Lang vestsida av Nisser ca. 6 km nord for Tveitsund
97	Nedre Feletjønn	På Gautefalheia helt på grensa mot Drangedal
98	Nedre Øytjønn	3 km øst for Kjørull
99	Nes, Nissedal	Østsida av Nisser 4-5 km sør for Kyrkjebygda
100	Nesheia	Heia øst for Nes, Nissedal – se også denne
101	Nobbesund	6-7 km sørvest for Felle på grensa mot Åmli
102	Noradaltjønnna, Nissedal	5-6 km nordøst for Nordbygda, Nissedal
103	Nordbygda	Nordligste grenda i Nissedal
104	Nordbø	Et par km sørøst for Kyrkjebygda
105	Nuten	Et par km øst-nordøst for søndre del av Kjørull
106	Ormvaslinuten	Ca. 5 km øst-nordøst for søndre del av Kjørull
107	Ovnen/Ufshommen	Trang passasje på vestsida av Nisser 8-10 km Nf Tveitsund
108	Ramsefjell, Felle	Heiområde 5-6 km vest for Felle
109	Rapvatnet	Et par km øst for Nes innpå Nesheia
110	Reinstøl, Fjone	6-7 km nordvest for Fjone
111	Reinsvatn	På Gautefallheia sør for rv 358 på grensa mot Drangedal
112	Reinsvatnsnuten	På Gautefallheia sør for rv 358 på grensa mot Drangedal
113	Rosstjønn	På Gautefallheia nord for rv 358 på grensa mot Drangedal
114	Rudavatn/Osvatn	Tjern på grensa mot Fyresdal 12-13 km sørvest for Fjone
115	Russvatn Ø	Østre del av Napevatnet mellom Nissedal og Fyresdal
116	Rydland	En snau km sørvest for Fjone
117	Røyrodden	Markant "utstikker" i Nisser 3-4 km nord for Tveitsund



118	Røyråsen	Høydederag 3-4 km nord for Tveitsund
119	Sandarhylen, Kjørull	Nordvest i Kjørull
120	Sandnesodden	Furumo/odde ut i Nisser et par km sør for Fjone
121	Sandtjønn	8-10 km nordvest for Fjone
122	Sandvatnet	Tjern 3-4 km S-SVf Holmevatn på Kyrkjebygdheia
123	Sandvik, Fjone	På vestsida 6-8 km sør for Fjone
124	Sandviksliene	På vestsida 6-8 km sør for Fjone og vestover
125	Setane	Sørvest i kommunen ca. km sørvest for Haugsjåsund
126	Seten Nf Uvdalsvatn	Øst på Heimdalsheia på grensa mot Drangedal
127	Skeidmo, Nordbygda	Nord i Nordbygda, Nissedal
128	Skornetten	Markant fjelltopp på Kyrkjebygdheia
129	Skyttarnuten	Langt nord i Nordbygda, Nissedal 2 km sør for Blikafjell
130	Småøyen	Flere mindre øyer og holmer i Fjonesundet
131	Sollid	Nordøst i Treungen tettsted
132	Solberg, Fjone	Straks sør for Fjone
133	Solhomfjell	Heiområde sørøst i kommunen 6-7 km nord for Felle
134	Spjotvatn	Midtveis mellom Havrefjell og Solhomfjell
135	Stemtjønn	Ca. 2 km vest for SKornetten på Kyrkjebygdheia
136	Stordale	Langs rv 322 nær grensa mot Fyresdal
137	Stokksvatn, Felle	En slags sørlig forlengelse av Kjørull 7 km vest for Felle
138	Strandrak	Langs Nisser på veien mellom Treungen og Kyrkjebygda
139	Strond	Langs Nisser på veien mellom Treungen og Kyrkjebygda
140	Støyl	Langs rv. 358 6-7 km fra Tveitsund mot Drangedal

141	Sundsli	Like sørvest for Haugsjåsund
142	Svintjønn	Ca. 1 km nordøst for Solhomsfjell
143	Svintjønnahovet	Nordøst for Svintjønn ca. 1 km nordøst for Solhomsfjell
144	Svinsundvatnet	Halvannen kilometer øst for Breidlivatnet
145	Svåheia	Øst på Kyrkjebygdheia på grensa mot Drangedal
146	Tjønnefoss	Veikryss 5-6 km sør for Tveitsund
147	Kjørull	Stor vann/mindre innsjø fra Tjønnefoss og sørøstover
148	Torsholmen	Holme i Fjonesundet
149	Treungen	Kommunesenter (inkluderer Tveitsund, Landvik o.a. lok.)
150	Trolldalen, Felle	1 km vest for Felle
151	Trontveit	På vestsida av Nisser ca. 11 km nord for Tveitsund
152	Trontveitøya	Stor øy i Nisser ut for Trontveit
153	Trytetjørn, Nissedal	Lite tjern 2 km sørøst for Haugsjåsund
154	Tveit	Grend i Treungen øst for Tveitsund
155	Tveitsund	Sundet/tettstedet i overgangen Nisser/Nidelva
156	Ugldalen Vf	Langs rv. 41 vest for Gaukås på grensa mot Åmli
157	Uvdalen	2-3 km nord for Solhomsfjell
158	Vaddefjell	Høyerelegende område 4-5 km sørvest for Fjalestad
159	Veststø (nordøst)	Sør for Haugsjåsund nær grensa mot Åmli
160	Vikbukti	På østsida rett nord for Fjonesundet
161	Vik, Fjone	Midtveis mellom Trontveit og Fjone
162	Vik, Nordbygda	På østsida rett nord for Fjonesundet
163	Votni	Skogvann nordvest for Trontveit
164	Vøylen, Heimdalsheia	På Heimdalsheia ca. 8 km øst for Tjønnefoss
165	Øverland	Gårdsbruk 2-3 km sørvest for Tveitsund
166	Øverlandsheia	Heiområde øst-sørøst for Øverland
167	Øvre Tveit	Øst i Kyrkjebygda
168	Øyheilittjørn	Langs rv. 41 helt på grensa mot Åmli
169	Øyna, Treungen	Umiddelbart nedenfor brua i Tveitsund
170	Åheim	Lengst vest på Fjonemoen 1 km sørøst for Fjalestad
171	Åkretjønn, Trontveit	Et par km nordvest for Trontveit
172	Årak	Gårdsbruk/grend 3-4 km nord for Tveitsund
173	Åraksøya	Større øy i Nisser vest for Årak

Forf. adresse:

Anders Hals,
Hals,
3320 Vestfossen.

Tlf.: 97 06 23 42
E-post: a-hals@online.no